

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

tel.: +420 384 342 168, fax.: +420 384 723 505

e-mail: lukas.sruc@mesto-trebon.cz



METRP00DGRUD

Doručí se datovou schránkou:

AFRY CZ s. r. o.
Magistrů 1275/13
140 00 PRAHA 4
ID DS: ay4ur5q

Spis zn.: METR_S 2390/2023 OÚPaSŘ

Ze dne: 16.05.2023

Č.j.: METR 10170/2023 ŠrLu

Vyřizuje: Ing. Lukáš Šruc

Datum: 12.06.2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako orgán územního plánování (dále jen "orgán územního plánování") příslušný podle ustanovení § 6, odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 16.05.2023 žádost Města Třeboň, IČ: 00247618, se sídlem Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň zastoupené, na základě plné moci ze dne 09.05.2023, společnosti AFRY CZ, IČ: 45306605, se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, o vydání závazného stanoviska podle § 96b stavebního zákona, na záměr „**Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni**“, na pozemcích p. č. 768/3 a p. č. 767 v k. ú. a obci Třeboň, v souladu s ustanovením § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“).

Předmětem žádosti je:

- Rozšíření stávající místní komunikace – rozšíření na min. šířku 6,00 m, s návrhovou rychlostí na 50 km/h, sklon 2,50%, součástí bude zřízení dvou nových sjezdů na pozemek p. č. 767 pro potřeby vjezdů nadrozměrné techniky obhospodařující Mokrý Luka.

Žádost byla doložena:

- projektovou dokumentací pro stavební povolení z 05/2023, vypracovanou Ing. Martinem Hejlem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby. ČKAIT 0102015.

Orgán územního plánování po prostudování záměru a přiložené dokumentace dospěl k závěru, že jde o změnu v území ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

Po přezkoumání záměru podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zejména po prostudování žádosti, územně plánovacích podkladů a zpracované a schválené územně plánovací dokumentace pro danou obec, kterou jsou Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění aktualizace č. 9, která nabyla účinnosti dne 07.07.2022; a dále zejména Územní plán Třeboň, vydaný opatřením obecné povahy dne 14.12.2012, který nabyl účinnosti dne 29.12.2012, ve znění po Změně č. 1 Územního plánu Třeboň, která nabyla účinnosti dne 09.11.2018, ve znění po Změně č. 3 Územního plánu Třeboň, která nabyla účinnosti dne 20.05.2020, ve znění po Změně č. 6 Územního plánu Třeboň, která nabyla účinnosti dne 15.10.2020) a ve znění po Změně č. 5 Územního plánu Třeboň, která nabyla účinnosti dne 06.02.2021 orgán územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona tímto určuje, že výše uvedený záměr

je přípustný
za podmínky, že nedojde ke znemožnění vybudování
veřejně prospěšné stavby VPS – D1 (obchvatová trasa silnice II/154).

Odůvodnění:

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, ve svém rozhodování vycházel z podkladů předložených žadatelem a dále z:

- územně plánovacích podkladů pro správní území obce Třeboň týkající se lokality;
- Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Třeboň v aktuálním znění;
- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 4, schválené usnesením vlády ČR č. 618 ze dne 12.7.2021 (dále jen „PÚR“);
- zpracované a schválené územně plánovací dokumentace pro danou obec, kterou jsou
 - o Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění aktualizace č. 9 (dále jen „ZÚR“), která nabyla účinnosti dne 07.07.2022;
 - o Územního plánu Třeboň, vydaného opatřením obecné povahy dne 14.12.2012, který nabyl účinnosti dne 29.12.2012.
 - ve znění po Změně č. 1 Územního plánu Třeboň, která nabyla účinnosti dne 09.11.2018;
 - ve znění po Změně č. 3 Územního plánu Třeboň, která nabyla účinnosti dne 20.05.2020;
 - ve znění po Změně č. 6 Územního plánu Třeboň, která nabyla účinnosti dne 15.10.2020;
 - ve znění po Změně č. 5 Územního plánu Třeboň, která nabyla účinnosti dne 06.02.2021.

Předložené doklady byly shledány jako dostatečné pro posouzení souladu daného záměru dle § 96b odst. 3 stavebního zákona.

Záměr „Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni“, na pozemcích p. č. 768/3 a p. č. 767 v k. ú. a obci Třeboň (dále jen „záměr“) se nachází v zastavěném území, v ploše s rozdílným způsobem využití „Plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace“ a dále minimální částí (navrhovaného severního sjezdu) v ploše přestavby „Plochy dopravní infrastruktury – D11“ dle Územního plánu Třeboň ve znění jeho pozdějších změn (dále jen „ÚP Třeboň“). Zároveň minimální část severního sjezdu (cca 0,60 m) zasahuje do ÚP Třeboň vymezené veřejně prospěšné stavby VPS-D1 – obchvatová silnice II/154.

Záměr navrhuje rozšíření stávající místní komunikace v ulici Jateční. Směrové vedení plně respektuje stávající směrové poměry. Komunikace se v části rozšíří na min. 6,00 m. Návrhová rychlost místní komunikace je obecně uvažována na 50 km/h. Nový sklon bude 2,50%. Výškové vedení je navrhováno s ohledem na současnou komunikaci. Šířkové uspořádání je navrženo dle prostorových možností. Na stávající asfaltové komunikaci dojde pouze k odfrézování vrstev asfaltu a k napojení rozšíření. Součástí rozšíření bude i zřízení dvou samostatných sjezdů na pozemek p. č. 767. Tyto sjezdy budou osázeny kamennou dlažbou. Sjezdy jsou navrhovány pro potřeby vjezdů nadrozměrné techniky na pozemky obhospodařující přilehlé louky a Mokrá Luka.

Podle § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán územního plánování v přenesené působnosti kromě jiného vydává závazná stanoviska podle § 96b stavebního zákona. V daném případě orgán územního plánování záměr posoudil a dospěl k závěru, že se nejedná o stavební záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše uvedený v § 103 odst. 1 stavebního zákona a je tedy nutno v souladu s ustanovením § 96b stavebního zákona a § 149 správního řádu vydat závazné stanovisko orgánu územního plánování. Orgán územního plánování při posuzování žádosti dospěl k závěru, jak je ve výroku uvedeno.

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Politika územního rozvoje České republiky v dané lokalitě nenavrhuje žádnou rozvojovou oblast ani rozvojovou osu. Na území ORP Třeboň vymezuje specifickou oblast SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. Podmínky pro rozhodování o změnách v území, které PÚR pro danou oblast stanovuje, jsou splněny. Z výše uvedeného vyplývá, že záměr je v souladu s Politikou územního rozvoje. Soulad návrhu s územním rozvojovým plánem vzhledem k jeho dosavadní neexistenci orgán územního plánování neposuzoval.

Správním územím obce Třeboň se dle Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje dotýkají záměry koridorů dopravní infrastruktury D15 - Železnice Veselí nad Lužnicí - Třeboň - České Velenice, D10 - Silnice I/24 - zlepšení parametrů této silnice a D12 - Silnice I/34 - záměr nespojitě vymezených obchvatů; dále záměr koridoru technické infrastruktury V23 Vodovod Neplachov - Nová ves nad Lužnicí; nadregionální biocentrum 38 Stará řeka, nadregionální biokoridor 167 Stará řeka, regionální biocentrum 566 Hrádeček a regionální biokoridory 68 Hrádeček - Stará řeka, 69 Cep - Hrádeček, 384 Dvořiště - Stará řeka, 478 Rod - Stará řeka, 481 RK 384 - Miletín, 495 U Lopiců - Stará řeka - tyto záměry se však nedotýkají řešené lokality. ZÚR dále vymezuje v dané lokalitě rozvojovou osu N-OS7 Rozvojová osa Severovýchodní - Jindřichohradecká a oblast nadmístního významu N-SOB2 Třeboňsko - Novohradsko. Dle ZÚR je daná lokalita vymezena typem krajiny – krajina rybníční. Zásady ZÚR jsou pro daný záměr dodrženy. Předmětná stavba nezasahuje do koridorů a záměrů vymezených v ZÚR. Z výše uvedeného vyplývá, že záměr stavby je v souladu se Zásadami územního rozvoje.

Soulad záměru s ÚP Třeboň, ve znění pozdějších změn s podmínkami stanovenými výše uvedenou územně plánovací dokumentací byl posuzován následovně:

Dle platného Územního plánu Třeboň se předmětné pozemky nachází v zastavěném území, v ploše s rozdílným způsobem využití „Plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace“ a dále minimální částí (navrhovaného severního sjezdu) v ploše přestavby „Plochy dopravní infrastruktury – D11“ dle Územního plánu Třeboň ve znění jeho pozdějších změn (dále jen „ÚP Třeboň“). Zároveň minimální část severního sjezdu (cca 0,60 m) zasahuje do územním plánem vymezené veřejné prospěšné stavby VPS-D1. Veřejně prospěšná stavba VPS-D1 je vymezována pro účely vybudování budoucího obchvatu II/154. Tento obchvat je z hlediska dopravní koncepce města zásadní dopravní stavbou pro zajištění odklonění osobní i nákladní dopravy mimo obytnou část a centrum města. Pro budoucí obchvat II/154 nebyla doposud zpracována konkrétní projektová dokumentace a není tudíž známa přesná trasa a parametry obchvatu. Z toho důvodu orgán územního plánování stanovil podmínku, která má zajistit, aby nedošlo ke znemožnění vybudování veřejné prospěšné stavby.

Záměr navrhuje rozšíření stávající komunikace na normou odpovídající parametry s vybudování dvou nových sjezdů, což odpovídá hlavnímu využití v plochách s rozdílným způsobem využití „Plochy dopravní“. Z uvedeného vyplývá, že záměr stavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce (Územním plánem Třeboň). Jsou dodrženy regulativy předepsané územním plánem. Architektonické ani hmotové řešení záměru nelze hodnotit, protože se jedná pouze o povrchové rozšíření stávající komunikace a zbudování dvou nových sjezdů. Z hlediska lokality nedojde k žádným negativním vlivům na přilehlé území.

Záměr je též v souladu s cíli a úkoly územního plánování, které stanovuje § 18 a § 19 stavebního zákona neboť ty plynou přímo z územně plánovací dokumentace, kde byla v lokalitě záměru vymezena plocha s rozdílným způsobem využití „Plochy dopravní infrastruktury“ určená pro potřeby dopravní obslužnosti a budování dopravní infrastruktury. Při vydávání územního plánu jakožto druhu územně plánovací dokumentace jsou již mj. zohledňovány požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území i charakter území a ochranu dalších veřejných zájmů, a současně jsou koordinovány soukromé zájmy. Proto lze vyjít z toho, že je-li záměr v souladu s vydaným územním i regulačním plánem, je taktéž souladný s cíli a úkoly územního plánování.

Předložené doklady byly shledány jako dostatečné pro posouzení souladu daného záměru dle § 96b odst. 3 stavebního zákona. Orgán územního plánování došel k názoru, že navrhovaný záměr nebude mít v daném místě nepříznivý dopad na okolní prostředí. Záměr je také v souladu s cíli a úkoly územního plánování, které stanovuje § 18 a § 19 stavebního zákona. Záměr je umístěn v zastavěném území, v ploše s rozdílným způsobem využití „Plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace“ a dále minimální částí (navrhovaného severního sjezdu) v ploše přestavby „Plochy dopravní infrastruktury – D11“, čímž nenarušuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území a uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generace budoucí. Záměr dále nenarušuje veřejný zájem na ochraně a rozvoji přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, ani urbanistické, architektonické a archeologické dědictví, proto mohlo být k výše uvedenému záměru vydáno podmíněné souhlasné závazné stanovisko. Z důvodu zásahu záměru do veřejné prospěšné stavby VPS-D1 je vybudování záměru umožněno pouze za předpokladu, že dojde ke splnění podmínky, která byla orgánem územního plánování stanovena.

Nedílnou součástí tohoto stanoviska jsou výkresy a jiné doklady uvedené v příloze a opatřené otiskem razítka orgánu územního plánování. Originály takto ověřených příloh budou předloženy jako podklady pro vydání následného správního aktu příslušného stavebního úřadu. Dojde-li v průběhu výstavby či příprav na ni ke změnám v návrhu, je nutné tyto změny opět konzultovat s příslušným orgánem územního plánování a zažádat o nové závazné stanovisko.

Poučení:

Toto závazné stanovisko dle § 96b odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne jeho vydání.

Podle § 96b odst. 6 stavebního zákona platnost závazného stanoviska nelze prodloužit, pokud se změnily podmínky v území.

Podle § 96b odst. 7 závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Orgánem nadřízeným Městskému úřadu Třeboň (stavebnímu úřadu) je Jihočeský kraj - krajský úřad, Č. Budějovice (odvolací orgán). Nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu, které nebylo vydáno pro účely řízení podle stavebního zákona lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu v rámci přezkumu dle příslušných ustanovení správního řádu.

Toto závazné stanovisko orgánu územního plánování nenahrazuje rozhodnutí, nebo opatření, nebo jiný úkon toto rozhodnutí nahrazující od příslušného stavebního úřadu. Pouze na základě tohoto závazného stanoviska proto nelze stavbu zahájit. Stavbu lze zahájit až na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu vyžadovaného stavebním zákonem, nebo na základě opatření, nebo jiného úkonu toto rozhodnutí nahrazující.

Otisk úředního razítka

Ing. Miroslav Roubal v. r.
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Přílohy:

- ověřená část projektové dokumentace z 05/2023:
- Technická zpráva;
- C.2 Katastrální situační výkres;
- C.3 Koordináční situační výkres;
- D.1.2 Situace;
- D.1.3 Podélný profil M 1:500;
- D.1.4 Vzorový příčný řez;
- D.1.5 Charakteristické příčné řezy.



Datová schránka: ay4ur5q, AFRY CZ s.r.o.

Uživatel: Adéla Dianová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: ZS_Třeboň_p.č. 768/3 a 767_rozšíření části MK v Jateční ulici
ID zprávy: 1202202904
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 13. 6. 2023 v 08:45:22

Odesílatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň, CZ
ID schránky: 4cbbvj4
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba


Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: METR 10170/2023 ŠrLu
Naše spisová zn.: METR_S 2390/2023 OÚPaSŘ
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

METRP00DGRUD.pdf (3,76 MB)
METR 10170_2023 ŠrLu.pdf (10,09 MB)

Události zprávy:


12. 6. 2023 v 16:56:12 EV0: Datová zpráva byla podána.
12. 6. 2023 v 16:56:13 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
13. 6. 2023 v 08:45:22 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



Městský úřad Třeboň
Orgán územního plánování
č.j. METR 10170/2023 JH
Ze dne: 12-06-2023

PŘÍPUSTNÝ
ZA PODMÍNEK

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:  Třeboň MĚSTO TŘEBONĚ PALACKÉHO NÁM. 46/II 379 01 TŘEBONĚ www.mesto-trebon.cz/		ZHOTOVITEL:  AFRY AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 www.afry.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  Ing. MARTIN HEJL		PROJEKTANT:  MARTIN CIMERHANZL		KONTROLOVAL:  Ing. MARTIN HEJL	
NÁZEV PROJEKTU: ROZŠÍŘENÍ ČÁSTI MK V JATEČNÍ ULICI V TŘEBONI					
PŘÍLOHA:		TECHNICKÁ ZPRÁVA			
KRAJ:	JIHOČESKÝ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	ČÍSLO PARE:	
DATUM:	05/2023	D.1	1		
STUPEŇ:	DUSP/PDPS				
MĚŘÍTKO:	-				
Č. ZAKÁZKY:	2023/0110				

Zhotovitel:
AFRY CZ s.r.o.

Datum:
05/2023

Zastoupený:
Ing. Petr Košan – jednatel


Číslo zakázky:
2023/0110

Autorský kolektiv:
Ing. Martin Hejl
Martin Cimerhanzl
Ing. Martin Melena

Kontrola:
Ing. Martin Hejl

Objednatel:
Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený:
Ve věcech smluvních:
PaedDr. Jan Váňa, starosta města
Ve věcech technických a převzetí díla:
Ing. Pavel Hajna, vedoucí ORI, 384 342 143
Ing. Radim Filípek, referent ORI, 384 342 141



ROZŠÍŘENÍ ČÁSTI MK V UL. JATEČNÍ V TŘEBONI

SO 101 – ROZŠÍŘENÍ MK

OBSAH

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	3
1.1	ÚDAJE O STAVBĚ	3
1.2	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI	3
1.3	ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE	3
2	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	4
3	VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI	4
4	VZTAHY K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY	4
5	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH.....	4
5.1	SMĚROVÉ VEDENÍ.....	4
5.2	VÝŠKOVÉ VEDENÍ	4
5.3	ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ	5
5.4	KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH.....	5
5.5	ZEMNÍ TĚLESO	6
5.6	BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ	6
6	REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE	6
7	NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU	6
8	ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU	6
9	VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ.....	7
10	PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ	7
11	ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENÍŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	8

Městský úřad Třeboň
 Orgán územního plánování
 č.j. METR 10170/2023 JHe
 Ze dne: 12-06-2023

PŘÍPUSTNÝ ZA PODMÍNEK

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ


Název stavby:	Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni
Stavební objekt:	SO 101 – Rozšíření MK
Místo stavby:	
Kraj:	Jihočeský kraj
Katastrální území:	Třeboň [770 230]
Označení pozemní komunikace:	Místní komunikace ul. Jateční
Předmět stavebního objektu:	Rozšíření části místní komunikace v ul. Jateční v Třeboni

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Název:	Město Třeboň
Sídlo:	Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
IČ:	00247618
Zastoupení ve věcech smluvních:	PaeDr. Jan Váňa, starosta města
Zastoupení ve věcech technických:	Ing. Pavel Hajna, vedoucí ORI Ing. Radim Filípek, referent ORI

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název:	AFRY CZ s.r.o.
Sídlo:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO/DIČ:	45306605/CZ45306605
Zastoupení:	Ing. Petr Košan, jednatel
Autorský kolektiv:	Ing. Martin Hejl – autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, číslo ČKAIT 0102015 Martin Cimerhanzl – projektant



2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

SO 101 Rozšíření MK

Předmětem tohoto stavebního objektu je rozšíření místní komunikace obslužné v části ul. Jateční. Rozšíření místní komunikace bude na min. 6,0m dle platných příslušných předpisů a norem.

Stavba se nachází za objektem Nový Dvůr poblíž autobusového nádraží v Třeboni.

Součástí stavby bude zřízení dvou samostatných sjezdů na pozemek par. č. 767. Sjezdy budou vyznačeny DZ č. Z 11g a bude zde v místech sjezdů osazena kamenná dlažba, jako místa ležící mimo komunikaci. Účelem těchto sjezdů je snazší zpřístupnění přilehlého pozemku včetně vyřešení míjení vozidel v Jateční ulici z důvodu provozu nadrozměrné techniky obhospodařující Mokrá luka.

3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI

Při návrhu SO 101 byly využity zejména následující průzkumy a podklady:

- Mapové podklady – katastrální mapa a geodetické zaměření zájmové oblasti
- Vyjádření správců technické infrastruktury o existenci inženýrských sítí, zákresy tras inženýrských sítí. Stavba je v ochranném pásmu inženýrských sítí.
- Místní šetření na místě

Byl proveden průzkum podzemního a nadzemního zařízení inženýrských sítí, jehož výsledkem jsou zákresy v situaci. Stavbou budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. Při stavebních pracích budou respektovány všechny podmínky pro práci v ochranném pásmu a podmínky pro křížení tras tak, jak je stanoví jednotliví správci zařízení. Zhotovitel stavby se musí s těmito podmínkami seznámit.

4 VZTAHY K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

Před zahájením prací bude provedeno dopravně inženýrské opatření (DIO). Návrh je součástí projektové dokumentace. Dopravně inženýrské opatření zhotovitel aktualizuje podle svých možností a aktuální návrh DIO předloží DI PČR k odsouhlasení.

5 NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

5.1 SMĚROVÉ VEDENÍ


Směrové vedení rozšíření místní komunikace plně respektuje stávající směrové poměry.

Komunikace se v části rozšíří na min. 6,0m. Návrhová rychlost místní komunikace je obecně uvažována na 50 km/h.

5.2 VÝŠKOVÉ VEDENÍ

Výškové vedení parkoviště je navržena s ohledem na současnou úroveň komunikace.

Navržené vedení nivelety je jasné zřejmé z výkresové přílohy č. D.1.3. Podélný profil.



5.3 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Šířkové uspořádání bylo navrženo dle prostorových možností území, tak aby stavební práce plně vyhovovali všem předpisům a požadavkům investora.

Navržené rozšíření místní komunikace je navrženo na min. šířku MK 6,0m. Na stávající místní komunikaci dojde pouze k ofrézování vrstev asfaltu a k napojení rozšíření. Konstrukce rozšíření je popsána níže. Do konstrukčních vrstev stávající místní komunikace krom napojení rozšíření nebude nijak zasahováno.

Součástí stavby bude zřízení dvou samostatných sjezdů na pozemek par. č. 767. Sjezdy budou vyznačeny DZ č. Z 11g a bude zde v místech sjezdů osazena kamenná dlažba, jako místa ležící mimo komunikaci.

5.4 KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Návrh konstrukčních vrstev vozovek a parkovišť vychází z TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“.

Skladba vozovky komunikací:

Vozovka dle TP 170 = D1-N-1-V-PII (Mod.)

▪ Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+ 50/70	40 mm	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
▪ Asfaltový postřik spojovací	PS-C	0.40 kg/m ²	ČSN 736129, ČSN EN 13808
▪ Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+ 50/70	60 mm	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
▪ Asfaltový postřik infiltrační	PI-C	0.50 kg/m ²	ČSN 736129, ČSN EN 13808
▪ Štěrkodrt (horní podkladní vrstva)	ŠDA	150 mm	ČSN 736126-1, ČSN EN 13285
▪ Štěrkodrt (spodní podkladní vrstva)	ŠDB	min. 150 mm	ČSN 736126-1, ČSN EN 13285
Celkem		min. 400 mm	

Na pláni vozovky se požaduje dosažení $E_{def,2} = \text{min. } 45 \text{ MPa}$.

Pod vrstvy konstrukce místní komunikace je navržena výměna podloží v tloušťce 500mm, aby byl zajištěn normový modul přetvárnosti na pláni. Aktivní zóna bude zhutněna na 100% PS.

V místě rozšíření místní komunikace bude provedeno napojení stávající a nové vozovky. Zhruba na délce 0,5-1,0 m bude odfrézována pouze potřebná tloušťka vrstvy (40 mm) pro novou obrusnou vrstvu, v navazující části bude odfrézována tloušťka i pro ložnou vrstvu (celkem 100 mm). Tzn., že bude vytvořen odskok, příčná spára v obrusné a ložní vrstvě nebude v jedné svislici, bude se jednat o odstupňovanou spáru.

Po odfrézování asfaltové vozovky v požadované tloušťce bude povrch očištěn. Čištění vozovek bude mechanické zametením a umytím vodou. Povrch bude takto očištěn i před aplikací postřiků, aby následně došlo k dokonalému spojení vrstev, aby prach či jiné nečistoty na vozovce nezhoršily vzájemné spojení vrstev, které by po dokončení mělo za následek vytvoření trhlin a následných výtlučků. Takovéto očištění podkladu je v rámci soupisu prací součástí položek nových asfaltových vrstev.

Odfrézovaná vozovka by neměla být zatížena běžným provozem, je vhodné omezení pouze na nutnou staveništní dopravu, aby se předešlo riziku vývoji konstrukčních poruch.

Hutněné asfaltové vrstvy musí splňovat požadavky stanovené v související ČSN 73 6121, ČSN EN 13108, TKP 7. Předepsanou míru zhutnění a mezerovitost hotové vrstvy musí zhotovitel stavby zajistit v celé šířce (i na okraji zpevněné části vozovky). Toho lze dosáhnout například použitím **válce s přitlačným zařízením** k boku pokládané vrstvy.

Návrh způsobu viz výkres vzorové příčné řezy D.1.4. Ve výkresu jsou popsány konstrukce pro jednotlivé typy zpevněných ploch.

5.5 ZEMNÍ TĚLESO

S ohledem na charakter stavby nové zemní těleso bude v úrovni stávajícího terénu.

Před zahájením zemních prací je nutno vytyčit veškerá stávající podzemní vedení. V ochranném pásmu těchto vedení je možno provádět zemní práce výhradně ručně a se souhlasem správce sítě za podmínek jím stanovených. Mimořádnou pozornost je nutno věnovat hutnění zásypů rýh po podzemních vedeních. Je nezbytné, aby tyto zásypy byly hutněny po vrstvách a hutnění odpovídalo stanoveným normám a předpisům (97% PS).

Všechny výkopy hlubší než 1,20m musí být zajištěny proti sesutí – buď provedením stěn v bezpečném sklonu nebo pažením.

V závěru budou trvalé vegetační plochy ohumusovány ornici v tloušťce 150mm a osety travním semenem. Zemní práce doporučujeme provádět v suchém ročním období.

5.6 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

Nejsou součástí stavby.

6 REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Vzhledem k charakteru stavby, přirozeným začleněním do krajiny budou odtokové poměry zachovány.

7 NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

Návrh DIO je součástí této projektové dokumentace. Návrh DIO je jasně zřejmý z výkresové přílohy č. B.8.2 *Dopravně inženýrské opatření*. V průběhu prací dojde k omezení silničního provozu a budou použita dopravní opatření dle zásad v TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ dle příslušného schématu.

Konkrétní provizorní dopravní řešení dle zvoleného harmonogramu a postupu prací zhotovitele bude projednáno zhotovitelem stavby s příslušnými správními orgány (DI PČR).

Trvalé svislé i vodorovné dopravní značení je zřejmé z výkresové přílohy č. C.3. *Koordinační situační výkres a D.1.2. Situace*.

8 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Nejsou kladeny zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu předmětných objektů. Předpokládají se standardní činnosti.

Pouze v případě náhradní výsadby bude potřeba následná péče. Tu zajistí investor jiným dodavatelem.

Pokládka asfaltových vrstev bude probíhat vždy na očištěný povrch za přijatelných klimatických podmínek (ČSN 73 6121).

Realizace bude provedena jako celek. Před zahájením prací předá vybraný zhotovitel stavby investorovi k odsouhlasení časový harmonogram stavby a postup realizace.

Práce v blízkosti vedení musí být prováděny poučenými pracovníky, zhotovitel stavby je odpovědný za dodržování norem a předpisů bezpečnosti práce.

Při výstavbě dojde na přechodnou dobu ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. Hlučnost a prašnost bude eliminována vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení.

Obecně musí být splněny všechny požadavky dané jednotlivými správci technické infrastruktury a dalších dotčených orgánů, zhotovitel stavby se musí řídit jejich požadavky. Stejně tak musí být zhotovitelem stavby dodržovány všeobecné technologické postupy a legislativní předpisy spojené s realizací stavebního díla.

A dále všechny další zákony, normy, technické podmínky (TP), vzorové listy (VL), technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) a předpisy, které mohou mít vliv na technické, stavební a dopravní řešení. Vše v aktuálním znění platném v době realizace stavby. Dřeviny v blízkosti stavby, které nejsou určeny ke kácení, u nichž hrozí možnost poškození, musí být po dobu stavby účinně chráněny ve smyslu ČSN 83 9061 (ČSN DIN 18920) Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních pracích. Tato problematika je podrobněji rozepsána v části B (Souhrnná technická zpráva) v kap. 6.2.

Ochrana dřevin při stavební činnosti bude prováděna šetrně ve vztahu k stávající vegetaci, budou respektována doporučení dle „Standardů péče o přírodu a krajinu“: Ochrana dřevin při stavební činnosti (SPPK A01 002).

Dřeviny určené k ochraně budou vytipovány před zahájením stavebních prací zhotovitelem stavby v závislosti na jeho pracovním postupu a použité mechanizaci, rozsah bude odsouhlasen zástupcem investora. K odsouhlasení provedené ochrany je doporučeno přizvat i příslušného zástupce odboru životního prostředí. Dozor nad prováděnou ochranou bude provádět technický dozor investora, který by si k provádění kontroly měl přizvat odborného pracovníka, pokud není sám podrobněji seznámen s prováděním ochrany dřevin. Činnost odborného dozoru je popsána v dokumentu SPPK A01 002 v kap. 6.2.

Dřeviny určené ke kácení jsou součástí stavebních objektů pozemních komunikací – SO 101,102,103. Dřeviny určené ke kácení jsou jasně zřejmé z výkresové přílohy č. C.3. *Koordináční situace stavby*.

9 VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ


Stavební objekty nemají vazbu na technologické vybavení.

10 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Návrh byl proveden dle ČSN, TP, TKP a VL.

Konstrukční skladby vychází z TP 170. Při realizaci budou použity certifikované a schválené materiály, řešené plochy budou řádně zhutněny.

Z hlediska návrhu stavby lze konstatovat, že je návrh řešení vyhovující.




11 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Vzhledem k lokaci řešeného úseku komunikace nejsou navrženy úpravy související s užíváním osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci těchto stavebních objektů se nepředpokládá pohyb těchto osob.

Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.


V Českých Budějovicích 05/2023

Martin Cimerhanzl



PŘÍPUSTNÉ
ZA PODMÍNEK

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
M 1:500









LEGENDA:

PLOCHY:

- Hrany - trvalý zábor
- Hrany - návrh


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:  MĚSTO TŘEBOŇ PALACKÉHO NÁM. 46/II 379 01 TŘEBOŇ www.mesto-trebon.cz/		ZHOTOVITEL:  AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 www.afry.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  Ing. MARTIN HEJL	PROJEKTANT:  MARTIN CIMERHANZL	KONTOLOVAL:  Ing. MARTIN HEJL			
NÁZEV PROJEKTU: ROZŠÍŘENÍ ČÁSTI MK V JATEČNÍ ULICI V TŘEBONI					
PŘÍLOHA:	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES				
KRAJ:	JIHOČESKÝ	ČÁST:	C	2	ČÍSLO PARE:
DATUM:	05/2023	PŘÍLOHA Č.:			
STUPEŇ:	DUSP/PDPS				
MĚŘÍTKO:	1:500				
Č. ZAKÁZKY:	2023/0110				






LEGENDA:








PLOCHY:

-  Vozovka - komunikace uvnitř parkoviště
-  Vozovka - frézování MK
-  Vozovka - rozšíření MK
-  Kamenná dlažba
-  Zeleň

HRANY:

-  Hrany - stávající
-  Hrany - katastr nemovitostí
-  Hrany - nově navržené

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

-  Metalický kabel (nezaměřený) - CETIN a.s.
-  Optický kabel - CETIN a.s.
-  Nadzemní vedení - CETIN a.s.
-  Podzemní vedení NN - E.GD
-  Plynovod - STL - E.GD
-  Kanalizace - Město Třebon/ Čevak a.s.
-  Vodovod - Město Třebon/ Čevak a.s.

ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTÝČOVACÍ SCHÉMA. INVESTOR MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT. VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 101 Rozšíření MK

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:



MĚSTO TŘEBON
PALACKÉHO NÁM. 46/II
379 01 TŘEBON

www.mesto-trebon.cz/

ZHOTOVITEL:



AFRY CZ s.r.o.

MAGISTRŮ 1275/13
140 00 PRAHA 4

www.afry.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:


Ing. MARTIN HEJL

PROJEKTANT:


MARTIN CIMERHANZL

KONTROLOVAL:


Ing. MARTIN HEJL

NÁZEV PROJEKTU:


ROZŠÍŘENÍ ČÁSTI MK V JATEČNÍ ULICI V TŘEBONI

PŘÍLOHA:

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

KRAJ:	JIHOČESKÝ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	ČÍSLO PARE:
DATUM:	05/2023	C	3	
STUPEŇ:	DUSP/PDPS			
MĚŘÍTKO:	1:250			
Č. ZAKÁZKY:	2023/0110			

SITUACE
M 1:250



LEGENDA:

PLOCHY:

- Vozovka - komunikace uvnitř parkoviště
- Vozovka - frézování MK
- Vozovka - rozšíření MK
- Kamenná dlažba
- Zeleň

HRANY:






- Hrany - stávající
- Hrany - katastr nemovitostí
- Hrany - nově navržené
- Navržené svislé dopravní značení

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- Metalický kabel (nezameřeny) - CETIN a.s.
- Optický kabel - CETIN a.s.
- Nadzemní vedení - CETIN a.s.
- Podzemní vedení NN - E.GD
- Kanalizace - Město Třeboň/ Čevak a.s.
- Vodovod - Město Třeboň/ Čevak a.s.

ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTÝČOVACÍ SCHÉMA. INVESTITOR MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT. VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

OBJEDNATEL:  MĚSTO TŘEBOŇ PALACKÉHO NÁM. 46/II 379 01 TŘEBOŇ www.mesto-trebon.cz/		ZHOTOVITEL:  AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 www.afry.cz		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  Ing. MARTIN HEJL		PROJEKTANT:  MARTIN CIMERHANZL		KONTROLOVAL:  Ing. MARTIN HEJL
NÁZEV PROJEKTU: ROZŠÍŘENÍ ČÁSTI MK V JATEČNÍ ULICI V TŘEBONI				
PŘÍLOHA:		SITUACE		
KRAJ:	JIHOČESKÝ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	ČÍSLO PARE:
DATUM:	05/2023	D.1	2	
STUPEŇ:	DUSP/PDPS			
MĚŘÍTKO:	1:250			
Č. ZAKÁZKY:	2023/0110			

Podrobný podélný profil:ROZSIRENI_MK
M 1:500/50
Rozsah: km 0,00000 - km 0,04403


KRAJ:
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
PARCELY:
DRUH POZEMKŮ:

JIHOČESKÝ
TŘEBŮŇ
768/3
OSTATNÍ PLOCHA

0,009 10 SJEZD P
0,021 82 NADZEM.
CETIN
0,026 08 SJEZD P

Městský úřad Třeboň
Orgán územního plánování
č.j. METR 10170/2023
Ze dne: 12-06-2023

PŘÍPUSTNÝ
za Podmínky



SROVNÁVACÍ ROVINA: 432,00 Bpv


ZMĚNA PŘÍČNÉHO SKLONU:

KÓTY NIVELETY:

KÓTY TERÉNU:

STANIČENÍ:

VZDÁLENOST PŘ. ŘEZŮ:




POZNÁMKA:

ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTÝČOVACÍ SCHÉMA. INVESTOR MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT. VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL: MĚSTO TŘEBŮŇ PALACKÉHO NÁM. 46/II 379 01 TŘEBŮŇ www.mesto-trebon.cz/	ZHOTOVITEL: AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 www.afry.cz				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. MARTIN HEJL	PROJEKTANT: MARTIN CIMERHANZL	KONTROLOVAL: Ing. MARTIN HEJL			
NÁZEV PROJEKTU: ROZŠÍŘENÍ ČÁSTI MK V JATEČNÍ ULICI V TŘEBONI					
PŘÍLOHA:	PODÉLNÝ PROFIL				
KRAJ:	JIHOČESKÝ	ČÁST:	D.1	PŘÍLOHA Č.:	3
DATUM:	05/2023				
STUPEŇ:	DUSP/PDPS				
MĚŘÍTKO:	1:500				
Č. ZAKÁZKY:	2023/0110				

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
km 0,030 00







Městský úřad Třebon
Orgán územního plánování
č.j. METR 10170/2023 Pth
Ze dne: 12-06-2023

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:	MĚSTO TŘEBON PALACKÉHO NÁM. 46/II 379 01 TŘEBON www.mesto-trebon.cz/	ZHOTOVITEL:	AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 www.afry.cz		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. MARTIN HEJL	PROJEKTANT:	MARTIN CIMERHANZL	KONTROLOVAL:	Ing. MARTIN HEJL
NÁZEV PROJEKTU:	ROZŠÍŘENÍ ČÁSTI MK V JATEČNÍ ULICI V TŘEBONI				
PŘÍLOHA:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ				
KRAJ:	JIHOČESKÝ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	ČÍSLO PARE:	
DATUM:	05/2023				
STUPEŇ:	DUSP/PDPS				
MĚŘITKO:	1:50				
Č. ZAKÁZKY:	2023/0110				

POZNÁMKA:
POŽADOVANÝ MODUL PŘETVÁRNOSTI ZHUTNĚNÉ ZEMNÍ PLÁNĚ:
VOZOVKY E $f_{tt} = 45 \text{ MPa}$



Městský úřad Třeboň
Orgán územního plánování
č.j. METR- 10170/2023 Šlm
Ze dne: 12-06-2023

PŘÍPUSTNÝ ZA PODMÍNEK

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:		ZHOTOVITEL:		
 <p>MĚSTO TŘEBOŇ PALACKÉHO NÁM. 46/II 379 01 TŘEBOŇ www.mesto-trebon.cz/</p>		 <p>AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 www.afry.cz</p>		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	
 Ing. MARTIN HEJL		 MARTIN CIMERHANZL	 Ing. MARTIN HEJL	
NÁZEV PROJEKTU:				
ROZŠÍŘENÍ ČÁSTI MK V JATEČNÍ ULICI V TŘEBONI				
PŘÍLOHA:	CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			
KRAJ:	JIHOČESKÝ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	ČÍSLO PARE:
DATUM:	05/2023	D.1	5	
STUPEŇ:	DUSP/PDPS			
MĚŘÍTKO:	1:100			
Č. ZAKÁZKY:	2023/0110			

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505

e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

Doručí se (doporučeně na doručenkou):

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

Spis zn.: METR_S 2024/2023 OÚPaSŘ
ze dne: 16.05.2023
Č. j.: METR 10202/2023/HoEv
Vyřizuje: Ing. Eva Honlová
Datum: 12.06.2023

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu jako věcně dle ustanovení § 10 zákona číslo 500/2004 Sb. Správní řád (dále jen „správní řád“) a místně dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) správního řádu, příslušný správní orgán, rozhodující dle ustanovení § 149 správního řádu ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 písm. e) zákona číslo 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění (dále jen památkový zákon) v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 42a památkového zákona jako orgán státní památkové péče, na žádost vlastníka, kterým je Město Třeboň, IČ: 00247618, se sídlem Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň, zastoupeného na základě plné moci ze dne 09.05.2023 společností AFRY CZ s.r.o., IČ: 45306605, se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, zastoupenou jednatelem společnosti panem Ing. Petrem Košanem, ze dne 16.05.2023 na základě vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích č. j. NPÚ-331/43601/2023 ze dne 08.06.2023 (doručeno správnímu orgánu 09.06.2023), dle § 149 odst. 1 správního řádu, v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 památkového zákona, vydává toto

z á v a z n ě s t a n o v i s k o:

„Rozšíření stávající místní komunikace, ulice Jateční, pozemky parc. č. 768/3 a 767 vše v k.ú. Třeboň, obec Třeboň“ (ochranné pásmo Městské památkové rezervace Třeboň, které bylo za ochranné pásmo prohlášeno Rozhodnutím odboru kultury ONV Jindřichův Hradec dne 14.12.1987 č. j. 1804/404/5-87 kult. dle zákona č. 20/1987 Sb. § 42 odst. 2.) dle projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) zpracované společností AFRY CZ s.r.o. Praha, Ing. M. Hejlem v 05/2023 (č. zak. 2023/0110) spočívající:

- v provedení rozšíření místní komunikace v části ulice Jateční na min. š. 6,0 m a zřízení dvou samostatných sjezdů z kamenné dlažby

ve smyslu žádosti o vydání rozhodnutí dle ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona se považuje za

p ř í p u s t n ě.

O d ů v o d n ě n í:

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán památkové péče ve svém rozhodování vycházel ze žádosti vlastníka zastoupeného na základě plné moci ze dne 09.05.2023 společností AFRY CZ s.r.o., IČ: 45306605, se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, jednatelem společnosti Ing. Petrem Košanem, ze dne 16.05.2023, z předložené projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP), ze znalosti daného místa a z odborného vyjádření Národního památkového ústavu (NPÚ) v Českých Budějovicích č. j. NPÚ-331/43601/2023 ze dne 08.06.2023, doručeného zdejšímu úřadu dne 09.06.2023.

Předmětné pozemky se nachází v ochranném pásmu MPR Třeboň, které bylo prohlášeno Rozhodnutím odboru kultury ONV Jindřichův Hradec dne 14.12.1987 č. j. 1804/404/5-87 kult. platném ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. § 42 odst. 2. Ochranné pásmo MPR Třeboň je vedené v ÚSKP pod r.č. 3148. A dále v prostředí národní kulturní památky (NKP) Rožmberská rybníční soustava (Majdalena, Třeboň, Lomnice nad Lužnicí, Záblatí, Smržov u Lomnice nad Lužnicí, Ponědraž, Ponědražka, Horusice, Veselí nad Lužnicí, Novosedly nad Nežárkou, Pístina, Lužnice, Domanín u Třeboně), která je vedená v ÚSKP pod r.č. 293, a to u zeleného pásu kolem Zlaté stoky.

K památkovým hodnotám území ochranného pásma MPR Třeboň patří zejména ojediněle dochované panorama historického jádra města a jedinečný fenomén návaznosti jádra města přímo na historickou kulturní krajinu – rozsáhlý areál Mokřých luk se Zlatou stokou, protkaných sítí odvodňovacích kanálů, doplněný souborem dřevěných seníků, vytváří v prostorové a vizuální vazbě na historické jádro Třeboně jedinečný krajinný a urbanistický komplex. Tato přímá návaznost historického města na volnou krajinu je v našich podmínkách unikátním jevem, který vyžaduje nejvyšší pozornost a ochranu. Krajinný rámeček rovinatého Třeboně tvořené horizonty Mokřých luk s roubenými seníky, klikatící se stoky, rybníky i zelený prstenec sadů a zahrad, tvoří charakteristický krajinný rámeček města již od dob posledních Rožmberků. Předmětná komunikace se nachází v místě přechodu zastavěného území, končícího autobusovým nádražím, do zeleného pásu kolem Zlaté stoky a dále do volné krajiny. V širším kontextu je místo „zeleného prstence“ kolem Zlaté stoky součástí jednoho z ústředních prostorů charakteristického krajinného celku Třeboň. Pokud zůstává tento citlivý „zelený prostor“ zachován a dochází pouze k rekonstrukci stávající infrastruktury spočívající ve zlepšení průjezdnosti silnice, která v současnosti nemá normové parametry, lze s úpravou souhlasit.

Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není, dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, samostatným rozhodnutím. Následně, proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo, v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu, přezkoumáno i toto závazné stanovisko.

Otisk úředního razítka

Ing. Miroslav R o u b a l
vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
MěÚ Třeboň

Na vědomí:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, Senovážné náměstí 6, České Budějovice
Městský úřad Třeboň, odbor rozvoje a investic



Datová schránka: ay4ur5q, AFRY CZ s.r.o.

Uživatel: Adéla Dianová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: ZS - Třeboň, ul. Jateční, pozemek p.č. 768/3 - rozšíření stávající místní komunikace

ID zprávy: 1202051300

Typ zprávy: Přijatá datová zpráva

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 12. 6. 2023 v 14:11:52

Odesílatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň, CZ

ID schránky: 4cbbvj4

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -

Naše čís. jednací: METR 10202/2023 HoEv

Naše spisová zn.: Nezádáno

Vaše čís. jednací: Nezádáno

Vaše spisová zn.: Nezádáno

K rukám: Nezádáno

Do vlastních rukou: Ne

Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

METR_S 2024-2023 ZS - Třeboň, ul. Jateční, p.č. 768_3, 767 -
rozšíření stávající místní komunikace.pdf (402,93 kB)

Události zprávy:

12. 6. 2023 v 13:24:18 EV0: Datová zpráva byla podána.

12. 6. 2023 v 13:24:18 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

12. 6. 2023 v 14:11:52 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

AFRY CZ s.r.o.

Praha

12 -06- 2023

došlo dne:

č.j.:

přiděleno:

2869/PP2831

MBLENA

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tel.: +420 384 342 172, datová schránka: 4cbbvj4
e-mail: klara.uhlirova@mesto-trebon.cz

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha

Váš dopis zn.:
Ze dne: 16.05.2023
Naše č. j.: METR 8675/2023 UhKI

Vyřizuje: Ing. Kněžínková, Mgr. Sosnová, Ph.D., Ing. Janečková, Ing. Pumprová

Datum: 30.05.2023

Vyjádření a předběžná informace k projektové dokumentaci pro stavbu „Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni“

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, obdržel od společnosti AFRY CZ s.r.o. se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, žádost o vyjádření a předběžnou informaci k projektové dokumentaci pro stavbu „Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni“. Investorem stavby je Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň. Předloženou projektovou dokumentaci vypracovala společnost AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha v 05/2023.

Jedná se o stavební úpravy stávající místní komunikace v ulici Jateční. Stavba leží v k. ú. Třeboň, na pozemcích parc. č. 768/3 a 767. Místní komunikace bude rozšířena na min. 6,0 m a bude sloužit jako plnohodnotná místní komunikace obslužná. Součástí stavby je zřízení dvou samostatných sjezdů na pozemek parc. č. 767.

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy životního prostředí, vydává k předloženému záměru toto

vyjádření a předběžnou informaci:

1. Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

K předložené projektové dokumentaci nemáme připomínek, upozorňujeme pouze na povinnost dodržování ustanovení zákona o odpadech. S odpady, které vzniknou při výše uvedené stavební činnosti, bude nakládáno pouze způsobem předepsaným zákonem o odpadech. Tyto odpady budou tříděny a předávány k dalšímu využití, popřípadě odstraněny pouze oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech. Původce odpadu zamezí mísení recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady, a to zejména s nebezpečnými odpady a látkami. Každý původce odpadů dle §15 odst. 2 zákona o odpadech je povinen mít předání běžně vznikajícího komunálního odpadu a stavebního a demoličního odpadu zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

2. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Povrch rozšiřované komunikace bude dle předložené PD odvodněný příčným a podélným sklonem do navazující zeleně, příp. do příkopu, jako je tomu v současnosti. Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem nemáme k předložené dokumentaci připomínky. K této akci nebude vodoprávní úřad vydávat závazné stanovisko.

3. Podle § 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

U předloženého záměru nejsou požadavky na kácení dřevin rostoucích mimo les v zájmové lokalitě. Dřeviny v bezprostředním okolí stavby budou dle předložené PD chráněny podle normy ČSN 839061, proto bez připomínek.

Podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Příslušným orgánem k vydání stanoviska je na území CHKO Třeboňsko Agentura ochrany přírody a krajiny - regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň.

4. Podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále ZPF), ve znění pozdějších předpisů:

Z předložené dokumentace je zřejmé, že výše uvedenou stavbou není dotčen pozemek náležející do zemědělského půdního fondu dle § 1 odst. 2. a 3. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“). Z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona nemá proto orgán ochrany zemědělského půdního fondu k realizaci této stavby žádné připomínky.

5. Podle § 48 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

6. Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

Podle předložené projektové dokumentace nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší, proto bez připomínek.

Toto vyjádření není správním rozhodnutím ani souhlasem nebo povolením vydaným podle zvláštních předpisů.

Vyjádření je od počátku neplatné, pokud bylo vydáno na základě údajů nepravdivých, neúplných, zkreslených nebo žadatelem zatajených.

S pozdravem

(otisk úředního razítka)

Ing. Jaroslav Fliegel
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Třeboň



Datová schránka: ay4ur5q, AFRY CZ s.r.o.

Uživatel: Adéla Dianová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: vyj. - rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni
ID zprávy: 1197048349
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 31. 5. 2023 v 09:38:26

Odesílatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň, CZ
ID schránky: 4cbbvj4
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba


Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: METR 8675/2023 UhKI
Naše spisová zn.: Nezádáno
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne


Přílohy:

8675-2023 UhKI-Třeboň Rozšíření části MK v Jateční ulici.pdf (312,76 kB)

Udalosti zprávy:

- 31. 5. 2023 v 09:37:33** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 31. 5. 2023 v 09:37:33** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 31. 5. 2023 v 09:38:26** EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.





Třeboň

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
Czech Republic

IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
www.mesto-trebon.cz

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

tel: +420 384 342 141, fax: +420 384 342 178
e-mail: radim.filipek@mesto-trebon.cz

AFRY CZ, s. r. o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

Váš dopis zn.: OP0812/2023
Ze dne: 15.05.2023
Č. j.: METR 9278/2023 FiRa
Vyřizuje: Ing. Radim Filípek
Datum: 26.05.2023

Vyjádření k projektové dokumentaci „Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni“

K předložené projektové dokumentaci pro společné povolení stavby „Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni“ nemáme připomínky.

S pozdravem

Ing. Pavel Hajna v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic



Datová schránka: ay4ur5q, AFRY CZ s.r.o.

Uživatel: Adéla Dianová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Vyjádření k PD Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni
ID zprávy: 1195306149
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 29. 5. 2023 v 08:03:10

Odesílatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň, CZ
ID schránky: 4cbbvj4
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba


Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: METR 9278/2023 FiRa
Naše spisová zn.: Nezádáno
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne


Přílohy:

Vyjádření -Rozšíření MK Jateční v Třeboni.pdf (310,81 kB)

Události zprávy:

26. 5. 2023 v 11:52:24 EV0: Datová zpráva byla podána.
26. 5. 2023 v 11:52:24 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
29. 5. 2023 v 08:03:10 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.





KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX017RKZM

Váš dopis zn.: OP0813/2023
Ze dne: 15. 05. 2023
Naše č. j.: KUJCK 63754/2023
Sp. zn.: OZZL 61288/2023/jahor SO2
Vyřizuje: Jarmila Hořejší
Telefon: 386 720 718
E-mail: horejsi@kraj-jihocesky.cz
Datum: 19. 06. 2023

Vážený pán
Ing. Martin Melena
AFRY CZ s.r.o.

Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

„Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni“ – souhrnné vyjádření

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále též „krajský úřad“) obdržel dne 15.05.2023 žádost o souhrnné vyjádření pro společné řízení k záměru „**Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni**“. Žadatelem je Město Třeboň se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČO: 65993390, které zastupuje na základě plné moci společnost AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČO:45306605 (dále jen „žadatel“).

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury. Záměr spočívá v rozšíření stávající místní komunikaci v části ulice Jateční v Třeboni. Šířka stávající místní komunikace je z hlediska norem nevyhovující a je navrženo rozšíření místní komunikace na min. 6,0 m. Součástí stavby bude zřízení dvou samostatných sjezdů na pozemek parc. č. 767 v k.ú. Třeboň.

Stavba je situována na pozemky s parc.č.: 765/1 a 767 v k.ú. Třeboň.

Na základě kompetencí svěřených krajskému úřadu, podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí krajský úřad sděluje následující:

Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK).

Podle uvedeného zákona není krajský úřad příslušným orgánem ochrany přírody. V tomto případě je jím Správa CHKO Třeboňsko.

Vyřizuje: Jarmila Hořejší, tel.: 386 720 718

Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Na základě předložených podkladů krajský úřad sděluje, že výše uvedený záměr **nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.**

Odůvodnění:

Předložený záměr „Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni“, řeší rozšíření stávající místní komunikace v části ulice Jateční v Třeboni a zřízení dvou samostatných sjezdů. Vzhledem k charakteru a povaze předkládaného záměru lze vyloučit naplnění dílce jednotlivých bodů uvedených v kategorii I a II přílohy č. 1 k zákonu.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko ve svém souhlasném stanovisku ze dne 7. 6. 2023 pod č. j. 02745/JC/23 mimo jiné konstatovala, že záměr se nachází mimo území soustavy NATURA, jeho realizací nedojde k nepřiměřenému zásahu do zvláště chráněného území

CHKO Třeboňsko ani k nepřipustnému ohrožení či poškození dochovaného stavu přírodního prostředí, a proto se nejedná ani o záměr naplňující dikci § 4 odst. 1 písm. f) zákona.

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o záměr, který nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

Vyřizuje: Ing. Martina Tomášková, tel.: 386 720 770

Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace se netýká zájmů krajského úřadu hájených v přenesené působnosti podle § 107 vodního zákona. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí. Záměr se nachází v **chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev**, vyhlášené nařízením vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy, proto je nutno dodržet omezení stanovená v § 28 odst. 2 vodního zákona a v § 2 nařízení vlády č. 85/1981 Sb. a dále v oblasti **Třeboňská pánev – jižní část**, která je součástí vodohospodářsky významného komplexu jihočeských pánví s významnými zásobami podzemních vod.

Vyřizuje: Ing. Petra Kosová, tel.: 386 720 729

Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Z dokumentace je zřejmé, že investičním záměrem nebudou dotčeny pozemky náležící do zemědělského půdního fondu, proto orgán ochrany ZPF nemá připomínek.

Vyřizuje: Ing. Jarmila Hořejší, tel.: 386 720 817

Vyjádření podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoL“).

Bez připomínek.

Vyřizuje: Ing. Pavel Pöschko, tel.: 386 720 716

Vyjádření z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

K podání vyjádření k předloženému záměru „Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni“ není krajský ze zákona o ochraně ovzduší kompetentní – nejedná se o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.

Vyřizuje: Ing. Irena Kojanová, tel.: 386 720 74

Vyjádření podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Příslušným orgánem k vydání závazného stanoviska je Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí.

Vyřizuje: Ing. Hana Pacáková, tel.: 386 720 715

Vyjádření z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů:

Na předložený záměr „Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni“ se zákon o prevenci závažných havárií nevztahuje – nejedná se o objekt, ve kterém je nebo bude umístěna nebezpečná látka vyjmenovaná v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Vyřizuje: Ing. Marcela Jirková, tel.: 386 720 771

Vyjádření z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů:

Na předložený záměr „Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni“ se zákon o integrované prevenci nevztahuje – nejedná se o zařízení, ve kterém by byla prováděna průmyslová činnost vyjmenovaná v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Vyřizuje: Ing. Marcela Jirková, tel.: 386 720 771

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru



Datová schránka: ay4ur5q, AFRY CZ s.r.o.

Uživatel: Adéla Dianová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Souhrnné vyjádření
ID zprávy: 1205201794
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 19. 6. 2023 v 14:48:25

Odesílatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001
České Budějovice, CZ
ID schránky: kdib3rr
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: KUJCK 63754/2023
Naše spisová zn.: OZZL 61288/2023/jahor SO
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

23_63754_Rekonstrukce MK Jatečná Třeboň.pdf (204,7 kB)

Události zprávy:

19. 6. 2023 v 14:47:21 EV0: Datová zpráva byla podána.
19. 6. 2023 v 14:47:21 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
19. 6. 2023 v 14:48:25 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

AFRY CZ s.r.o.	
Praha	19-06-2023
došlo dne:	
č.j.:	1987/PP2877
přiděleno:	HELENA



ODDĚLENÍ

Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko

Valy 121

379 01 Třeboň

tel.: +420 951 424 440

ID DS: qxcdynt

e-mail: jizni.cechy@nature.cz

www.nature.cz

AFRY CZ s. r. o.

Ing. Martin Melena

Magistrů 1275/13

140 00 Praha 4

ID DS ay4ur5q

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 02745/JC/23

VYŘIZUJE: Havlín

V Třeboni 7. 6. 2023

NAŠE SPIS. ZNAČKA: S/02312/JC/23

(SR/0060/JC/2023)

VĚC Souhlas s umístěním a povolením stavby „Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni“ na pozemcích p. č. 768/3 a 767 v k.ú. Třeboň

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon), na základě žádosti Města Třeboň, IČ 002 47618, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, zastoupeného na základě plné moci z 11. 5. 2023 společností AFRA CZ s. r. o., IČ 453 06605, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, podané dne 15. 5. 2023, o udělení souhlasu s umístěním a povolením stavby „Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni“ vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), tento **souhlas**:

podle ust. § 12 odst. 2 zákona Agentura

souhlasí

s umístěním a povolením stavby „Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni“ na pozemkových parcelách č. 768/3 a 767 v kat. území Třeboň, podle předložené projektové dokumentace zpracované v květnu 2023 společností AFRY CZ s. r. o., Ing. Martinem Hejlem, ČKAIT 00102015, Magistrů 1275/13, Praha 4, ověřené Agenturou dne 7. 6. 2023.

Souhlas je vydán k výše specifikované projektové dokumentaci z května 2023, č. zak. 2023/0110, která je nezaměnitelně označena razítkem Agentury, takto označená projektová dokumentace je nedílnou součástí výrokové části tohoto závazného stanoviska.

O d ů v o d n ě n í:

Město Třeboň, jako stavebník, požádalo v zastoupení společností AFRY CZ s. r. o. Agenturu o vyjádření a udělení souhlasu s umístěním a povolením stavby „Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni“ na uvedených pozemkových parcelách v zastavěném území města Třeboň, a tuto svou žádost doložilo projektovou dokumentací – zejména tech. zprávami, situací širších vztahů, katastrální situací, koordinační situací 1:250, situací D.1, podélným profilem, vzorovým příčným řezem, charakteristickými příčnými řezy a ZOV.

Z podkladů bylo zjištěno, že stavba se nachází ve III. zóně odstupňované ochrany CHKO Třeboňsko, v zastavěném území města, tedy mimo volnou krajinu, a dále mimo maloplošná zvláště chráněná území, významné krajinné prvky (VKP), území soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality, Ptačí oblast Třeboňsko – jakkoli v jejím sousedství, když její hranici zde tvoří okraj Zlaté stoky) a prvky územního systému ekologické stability a nemá proto negativní vliv na tyto předměty a cíle ochrany CHKO Třeboňsko (stavba se nijak nedotkne blízkého VKP Zlatá stoka, jež je rovněž součástí národní kulturní památky Rožmberská rybníční soustava). Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu v zastavěném území města na území CHKO, závazné stanovisko k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení podle § 44 odst. 2 písm. b) zákona se nevydává. Zároveň, na základě vyhodnocení předložených podkladů, dospěla Agentura k závěru, že posuzovaná stavba by mohla mít vliv na krajinný ráz místa a proto si vyžádala vydání tohoto souhlasu se stavbou podle § 12 odst. 2 zákona. Řešené území se nachází u SV okraje města, poblíž hranice přechodu ploch urbanizovaných do volné krajiny (zde představované navazujícím prostorem Mokřých luk s památkově chráněnými seníky), a to na ploše mezi autobusovým nádražím, železniční tratí a bývalým panským dvorem Nový dvůr, v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Třeboň. Hlavním předmětem ochrany na území CHKO je krajina a to její přírodní hodnoty, přírodní funkce krajiny a krajinný ráz. Krajinný ráz a jeho ochrana je definován v § 12 odst. 1 zákona jakožto zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, které jsou chráněny před činností snižující jejich estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Ochrana krajinného rázu v daném případě spočívá v zachování panoramatu historického jádra sídla v dálkových pohledech z volné krajiny (jež by mohla narušit např. nevhodně zvolená svítidla veřejného osvětlení) a stávajícího dřevinného doprovodu Zlaté stoky, tvořícího přirozený přechod do krajiny.

Z podkladů dále vyplývá, že v souvislosti s navrhovaným zřízením nového parkoviště pro 71 OA na pozemku p. č. 767 (bylo řešeno samostatnou PD, k níž Agentura vydala souhlasné závazné stanovisko č. j. 01474/JC/23 z 27. 3. 2023) je navrženo rozšíření přilehlé části místní komunikace ulice Jateční. Ulice bude upravena v úseku délky 44 m a před vjezdy na nové parkoviště rozšířena na 6 m. Stávající asfaltový povrch bude částečně odfrézován v místě napojení a novou obrusnou vrstvou z asfaltového betonu sjednocen s povrchem rozšíření. Součástí stavby bude zřízení 2 sjezdů na pozemek p. č. 767, jejich povrch bude odlišen kamennou dlažbou v pruhu šíř. 1 m. Stavba neobsahuje veřejné osvětlení (4 nové osvětlovací body jsou jako SO 401 součástí stavby parkoviště). Stavba nevyžaduje kácení dřevin (resp. dle sdělení projektanta je kácení stávajících dřevin zahrnuto ve stavbě parkoviště - příslušný k povolení kácení je MěÚ Třeboň). Navržená náhradní výsadba stromů v prostoru parkoviště bude řešena samostatnou související akcí. Stavbou dotčené okolní dřeviny, budou účinně ochráněny v souladu s požadavky ČSN 83 9061 – ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních pracích, a to jejich nadzemní i podzemní část (postupem podle kap. 6.2 STZ) a standardů SPPK A01 002.

Po posouzení předloženého záměru z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny Agentura konstatuje, že navrženým rozšířením části ulice Jateční nedojde k nepřiměřenému zásahu do zvláště chráněného území CHKO Třeboňsko ani k nepřipustnému ohrožení či poškození dochovaného stavu přírodního prostředí. Dle Územního plánu Třeboň je tento záměr umístěn na ploše místní komunikace a částečně zasahuje na plochu přestavby - dopravní infrastruktury DI1. Posuzované rozšíření neobsahuje veřejné osvětlení a neprojeví se tedy v dálkových pohledech z volné krajiny, nemá žádný vliv na místní kulturní a krajinné dominanty (věž kostela sv. Jiljí a věž staré radnice). Kácení dřevin, kterým je podmíněno zřízení parkoviště i rozšíření MK, sice mírně sníží hodnotu přírodní složky krajinného rázu místa (jedná se o několik mladších, perspektivních dubů a náletovou zeleň), bude však částečně kompenzováno navrženou náhradní výsadbou. Současně bude zajištěna ochrana dřevin stavbou dotčených. Z uvedených důvodů byl předložený záměr vyhodnocen jako akceptovatelný.

Posuzovaná stavba nemá nepříznivý dopad na další zájmy ochrany přírody a krajiny v CHKO Třeboňsko. Předložené podklady byly shledány jako dostatečné pro posouzení celkového vzhledu stavby a jejího vlivu na hodnoty krajinného rázu a Agentura dospěla k názoru, že posuzovaná stavba nesníží ani významně nezmění krajinný ráz místa a byla tedy navržena v souladu s §12 odst. 1 zákona, tj. s ohledem na zachování kulturních dominant, harmonické měřítko a vztahy v krajině, proto mohl být souhlas s umístěním a dodatečným povolením výše uvedené stavby udělen.

Upozornění:

Nedílnou součástí tohoto souhlasu jsou výkresy a jiné doklady uvedené v příloze a opatřené otiskem razítka Agentury. Originály takto ověřených příloh budou předloženy jako podklad pro vydání následného správního aktu příslušného stavebního úřadu.

Dojde-li v průběhu výstavby či příprav na ni ke změnám v návrhu, je nutné tyto změny opět konzultovat na pracovišti Agentury (Regionálním pracovišti Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko) a zažádat o nový souhlas.

Poučení:

Podle § 90 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je souhlas, vydávaný podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu, závazným stanoviskem podle správního řádu.

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

vydávána příslušnými


Mgr. Ladislav Rektoris, v. r.

VEDOUcí
SPRÁVY CHKO TŘEBOŇSKO

Přílohy: předložená projektová dokumentace označená otiskem razítka Agentury (z dokumentace zaslané v elektronické podobě pouze katastrální situace C.2, koordináční situace C.3 a vzorový příčný řez).

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

M 1:500



LEGENDA:

PLOCHY:

- Hrany - trvalý zábor
- Hrany - návrh


Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Jižní Čechy
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
Třeboňsko
Valy 121
379 01 Třeboň

V.2,

02745/10/23

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:  Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ PALACKÉHO NÁM. 46/II 379 01 TŘEBOŇ www.mesto-trebon.cz/		ZHOTOVITEL:  AFRY AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 www.afry.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  Ing. MARTIN HEJL		PROJEKTANT:  MARTIN CIMERHANZL	
KONTROLOVAL:  Ing. MARTIN HEJL			
NÁZEV PROJEKTU: ROZŠÍŘENÍ ČÁSTI MK V JATEČNÍ ULICI V TŘEBONI			
PŘÍLOHA:		KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	
KRAJ:	JIHOČESKÝ	ČÁST:	C
DATUM:	05/2023	PŘÍLOHA Č.:	2
STUPEŇ:	DUSP/PDPS	ČÍSLO PARE:	
MĚŘÍTKO:	1:500		
Č. ZAKÁZKY:	2023/0110		



LEGENDA:

PLOCHY:

- Vozovka - komunikace uvnitř parkoviště
- Vozovka - frézování MK
- Vozovka - rozšíření MK
- Kamenná dlažba
- Zeleň

HRANY:

- Hrany - stávající
- Hrany - katastr nemovitosti
- Hrany - nově navržené

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- Metalický kabel (nezaměřeny) - CETIN a.s.
- Optický kabel - CETIN a.s.
- Nadzemní vedení - CETIN a.s.
- Podzemní vedení NN - E.GD
- Plynovod - STL - E.GD
- Kanalizace - Město Třebon/Čevak a.s.
- Vodovod - Město Třebon/Čevak a.s.

ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTÝČOVACÍ SCHÉMA. INVESTOR MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT. VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 101 Rozšíření MK


Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Jižní Čechy
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
Třeboňsko
Valy 121
379 01 Třebon

V.2.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

OBJEDNATEL:		ZHOTOVITEL:	
 Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ PALACKÉHO NÁM. 46/II 379 01 TŘEBOŇ www.mesto-trebon.cz/		 AFRY AFRY CZ s.r.o. MAGISTR 1275/13 140 00 PRAHA 4 www.afry.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	
Ing. MARTIN HEJL	MARTIN CIMERHANZL	Ing. MARTIN HEJL	
NÁZEV PROJEKTU:			
ROZŠÍŘENÍ ČÁSTI MK V JATEČNÍ ULICI V TŘEBONI			
PŘÍLOHA:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		
KRAJ:	JIHOČESKÝ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:
DATUM:	05/2023	C	3
STUPEŇ:	DUSP/PDPS		
MĚŘÍTKO:	1:250		
Č. ZAKÁZKY:	2023/0110	ČÍSLO PARE:	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ km 0,030 00



POZNÁMKA:
POŽADOVANÝ MODUL PŘETVÁRNOUSTI ZHUTNĚNÉ ZEMNÍ PLÁNĚ
VOZOVKY E > 45 MPa

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Jižní Čechy
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
Třeboňsko
Valy 121
379 01 Třeboň

V.2

SOURAČNÍKOVÝ SYSTÉM S JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

OBJEDNATEL  MĚSTO TŘEBONĚ PALACKÉHO NÁM. 46/II 379 01 TŘEBONĚ www.mesto-trebon.cz		ZHOTOVITEL  AFRY CZ s.r.o. MAGISTROVÉ 1275/13 140 00 PRAHA 4 www.afry.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. MARTIN HEJL	PROJEKTANT MARTIN CIMERMANZL	KONTROLOVAL Ing. MARTIN HEJL	
NÁZEV PROJEKTU: ROZŠÍŘENÍ ČÁSTI MK V JATEČNÍ ULICI V TŘEBONI			
PŘÍLOHA	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		
KRAJ	JIHOČESKÝ	ČÁST	PŘÍLOHA Č.
DATUM	05/2023	D.1	4
STUPEŇ	DUSP/PDPS		
MĚŘÍTKO	1:50		
Č. ZAKÁZKY	2023/0110		



Datová schránka: ay4ur5q, AFRY CZ s.r.o.

Uživatel: Adéla Dianová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Odpověď: Žádost o vyjádření k PD - rozšíření silnice, Jateční ul. Třeboň
ID zprávy: 1200366286
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 7. 6. 2023 v 16:31:39

Odesílatel: Regionální pracoviště Jižní Čechy (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky), nám. Přemysla Otakara II. 121/34, 37001 České Budějovice, CZ
ID schránky: qxcdynt
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: 02745/JC/23
Naše spisová zn.: Nezádáno
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

02745_JC_23_Hv_Třeboň_Rozšíření části MK Jateční_p.č.
768.3_Město_AFRY.pdf (527,75 kB)
02745_JC_23_Třeboň_Rozšíření MK Jateční ul._příloha.pdf (2,42 MB)

Udalosti zprávy:

7. 6. 2023 v 16:30:00 EV0: Datová zpráva byla podána.
7. 6. 2023 v 16:30:00 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
7. 6. 2023 v 16:31:39 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

AFRY CZ s.r.o.

Praha

došlo dne: 10 8 -06-2023

č.j.:

přiděleno: MELENA



Pomáhat a chránit

JID: PCR02ETRpo91701832



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Jindřichův Hradec
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPC-69770-2/ČJ-2023-020306

Jindřichův Hradec 25. května 2023

Počet listů: 1

AFRY CZ s. r. o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

„Rozšíření ul. Jateční“ v k. ú. Třeboň - stanovisko

Na základě předložené žádosti ve výše uvedené věci Vám dopravní inspektorát Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Jindřichův Hradec, ve smyslu ust. § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, sděluje.

Předmětem předložené projektové dokumentace je rozšíření ul. Jateční v k. ú. Třeboň (viz PD).

Dopravní inspektorát vydal stanovisko pod č. j. **KRPC-3962-2/ČJ-2023-020306** ze dne 29. března 2023 k realizaci parkoviště v ul. Jateční, které s touto PD bezprostředně souvisí, kde měl, mimo jiné, tyto připomínky a doporučení:

1. V případě, že dochází k napojení parkoviště na stávající místní komunikaci, tato musí být stavebně upravena v souladu s požadavky ČSN 73 6110 (šíře komunikace) - **akceptováno** (v současné PD rozšířena v souladu s požadavky ČSN 73 6110).
2. Od vyhrazeného stání musí být zajištěn bezprostřední přístup na komunikaci pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, z tohoto důvodu a z pohledu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích zejm. chodců, dopravní inspektorát požaduje řešit návaznost pěších tras k navrženému parkovišti - **z PD není zřejmé, jak bude zajištěn přístup na komunikaci pro pěší.**

Nádražní 567/II
377 46 Jindřichův Hradec

Tel.: +420 974 233 257
Email: jh.di.inzenyr@pcr.cz

www.policie.cz



3. Dopravní inspektorát v souvislosti s předchozím bodem doporučuje řešit napojení navrženého parkoviště na místní komunikaci přes chodníkové přejezdy s ohledem na generování velkého množství pěších a jasnému stavebně technickému řešení i při nepříznivých povětrnostních podmínkách (tímto způsobem řešit i sjezd k Základní škole praktické) - z PD není zřejmé, jak jsou řešeny trasy pro pěší (současně jsou sjezdy řešeny pásem kamenné dlažby).
4. Zatrávňovací dlažbu použít „příznivou“ pro chodce (obdobný povrch jako např. u dlažby BEST Kroso) s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu, ale i ostatní pěší.

K připojení má dopravní inspektorát tyto připomínky:

1. Stávající místní komunikaci stavebně upravit na odpovídající šíři průjezdního profilu viz výše - viz bod 1.
2. Navržené parkoviště řešit jako místo ležící mimo pozemní komunikaci viz výše - viz bod 3.
3. Sjezdy posoudit v souladu s odpovídající ČSN jako dopravně významné sjezdy - **součástí PD není posouzení rozhledových poměrů navržených sjezdů.**

Neumistovat DZ č. Z 11g (směrový sloupek červený kulatý) již řešeno stavební úpravou.

z r. por. Mgr. Bc. Lucie Dvořáková, DiS.

komisař DI

npor. Bc. Jan Vičar

zást. vedoucího DI



Datová schránka: ay4ur5q, AFRY CZ s.r.o.
Uživatel: Adéla Dianová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Žádost o vyjádření k rozšíření části místní komunikace ulice Jatečn v Třeboni
ID zprávy: 1195142747
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 29. 5. 2023 v 08:03:10

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova tř. 193/26, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice, CZ
ID schránky: eb8ai73
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: KRPC-69770-2/ČJ-2023-020306
Naše spisová zn.: KRPC-69770/ČJ-2023-020306
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

Id312867_230525-1227.pdf (442,1 kB)

Události zprávy:

26. 5. 2023 v 06:53:54 EV0: Datová zpráva byla podána.
26. 5. 2023 v 06:53:54 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
29. 5. 2023 v 08:03:10 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

AFRY CZ s.r.o.	
Praha	29-05-2023
došlo dne:	
č.j.:	2694/PP2600
přiděleno:	MELÉNA

DUSP stavby: "Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni" - stanovisko projektanta ke stanovisku DI PČR

Ve stanovisku k výše uvedené stavbě ve stupni DUSP/PDPS ze dne 25.5.2023 se DI Policie ČR odvolává ke stanovisku realizace parkoviště v ul. Jateční. PD parkoviště v ul. Jateční byla v průběhu projednávání z důvodu neprůchozího kladného projednání přerušena a nahrazena pouze PD rozšíření části MK v Jateční ulici. DI PČR má k PD rozšíření místní komunikace v Jateční ulici s odvoláním na již vydané stanovisko k parkovišti tyto připomínky a doporučení:

1. *V případě, že dochází k napojení parkoviště na stávající místní komunikaci, tato musí být upravena v souladu s požadavky ČSN 73 6110 (šíře komunikace) - **akceptováno***

Reakce projektanta: **Požadavkem investora a cílem projektové dokumentace je rozšíření místní komunikace. Komunikace je navržena rozšířit na min. 6,0m plně v souladu s ČSN 73 6110.**

2. *Od vyhrazeného stání musí být zajištěn bezprostřední přístup na komunikaci pro pěší v souladu s vyhl. č. 368/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, z toho důvodu a z pohledu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích zejm. chodců, dopravní inspektorát požaduje řešit návaznost pěších tras k navrženého parkovišti – **z PD není zřejmé, jak bude zajištěn přístup na komunikaci pro pěší.***

Reakce projektanta: Tato stavba řeší pouze rozšíření místní komunikace a zřízení dvou sjezdů z důvodu potřeby míjení nadrozměrné techniky obshopodařující Mokrá Luka. Vzhledem k nerealizaci parkoviště nejsou pěší trasy předmětem dokumentace.

– připomínka odůvodněna

3. *Dopravní inspektorát v souvislosti s předchozím bodem doporučuje řešit napojení navrženého parkoviště na místní komunikaci přes chodníkové přejezdy s ohledem na generování velkého množství pěších a jasnému stavebně technickému řešení i při nepříznivých povětrnostních podmínkách (tímto způsobem řešit i sjezd k Základní škole praktické) – **z PD není zřejmé, jak jsou řešeny trasy pro pěší (současně jsou sjezdy řešeny pásem kamenné dlažby).***

Reakce projektanta: Předmětem této stavby je pouze rozšíření místní komunikace nikoli trasy pro pěší. Napojení sjezdů je řešeno pásem z kamenné dlažby spolu s DZ č. Z11g (červené sloupky), jako místa ležící mimo komunikaci. – **připomínka splněna/odůvodněna**

4. *Zatrávňovací dlažbu použít "příznivou" pro chodce (obdobný povrch jako např. U dlažby BEST Kroso) s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu, ale i ostatní pěší.*

Reakce projektanta: Připomínka se netýká PD rozšíření části místní komunikace.

– připomínka odůvodněna

K připojení má DI tyto připomínky:

1. *Stávající místní komunikaci stavebně upravit na odpovídající šíři průjezdního profilu viz výše – **viz bod 1.***

Reakce projektanta: **Připomínka splněna viz bod 1.**

2. *Navržené parkoviště řešit jako místo ležící mimo pozemní komunikaci viz výše – viz bod 3.*

Reakce projektanta: Připomínka se netýká PD rozšíření části místní komunikace. Navržené sjezdy jsou řešeny jako místa ležící mimo pozemní komunikaci. – **připomínka splněna/odůvodněna**

3. *Sjezdy posoudit v souladu s odpovídající ČSN jako dopravně významné sjezdy – součástí PD není posouzení rozhledových poměrů navržených sjezdů.*

Reakce projektanta: Sjezdy byly posouzeny jako dopravně významné sjezdy a jsou navrženy v souladu příslušných ČSN. Rozhledové poměry vyhovují a jsou přílohou PD. – **připomínka splněna**

Na závěr má DI PČR ještě jednu připomínku/doporučení:

Neumísťovat DZ č. Z 11g (směrový sloupek červený kulatý) již řešeno stavební úpravou.

Reakce projektanta: Z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu při nepříznivých povětrnostních podmínkách (např. sníh, apod.) je DZ č. Z 11g v projektu zachováno. – **připomínka odůvodněna**

V Českých Budějovicích dne 20.6.2023

Ing. Martin Hejl

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: +420 387 712 111, fax: +420 387 712 158
e-mail: khscb@khscb.cz, ID datové schránky: agzai3c

Váš dopis značky:

Ze dne:

Naše č. j.: KHSJC 14485/2023/HOK JH-TA

Spisová značka: S-KHSJC 14485/2023

Vyřizuje: Kroupová

Tel. číslo: 387 712 521

AFRY CZ s.r.o.

Magistrů 1275/13

140 00 Praha 4

ID schránky: ay4ur5q

Datum: 13. 6. 2023

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k návrhu projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení stavby „Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni“

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále také „KHS Jč kraje“) jako orgán ochrany veřejného zdraví, místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ nebo „s. ř.“), a jako dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 149 správního řádu a ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s § 30 odst. 1 a 3 a § 77 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů toto

závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení stavby „Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni“. (dále jen „projektová dokumentace“), předloženým orgánu ochrany veřejného zdraví dne 15. 5. 2023 žadatelem PaedDr. Janem Váňou, starostou Města Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 00247618 zastoupeným zmocněncem Ing. Petrem Košanem – jednatelem společnosti AFRY CZ s.r.o. , se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČ: 45306605, na základě plné moci ze dne 11. 5. 2023 (dále jen „žadatel“), jako podkladem pro společné územní a stavební povolení

s e s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Na KHS Jč kraje byla doručena žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci na stavbu „Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni“, pro společné územní a stavební povolení.

Projektovou dokumentaci zhotovil Autorský kolektiv: Ing. Martin Hejl, Martin Cimerhanzl, Ing. Martin Melena, AFRY CZ s.r.o. , se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČ: 45306605, zodp. projektant: Ing. Martin Hejl – autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, číslo ČKAIT 00102015.

Předloženo bylo – AB Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva; Situační výkresy, Dokumentace objektu, datum 05/2023, č. zakázky 2023/0110, stupeň PD - DUSP/PDP.

Stavba leží v katastrálním území Města Třeboň, na pozem. parc. č. 768/3 a parc. č. 767. Ve stávajícím stavu se na dotčeném pozemku nachází místní komunikace, která nese jméno ulice Jateční. Stavba je v souladu s charakterem území.

Jedná se o rekonstrukci stávající dopravní infrastruktury.

Stavba je v souladu s územním plánem Města Třeboň, který jako poslední aktualizaci eviduje změnu č. 5 (nabytí účinnosti změny č. 5 dne 06.02.2021). Jedná se o dopravní stavbu, jejímž smyslem je rozšíření stávající místní komunikaci v části ul. Jateční.

Jedná se o dopravní stavbu, jejímž smyslem je rozšíření místní komunikace obslužné v části ul. Jateční. Rozšíření místní komunikace bude na min. 6,0m dle platných příslušných předpisů a norem. Stavba se nachází za objektem Nový Dvůr poblíž autobusového nádraží v Třeboni.

Součástí stavby bude zřízení dvou samostatných sjezdů na pozemek par. č. 767. Sjezdy budou vyznačeny DZ č. Z 11 g a bude zde v místech sjezdů osazena kamenná dlažba, jako místa ležící mimo komunikaci. Dešťová voda bude odvedena příčným a podélným sklonem do stávajícího příkopu podél místní komunikaci či do přilehlé zeleně (jako je tomu doposud).

Nepředpokládá se, že by dokončená stavba významně zvyšovala hlukovou zátěž na okolí, že by hladina hluku z dopravy překračovala povolené limity, proto není nutné navrhovat mimořádná protihluková opatření. Projektová dokumentace řeší hluk ze stavební činnosti.

Hlukovou zátěž na okolní prostředí bude způsobovat po dobu stavby stavební činnost. Zhotovitel stavby je povinen provádět taková opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku během výstavby, aby byly dodrženy hygienické limity pro denní i noční dobu dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ochrana proti hluku a vibracím bude řešena uplatňováním dostupných opatření především nasazením vhodných stavebních strojů a jejich pravidelnou technickou údržbou a kontrolou nebo pasivní ochranou (kryty, akustické zástěny apod.).

Stavební činnost bude prováděna pouze v denní době, max. mezi 7.00-21.00 hod., hlavní stavební činnosti, které jsou zdrojem hluku, budou soustředěny do doby 8.00 – 12.00 hod., a 13.00 – 17.00 hod. a to pouze v pracovní dny (mimo soboty a neděle).

KHS Jč kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci v části týkající se ochrany veřejného zdraví, v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (stavba byla posouzena v rámci umístění v území). Vzhledem k výše uvedenému nepožadovala KHS zpracování hlukové studie ani výsledky měření hluku.

Ve věci nebyl shledán rozpor s požadavky vyplývajícími z § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a z nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

„otisk razítka“

Jaroslava Kroupová
odborný referent oddělení HOK JH-TA



Datová schránka: ay4ur5q, AFRY CZ s.r.o.

Uživatel: Adéla Dianová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: St. PD Třeboň Rozšíření části MK v Jateční ul.
ID zprávy: 1203907505
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 16. 6. 2023 v 08:09:23

Odesílatel: Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 1858/25, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice, CZ
ID schránky: agzai3c
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: KHSJC 14485/2023/HOK JH-TA
Naše spisová zn.: S-KHSJC 14485/2023
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

Trebon_-14485_Rozsireni_casti_MK_v_Jatecni_ul_Mesto_Trebon_AF
RY_CZ_s.r.o._.pdf (342,49 kB)

Události zprávy:

15. 6. 2023 v 14:26:13 EV0: Datová zpráva byla podána.
15. 6. 2023 v 14:26:13 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
16. 6. 2023 v 08:09:23 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

AFRY CZ s.r.o.

Praha

došlo dne: 16 -06- 2023

č.j.: 2953 / PPZ 868

přiděleno: MELONA



DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 30136 PLZEŇ
sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň

┌

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
14000 Praha 4

└

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/ 15. května 2023

NAŠE ZNAČKA
ML-SOL0486/23-3/Kmi
DUCR-32225/23/Kmi

VYŘIZUJE / TELEFON
Káral Miroslav Ing. / +420 602
149 903

V PLZNI DNE
25. května 2023

Věc: Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni

Drážní úřad obdržel dne 15.5.2023 Vaši žádost o vydání závazného stanoviska pro stavbu „Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni“.

K žádosti Vám Drážní úřad jako Drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách ve znění pozdějších předpisů sděluje, že **předkládaný stavební záměr nezasahuje do ochranného pásma ani obvodu žádné dráhy.**

Vzhledem k těmto skutečnostem není Drážní úřad v předmětné záležitosti dotčeným orgánem a nemá k navržené stavbě žádné připomínky.

Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň



Datová schránka: ay4ur5q, AFRY CZ s.r.o.

Uživatel: Adéla Dianová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: *Obecný dopis
ID zprávy: 1194812222
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 25. 5. 2023 v 13:23:40

Odesílatel: Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Vinohrady, 12000 Praha 2, CZ
ID schránky: 5mjaaatd
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: DUCR-32225/23/Kmi
Naše spisová zn.: ML-SOL0486/23
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

179C272D.pdf (284,81 kB)

Události zprávy:

- 25. 5. 2023 v 13:03:28** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 25. 5. 2023 v 13:03:28** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 25. 5. 2023 v 13:23:40** EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

AFRY CZ s.r.o.	
Praha	25-05-2023
došlo dne:	
č.j.:	2600/PP 2594
přiděleno:	HELENA

Váš dopis zn. SZ-5754
Ze dne 15.05.2023
Naše zn. 14504/2023-SŽ-OR PLZ-OPS-569
Listů/příloh 2/1

Vyřizuje Jiří Kubát
Telefon + 420 972 544 804
Mobil
E-mail kubat@spravazeleznic.cz

Datum 02.06.2023

AFRY, s. r. o.
Melena Martin Ing.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha

Souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace zastoupené Oblastním ředitelstvím Plzeň k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu:

„Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni“

Trať: České Velenice - Praha, žkm 33,250 – 33,300 vlevo

Žadatel: AFRY, s. r. o., Melena Martin Ing., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha

Stavebník: Město Třeboň, Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň

Předložená dokumentace řeší rozšíření části místní komunikace v Jateční ulici v Třeboni.

Jedná se o stavbu v ochranném pásmu dráhy.

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy v souběhu s železniční tratí České Velenice - Praha, žkm 33,250 – 33,300 vlevo v minimální vzdálenosti 58 m od osy traťové koleje.

Stavba se nedotkne pozemku dráhy v majetku ČR, s právem hospodaření Správy železnic, státní organizace.

Na tyto stavby se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., zákon o drahách v platném znění. Zejména pak ustanovení § 8 a § 9 Ochranné pásmo dráhy a § 10 Ochrana dráhy tohoto zákona.

Podklady pro vydání souhrnného stanoviska: žádost a dokumentace předložená žadatelem (vypsát rozhodující dokumenty), vyjádření Správy železnic, státní organizace (dále jen Správy železnic), zastoupené odbornými složkami Správy železnic, odbornými správami Oblastního ředitelství Plzeň (dále jen OR Plzeň) a Stavební správou západ (dále jen SSZ).

Na základě předložených vyjádření je nutno dodržet a respektovat následující podmínky a upozornění Správy železnic, státní organizace:

1. Stavba nekoliduje s výhledovými záměry Správy železnic.
2. Zasakováním dešťových vod na pozemku žadatele nesmí být zhoršena situace v odvodnění pozemku dráhy a nesmí dojít k podmáčení drážního tělesa.
3. Na stavbě bude vykonáván občasný dohled, kontakt pan Zdeněk Vocílka, tel. 702 025 844.
4. Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy, případně v obvodu dráhy (na pozemku dráhy) oznámí stavebník písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dnů před zahájením
 - Správu železnic, státní organizace, OR Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
 - OPS p. Kubát e-mail: kubat@spravazeleznic.cz

5. V zájmovém území plánované stavby dle předložené situace se **nenachází** sítě ve správě Správy železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Plzeň.
6. V zájmovém území se **nenachází** podzemní vedení a zařízení ve správě Správy železnic - CTD (Centrum techniky a diagnostiky), SŽT (Správa železniční telematiky) ve správě ČD – Telematika, a. s.
7. Povrchové dešťové vody nesmí být sváděny do drážního systému odvodnění, na těleso dráhy anebo na pozemek dráhy. Bude-li zjištěno nesplnění (porušení) této podmínky, bude Správa železnic po stavebníkovi nebo vlastnících nemovitostí požadovat provést nápravná opatření, a to na jejich náklady (napojení do dešťové, příp. splaškové kanalizace, apod.).
8. Přebytečný výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemku dráhy.
9. Stavebník musí nahradit případné škody, které na pozemku dráhy způsobil a dotčený pozemek uvést do původního stavu.
10. Při provádění prací v blízkosti kolejí musí CPS dodržovat zejména ustanovení § 11 vyhlášky MDS (Ministerstva dopravy a spojů) č. 346/2000 Sb., kterou se mění vyhláška MD (Ministerstva dopravy) č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, o volném schůdném a manipulačním prostoru podél koleje v šířce tři metry (plus delta v oblouku) od osy krajní koleje (na šířce trati 2,5 m). V tomto prostoru nesmí být prováděny žádné práce za provozu drážní dopravy, nesmí zde být skladován žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod.
11. Upozorňujeme, že železniční trať bude výhledově elektrizována jednofázovou trakční proudovou soustavou o střídavém napětí 25 kV/50 Hz. Při provádění prací v těsné blízkosti železniční tratě je nutno dodržet veškerá opatření vyplývající z ustanovení ČSN 34 1500 ed.2 Předpisy pro elektrická trakční zařízení a TNŽ 34 3109 Práce na elektrických zařízeních a vedení.
12. Veškeré práce budou prováděny pouze na místech vyznačených na situaci předložené žadatelem a podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem.
13. Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení stability drážního tělesa. Pokud dojde k takové situaci, je dodavatel povinen práce ihned zastavit a havárii neprodleně oznámit OŘ Plzeň. Prováděné zemní práce musí obecně odpovídat ČSN 73 3050 Zemní práce.
14. Realizací stavby nesmí dojít k poškození stávajícího odvodnění drážního tělesa, případně musí být provedeno jeho obnovení v plném rozsahu.
15. Vzhledem k předloženým dokladům platí toto stanovisko výhradně pro stavbu „Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni“ na p. č. 768/3 v k. ú. Třeboň.
16. Stavebník po ukončení prací na stavbě nebo její části prováděné v obvodu dráhy přizve OŘ Plzeň ke kolaudačnímu řízení (závěrečné kontrolní prohlídce stavby), na kterém protokolárně předá zástupci OŘ Plzeň vyklizení staveniště (definitivní terénní úpravy) a je-li třeba potvrzenou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření. V případě vzdušného vedení musí obsahovat podélný profil vedení se skutečnou výškou vodičů nad temenem kolejnice a případně i nad nejbližší částí trakčního zařízení.
17. Všechny případné změny stavby musí být předem projednány.
18. Z hlediska výskytu telekomunikačních sítí ČD, a.s. společnosti ČD-Telematika, a.s. požádejte o vyjádření na adrese: ČD-Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 - kontakt pracoviště České Budějovice, Nemanická 438, 370 10 České Budějovice – pan Cipín, tel. 972 544 417 nebo paní Dvořáková tel. 972 544 422.
19. Upozorňujeme, že dokumentaci (ve dvojím vyhotovení) je nutné doložit k žádosti o vydání souhlasu Drážnímu úřadu. Žádost adresujte: Drážní úřad, Pracoviště Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň (tel. 972 524 098). Bez tohoto souhlasu nesmí být vydáno stavební povolení a ani stavba v ochranném pásmu dráhy nebo na dráze zahájena.

Správa železnic, státní organizace, zastoupená Oblastním ředitelstvím Plzeň,

při dodržení výše uvedených podmínek tohoto souhrnného stanoviska s o u h l a s í
s vydáním příslušných rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu pověřeným stavebním úřadem.

Souhrnné stanovisko se vydává pro potřeby správního řízení. Jeho platnost je omezena **na dva roky, tj. do 02.06.2025** a nenahrazuje souhlas Drážního úřadu. V dalším písemném styku uvádějte vždy číslo jednací tohoto souhrnného stanoviska. Kontaktní adresa pro zasílání korespondence je uvedena v hlavičce tohoto stanoviska.

Nedílnou součástí tohoto souhrnného stanoviska je ověřený výkres situace (razítkem OŘ Plzeň, datem ověření a odkazem na č. j. souhrnného stanoviska).

Pouze takto ověřená dokumentace, na základě které bylo vydáno toto souhrnné stanovisko, je platná pro vydání příslušných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona. V opačném případě je souhrnné stanovisko neplatné a stavbu nelze považovat za projednanou se Správou železnic, státní organizace.

Ing. Karel Týr
Náměstek ředitele pro techniku
Oblastní ředitelství Plzeň

Přílohy

Příloha 1 – Ověřená situace

3

č.j.:1148/2023-RSMPHA

AFRY CZ s.r.o.

Praha

došlo dne: 02-06-2023

č.j.: 2743/PP2646

přiděleno: MELBNA

Adresát

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

Vyřizuje

Regionální správa majetku Praha

Technické oddělení

Pavla Štychová

T 725 736 052

stychova@rsm.cd.cz

Číslo jednací

Odpověď na č. j.

Datum

č.j.:1148/2023-RSMPHA

OP0819/2023

29. 5. 2023

Spis č.: 93/2023 PLZ

Vyjádření k akci „Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni“

Zájmová oblast se nachází na TÚ 1701 České Velenice – Benešov u Prahy. **Stavba se nenachází na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s.** Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy.

RSM Praha, pověřená správou majetku ČD, a.s., neeviduje inženýrské sítě ve své operativní správě a nemá námitek ke stavbě dle projektové dokumentace z 05/2023, stupeň PD DUSP/PDPS, č. zakázky: 2023/0110.

Toto vyjádření pozbývá platnosti za **dva roky** od jeho vydání.

S pozdravem




Regionální správa majetku Pra

Prvního pluku 81/2a
130 00 Praha 3 Žižkov

České dráhy a.s. IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226

Ing. Ondřej Pospíšil

Vedoucí technického oddělení Regionální správy majetku Praha

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 140909/23

Číslo žádosti: 0123 286 914 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Stavební řízení	
Žadatel	AFRY CZ s.r.o., kontaktní osoba: Martin Melena, Magistrů 1275/13, Praha, 14000	
Stavebník	Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, 37901	
Zájmové území	Okres	Jindřichův Hradec
	Obec	Třeboň
	Kat. území / č. parcely	Třeboň
Platnost Vyjádření	15. 5. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Číslo jednací: 140909/23

Číslo žádosti: 0123 286 914

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 15. 5. 2023.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Josef Mála, tel.: 724 216 554, e-mail: josef.mala@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 15. 5. 2023 pod č.j. 140909/23;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

Číslo jednací: 140909/23

Číslo žádosti: 0123 286 914

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušení této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 140909/23

Číslo žádosti: 0123 286 914

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Čechy jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461858, obslužná doba 8 - 14 hod, Ing. Vok Zdrahal, mobil: 776264550, 607056278; e-mail: vok.zdrahal@cetin.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558

kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Jan Koc

se sídlem: Protivín, Maletice 37, PSČ 39811

IČ: 76621278 DIČ: CZ500912233

kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Jindřichův Hradec

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotopovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259 DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotopovice@seznam.cz

Montela s.r.o.

se sídlem: Kněžskodvorská 535/25 , 370 04 České Budějovice

IČ: 14503026 DIČ: CZ 14503026

kontakt: Jana Krásná, tel.: 387020611, mobil: 602167642, e-mail: vytyceni@montela.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15 Praha 4, PSČ 140 00, oblastní provozovna - Tábor , Dražická 55,390 03 Tábor-Náchod

IČ: 44797320 DIČ: CZ44797320

kontakt: Magdalena Čedíková, tel: 267 198 554, mobil: 724 748 833, e-mail: mcedikova@sitel.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření

Kauf

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

Město Třeboň
Palackého nám. 46
37901 Třeboň

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000125745 / 16.05.2023	UPTS/OS/333655/2023	Simona Hulíková	Praha / 17.05.2023

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Spojené územní a stavební řízení

Akce: Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni

K Vaší žádosti Vám po prošetření aktuálního stavu našich podzemních sítí sdělujeme, že na Vámi vyznačeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

Z hlediska stávající zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedenému záměru žádné námitky či připomínky.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha:

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 17.05.2024

PIN: 2582

Váš dopis ze dne: 16.05.2023

Naše značka: 023070205292
Vyřizuje: Ing. Vojtěch Jánošík
Tel.: tel.: +420 387 761 608
E-mail: vojtech.janosik@cevak.cz
Datum: 16.05.2023

AFRY CZ s.r.o.
Ing. Martin Melena
Magistrů č.p. 1275/13
140 00 Michle

Třeboň parc. č. 767, 768/3, Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Město Třeboň, Třeboň II, Palackého nám., č.p. 46, 37901

V daném zájmovém území se nachází vodohospodářské sítě, případně ochranná pásma vodohospodářských staveb, které jsou v majetku města Třeboně a v provozování firmy Městská Vodohospodářská s.r.o. Společnost ČEVAK je na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené s firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. se sídlem Na Kopečku 1341, 379 01 Třeboň oprávněna k vydávání stanovisek k investiční činnosti stavebníků.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě vytyčeni sítí provozovaných firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené s firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. společnost ČEVAK a.s. – Kodada Čestmír tel. 606 913 111, cestmir.kodada@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní přístup technikům společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. a pracovníkům pověřenými touto společností na staveniště v průběhu realizace.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi společnosti Městská vodohospodářská s.r.o. – Jiří Götz. Součástí řešení bude okótovaný výkres s prostorovým uspořádáním sítí.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede Městská Vodohospodářská s.r.o. - František Bílek, tel.: 601 102 247.
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řádu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce - Městská Vodohospodářská s.r.o. - František Bílek tel.: 601 102 247. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. - František Bílek tel.: 601 102 247. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
- Záruční doba u zařízení vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od předání dotčených povrchových prvků VH sítí provozovateli společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. - František Bílek, tel.: 601 102 247 pokud nebude stanoveno jinak.
- Stavební práce se zásahem do konstrukce nebo profilu vodohospodářských sítí a přípojek jsou nepřipustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná




oprava provedena pouze s vědomím společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. - František Bílek, tel.: 601 102 247.

- V rámci uvedení stavby do provozu bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a jejich povrchových znaků, které byly odkryty případně provedeny v rámci stavby. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.


S pozdravem













Ing. Vojtěch Jánošík
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657
v. 2. 

Přílohy: Mapa_O23070205292.pdf





 vodovod	 kanalizace	 silový kabel
 surová voda	 dešťová kanalizace	 ovládací kabel
 mimo provoz	 odlehčovací stoka	 jiný provozovatel
síť s poskytováním vybraných služeb		
 vodovod	Měřítko	1 : 500
 kanalizace	Katastrální území	Třeboň
	Příloha k vyjádření č.	O23070205292
ČEVAK a.s.	Vyhotovil	Vojtěch Jánošík
Severní 2264/8	Vytisknuto	16.05.2023 7:55
370 10 České Budějovice	Při záměru napojení nebo zásahu do námi provozovaných vodohospodářských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci.	



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

AFRY CZ s.r.o.
Ing. Martin Melena
Magistrů 1275//13
14000 Praha

Jindřichův Hradec 15.05.2023

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Investor stavby: Město Třeboň
Název stavby: Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni
Místo stavby: KÚ Třeboň (770230), žadatelem vyznačené
zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím zařízení distribuční soustavy plynu, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území se nenachází žádné plynárenské zařízení ve vlastnictví EG.D, a.s.

Vyjádření má platnost do 15.05.2025.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

eg.d

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

EG.D, a.s.

Poskytování informací k sítím
Pražská 290
377 01 Jindřichův Hradec
www.egd.cz


Zuzana Kolářová
T +420-739689649
zuzana.kolarova@egd.cz

Naše značka
Z0980-26246627

Číslo žádosti: 26246627

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

Informativní zákres sítí **plynu** k žádosti 26246627



Datum 15.05.2023

eg·d

001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

AFRY CZ s.r.o.
Ing. Martin Melena
Magistrů 1275//13
14000 Praha

Jindřichův Hradec 15.05.2023

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví EG.D, a.s.**

Investor stavby: Město Třeboň
Název stavby: Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni
Místo stavby: KÚ Třeboň (770230), žadatelem vyznačené
zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a je vyjádřením pro územní a stavební řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.egd.cz.

V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví EG.D, a.s.

Vyjádření má platnost do 15.05.2025.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

EG.D, a.s.

Poskytování informací k sítím
Pražská 290
377 01 Jindřichův Hradec
www.egd.cz


Zuzana Kolářová
T +420-739689649
zuzana.kolarova@egd.cz

Naše značka
Z0980-26246627

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

Číslo žádosti: 26246627

Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26246627




Datum 15.05.2023

eg·d

001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno



LEGENDA:

PLOCHY:

- Vozovka - komunikace uvnitř parkoviště
- Vozovka - frézování MK
- Vozovka - rozšíření MK
- Kamenná dlažba
- Zeleň

HRANY:

- Hrany - stávající
- Hrany - katastr nemovitostí
- Hrany - nově navržené

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- Metalický kabel (nezameřený) - CETIN a.s.
- Optický kabel - CETIN a.s.
- Nadzemní vedení - CETIN a.s.
- Podzemní vedení NN - E.GD
- Plynovod - STL - E.GD
- Kanalizace - Město Třebon/ Čevak a.s.
- Vodovod - Město Třebon/ Čevak a.s.

ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTÝČOVACÍ SCHÉMA. INVESTITOR MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT. VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 101 Rozšíření MK

AFRY CZ s.r.o.

Praha

došlo dne:

č.j.:

přiděleno:

31-05-2023

2646/PP2626
HELENA

MO SEKCE MAJETKOVÁ

zastoupená Bc. Martinem SEDLÁKEM

OdoÚZ / OoÚZSOD

Souhlasí

s realizací stavby dle přiložené dokumentace.

Toto stanovisko platí po dobu dvou let.

Práv. 154 425/2021-1922-002-BR

dne: 25-05-2023

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

OBJEDNATEL:



MĚSTO TŘEBOŇ
PALACKÉHO NÁM. 46/II
379 01 TŘEBOŇ

www.mesto-trebon.cz/

ZHOTOVITEL:



AFRY CZ s.r.o.

MAGISTRŮ 1275/13
140 00 PRAHA 4

www.afry.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. MARTIN HEJL

PROJEKTANT:

MARTIN CIMERHANZL

KONTROLOVAL:

Ing. MARTIN HEJL

NÁZEV PROJEKTU:

ROZŠÍŘENÍ ČÁSTI MK V JATEČNÍ ULICI V TŘEBONI

PŘÍLOHA:

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

KRAJ:

JIHOČESKÝ

DATUM:

05/2023

STUPEŇ:

DUSP/PDPS

MĚŘITKO:

1:250

Č. ZAKÁZKY:

2023/0110

ČÁST:

C

PŘÍLOHA Č.:

3

ČÍSLO PARE:

Váš dopis

Ze dne: 15.5.2023

Číslo jednací: 24.MV.2021

Vyřizuje: Jiří Götz

Tel.: 601 156 254

E-mail: jiri.gotz@mv-trebon.cz

Datum: 20.5.2023

Ing. Martin Melena

AFRY CZ s.r.o.

Magistrů 1275/13

140 00 Praha

Investor : Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Třeboň , parc. č. 768/3, 767 - Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni (územní/stavební řízení)

V daném zájmovém území se nachází vodohospodářské sítě, případně ochranná pásma vodohospodářských staveb, které jsou v majetku města Třeboně a v provozování firmy Městská Vodohospodářská s.r.o. se sídlem Na Kopečku 1341/II, 379 01 Třeboň s oprávněním k vydávání stanovisek k investiční činnosti stavebníků.

Záměrem investora je rozšíření místní komunikace v Jateční ulici na min. 6 m délky v místě plánované výstavby parkoviště, které bude dopravně připojené dvěma oboustrannými připojeními na tuto místní komunikaci na pozemcích parc. č. 768/3, 767 v k.ú. Třeboň. Součástí stavby je zřízení veřejného osvětlení, které bude napojeno na stávající technickou infrastrukturu.

S projekčním návrhem a realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

Obecné podmínky:

- . Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede – **Radek Bicek: tel. 725 988 900, radek.bicek@mv-trebon.cz** (vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- . Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005
- . Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m.
- . Zásah do konstrukce vodohospodářských sítí nebo přípojek je nepřípustný.
- . V případě, že dojde k zásahu do ochranných pásem nebo poškození vodohospodářských sítí **musí být konečná oprava provedena pouze s vědomím naší společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o.** Písemný zápis o opravě provede - **František Bílek, tel.: 601 102 247.**
- . V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení také předložit k odsouhlasení.


Toto vyjádření společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. má platnost **2 roky** ode dne vydání .

S pozdravem

Jiří Götz
vyjadřovací technik



**Městská
Vodohospodářská s.r.o.**
Na Kopečku 1341
379 01 Třeboň II
IČ: 28136853
DIČ: CZ28136853



vodovod	kanalizace	silový kabel
surová voda	dešťová kanalizace	ovládací kabel
mimo provoz	odlehčovací stoka	jiný provozovatel
síť s poskytováním vybraných služeb		
vodovod	Měřítko	1 : 1 000
kanalizace	Lokalita	Třeboň
Městská Vodohospodářská s.r.o.		Příloha k vyjádření č. 24.MV.2023
Na Kopečku 1341		Vyhotovil SLK Městská Vodohospodářská
379 01 Třeboň - Třeboň II		Vytisknuto 31.05.2023 8:53
Při záměru napojení nebo zásahu do námi provozovaných vodohospodářských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci.		

Tel: +420 384 722 300
Fax: +420 384 722 302
e-mail: info@ts-trebon.cz

AFRY CZ s.r.o.

Ing. Martin Melena

Magistrů 1275/13
14000 Praha

Vaše značka 2023397595

Datum 18.5.2023

**Věc. Vyjádření k výskytu podzemních sítí a vedení
Akce. Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni.**

č.j. TS TR 595/2023

**Na Vaši žádost sdělujeme, že v zájmovém uzemí zakresleném v přiložené situaci se
žádné podzemní sítě v naší správě nenacházejí.**

Platnost vyjádření. 18.5.2025

Vyřizuje. P. Mladek

Tel. 602931062



Technické služby Třeboň, s.r.o.
Rybářská 811/II
379 01 Třeboň
IČ: 62502735; DIČ: CZ62502735
Tel.: +420 384 722 300
www.ts-trebon.cz


Evid. č. žádosti: 2023397595

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Třeboň (Jindřichův Hradec) 770230

Popis polygonu: ZU

Polygon 1 - Detail



AFRY CZ s.r.o.
Melena Martin Ing.
Magistrů 1275/13
14000 Praha

Váš dopis značky/dne
2023397595

Naše značka
RS/2023/91

Vyřizuje
Roman Soudek

Kontakt
+420602616739
r.soudek@teplospol.cz

J. Hradec
16.5.2023

Věc: Žádost o vyjádření k existenci technické infrastruktury

Dne 15.5.2023 jsme obdrželi vaši žádost na poskytnutí informací o existenci technické infrastruktury – polohy našich podzemních sítí v zájmovém území akce „**Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni**“ v k.ú. Třeboň. Žádost o poskytnutí informací byla podána z důvodu doložení existence technické infrastruktury ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení.

K žádosti byl přiložen zakreslený zájmový polygon (červenou barvou) v mapovém podkladu katastrálních map, koordinační situační výkres 1:250 a souhrnná TZ.

Sdělujeme vám, že zájmovém území realizace akce „**Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni**“ v k.ú. Třeboň, se nenacházejí žádné podzemní inženýrské sítě ve vlastnictví či správě naší akciové společnosti.

Proti stavebnímu záměru nemáme žádných námitek.

Naše stanovisko má platnost 2 roky od jeho vydání.



Ing. Milan Kučera
finanční a ekonomický ředitel a.s.

Telefon / FAX
384 371 124
384 321 506


Bankovní spojení
ČSOB a. s.
266556436/0300

IČO
25 17 12 83

DIČ
CZ 25 17 12 83

E-mail
info@teplospol.cz

Polygon 1 - Detail



Telefon / FAX
384 371 124
384 321 506

Bankovní spojení
ČSOB a. s.
266556436/0300

IČO
25 17 12 83

DIČ
CZ 25 17 12 83

E-mail
info@teplospol.cz



Telefon / FAX
384 371 124
384 321 506

Bankovní spojení
ČSOB a. s.
266556436/0300

IČO
25 17 12 83

DIČ
CZ 25 17 12 83

E-mail
info@teplospol.cz



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

AFRY CZ s.r.o.
Ing. Martin Melena
Magistrů 1275/13
14000 Praha

Naše značka: **E25813/23**

V Praze dne: **15.5.2023**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: **Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni**

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E25813/23**
Název stavby /akce: **Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni**
Datum podání žádosti: **15.5.2023**
Důvod žádosti: **Prověření existence sítě**
Popis jiného důvodu žádosti: **Spojené územní a stavební řízení**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **AFRY CZ s.r.o.**
IČ: **45306605**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Ing. Martin Melena**
Adresa: **Magistrů 1275/13**
Město / obec: **Praha**
PSČ: **14000**
Stát:
E-mail: **martin.melena@afry.com**
Telefonní číslo: **+420735131524**

Stavebník

Firma / organizace: **Město Třeboň**
Kontaktní osoba: **- -**
Adresa: **Palackého nám. č.p.46**
Město / obec: **Třeboň**
PSČ: **37901**
Stát:
E-mail: **martin.melena@afry.com**
Telefonní číslo: **+420735131524**

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Ostatní**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:

Odeslání stanoviska

E-mail: **martin.melena@afry.com**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Legenda:

	Optické trasy TMCZ 1		Optické trasy sítě PASNET		Elektro trasy NN
	Optická technologie TMCZ 1		Optická technologie sítě PASNET		Elektro technologie NN
	Základnové stanice		Základnové stanice s elektropřípojkou		Základnové stanice s plánované
					Body sítě
Druhy sítí:					
	Geodeticky zaměřené		Přibližný průběh		Plánovaný průběh
					Nadzemní vedení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-734195.14 -1165290.48,-734190.51 -1165321.04,-734191.83 -1165336.65,-734185.48 -1165341.15,-734184.02 -1165334.54,-734186.27 -1165303.32,-734189.71 -1165289.56,-734195.14 -1165290.48))



AFRY CZ s.r.o.
Martin Melena
Magistrů 1275/13
140 00 Praha

V Praze, 15.5.2023

Naše zn.: **MW9910224171553497**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **15.5.2023**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadeni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 775012847
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 927
-60-

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910224171553497.pdf



Žádost o vyjádření k existenci sítí č. MW9910224171553497

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ: Právnícká osoba
Firma: Město Třeboň
Jméno: -
Příjmení: -
Telefon: +420 735 131 524
E-mail: martin.melena@afry.com

Adresa sídla/bydliště

Ulice: Palackého nám.
Č.p. (č.ev.) / č.o.: 46
Obec: Třeboň
PSČ: 37901

Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka

Typ: Právnícká osoba
Firma: AFRY CZ s.r.o.
Jméno: Martin
Příjmení: Melena
Telefon: +420 735 131 524
E-mail: martin.melena@afry.com

Adresa sídla/bydliště

Ulice: Magistrů
Č.p. (č.ev.) / č.o.: 1275 / 13
Obec: Praha



PSČ: 14000

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby: Rozšíření části MK v Jateční ulici v Třeboni
Typ stavby: Ostatní
Stupeň žádosti: Jiný
Výška stavby: 0 m
Výška jeřábu: 0 m
Seznam příloh: B_STZ.pdf
C_03_KOOR_SIT_VYKR.pdf

Zájmové území

Kresba 1:



Dotčené KÚ: Třeboň (770230)

Definice ve formátu Well-known Text (WKT):

POLYGON((-734195.14 -1165290.48,-734190.51 -1165321.04,-734191.83 -1165336.65,-734185.48 -1165341.15,-734184.02 -1165334.54,-734186.27 -1165303.32,-734189.71 -1165289.56,-734195.14 -1165290.48))

Datum: 15.5.2023

Zadáno: Portál MAWIS

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position“) a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone“) Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude společnost Vodafone, jako správce, a společnost Position, jako zpracovatel, zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám.

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone, a to včetně uplatnění vašich práv subjektu údajů naleznete na webu <https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/>.