ŘEZ A-A´



ŘEZ B-B´



POZNÁMKY:

– KONSTRUKCE STŘECHY SE SKLONEM 18° MUSÍ SPLNIT STUPEŇ TĚSNOSTI STŘEŠNÍ KONSTRUKCE MIN. 3°B: FÓLIE NA BEDNĚNÍ, PŘESAH PŘIBITÝ A SLEPENÝ, TĚSNICÍ PÁSKA POD KONTRALATĚ, SPOJITÝ PRŮBĚH FÓLIE U HŘEBENE/NÁROŽÍ – MIN. GRAMÁŽ 230 g/m2

– KONSTRUKCE STŘECHY SE SKLONEM 3° MUSÍ NUTNO SPLNIT STUPEŇ TĚSNOSTI STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PRO DANOU STŘEŠNÍ PLECHOVOU KRYTINU: NAPŘ. FÓLIE NA BEDNĚNÍ, PŘESAH PŘIBITÝ A SLEPENÝ, TĚSNICÍ PÁSKA, SPOJITÝ PRŮBĚH FÓLIE U HŘEBENE/NÁROŽÍ APOD.) – MIN. GRAMÁŽ 380 g/m2

±0,000= ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

Ing.Josef Kregl
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing.Josef Kregl
PALACKÉHO 106/II , 379 01, TŘEBOŇ
tel : 389 822 663
mobil : 602 414 723
www.stelier-kregl.cz

Investor : Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň		vyhotoveno :	razítko autorizace :
Akce : ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ			
Místo stavby : kat. úz. Třeboň, č. parc. 1026/2, 1026/5, 1026/6			
obsah : SVISLÝ ŘEZ A-A´, SVISLÝ ŘEZ B-B´			
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Kregl, Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Projektant : Ing. Josef Kregl	Vypracoval :	
číslo zakázky :	stupeň PD : prováděcí projekt	datum : 05.2014	formát : 6 x A4	měřítko : 1:50	číslo výkresu : D 1.1.15