



SO 101

HIP:	VP:		WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant:	Kontroloval: Ing. Michal Šedivý	Zodp. projektant: Ing. Michal Šedivý			
Stavebník: Město Třeboň			Č. zakázky:	1092	Paré č.:
Obec: Třeboň			Datum:	05/2023	
Stavba: Stavební úpravy MK v ulici Daskabát v Třeboni			Formát:	A4	
			Měřítko:		
Příloha: Výkresy detailů			Stupeň:	PDPS	Číslo přílohy: D.1.1.2 e
			Číslo arch.:	04/21	

BETONOVÁ ULIČNÍ VPUST S KAL. PROSTOREM BEZ SIFONU POUŽÍVÁ SE U DEŠŤOVÉ KANALIZACE




SNÍŽENÁ VPUST PŘI MALÉ HLOUBCE KANALIZACE



MD
ODBOR
INFRASTRUKTURY
VZOROVÉ
LISTY

VL 2
234.02
08.07

DEŠŤOVÉ VPUSTI ULIČNÍ BETONOVÉ — OBRUBNÍKOVÉ



POZNÁMKA:


1. SKLADBA ULIČNÍ VPUSTI SE MŮŽE MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA KÓTĚ ODTOKU.
2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY UŽITÍ TOHOTO TYPU UV JSOU UVEDENY V TP83.

ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ
DEŠŤOVÉ VPUSTI
DEŠŤOVÉ VPUSTI ULIČNÍ BETONOVÉ
— OBRUBNÍKOVÉ

MD
VZOROVÝ
LIST

VL 2
24-04
01/2022

TROUBY PLASTOVÉ



POZNÁMKA:

1. U PŘÍPOJEK S MALÝM KRYTÍM BUDE ŘEŠENO INDIVIDUÁLE.

POTRUBÍ
ULOŽENÍ POTRUBÍ
TROUBY PLASTOVÉ


MD
VZOROVÝ
LIST

VL 2
11-05
01/2022


BEZBARIÉROVÁ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ S PÁSY PRO NEVIDOMÉ

MĚŘÍTKO 1:50


PŮDORYS




POHLED C–C



ŘEZ A–A



ŘEZ B–B




* POUŽITÉ DLAŽEBNÍ PRVKY MUSÍ VYHOVOVAT USTANOVENÍM VYHLÁŠKY č. 163/2002 Sb
A TECHNICKÝM NÁVODŮM TZÚS


CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY S PÁSY PRO NEVIDOMÉ

MĚŘÍTKO 1:50


PŮDORYS




POHLED
C-C



ŘEZ A-A



ŘEZ B-B





* POUŽITÉ DLAŽEBNÍ PRVKY MUSÍ VYHOVOVAT USTANOVENÍM VYHLÁŠKY č. 163/2002 Sb
A TECHNICKÝM NÁVODŮM TZÚS


CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY S PÁSY PRO NEVIDOMÉ

MĚŘÍTKO 1:50


PŘI NEDOSTATEČNÉ ŠÍŘCE PRŮCHOZÍHO PROSTORU NEBO JEHO ABSENCI



ŘEZ A-A




ŘEZ B-B




* POUŽITÉ DLAŽEBNÍ PRVKY MUSÍ VYHOVOVAT USTANOVENÍM VYHLÁŠKY č. 163/2002 Sb
A TECHNICKÝM NÁVODŮM TZÚS

MĚŘÍTKO 1:50




C-C
max.12.5%



VOZOVKA


CHODNÍK



VOZOVKA A

VOZOVKA A

CHODNÍK



-VAROVNÝ PÁS – DLAŽBA S VÝSTUPKY *

* POUŽITÉ DLAŽEBNÍ PRVKY MUSÍ VYHOVOVAT USTANOVENÍM VYHLÁŠKY č. 163/2002 Sb
A TECHNICKÝM NÁVODŮM TZÚS