

±0,000=431,15

BpV souřadnicový syst. JTSK



Vypracoval



ARCHITECT

Ing.arch.Antonín Nehoda
Pod Hrází 306
379 01 Třeboň - Břilice

IČ: 60656077 DIČ: CZ6510031935
www.aplus-architect.cz; nehoda@aplus-architect.cz

Investor



MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46
379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618 DIČ: CZ002 47 618

Název akce

BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ - REKONSTRUKCE BALNEOPROVOZŮ

Obsah

VODOLÉČBA

TABULKA DVEŘÍ

Část dokumentace

DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

MĚŘÍTKO

stavební objekt

KRESLIL

Ing.arch. Antonín Nehoda

DATUM

10.04.2014

ODSOULASIL

Ing.arch. Antonín Nehoda

SO-02

číslo výkresu





E-11

paré č.

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

1.NP







POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
T1.0	600 / 1970	1	700 / 2020	115		
		1	POPIS 1: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNĚ JEDNOKŘÍDLOVÉ POPIS 2: L ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU POVRCH: CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M2/K]: ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ			
T2.0	700 / 1970	2	800 / 2020	125		
		2	POPIS 1: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNĚ JEDNOKŘÍDLOVÉ POPIS 2: P ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU POVRCH: CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M2/K]: ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ			
T2.0	700 / 1970	1	800 / 2720	115		
		1	POPIS 1: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNĚ JEDNOKŘÍDLOVÉ POPIS 2: L ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU POVRCH: CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M2/K]: ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ			
T3.0	800 / 1970	1	900 / 2020	125		
		1	POPIS 1: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNĚ JEDNOKŘÍDLOVÉ POPIS 2: P ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU POVRCH: CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M2/K]: ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW30 DP3			

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

1.NP



POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
T3.0	800 / 1970	2	900 / 2020	125		
		2	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M2/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNĚ JEDNOKŘÍDLOVÉ L POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 OBLOŽKOVÁ		
T3.1	800 / 2670	2	900 / 2720	100		
		2	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M2/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNĚ JEDNOKŘÍDLOVÉ L ČIRÉ POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22 RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ		
T3.1	800 / 2670	2	900 / 2720	125		
		2	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M2/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNĚ JEDNOKŘÍDLOVÉ L ČIRÉ POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22 RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ		
T3.1	800 / 2670	1	900 / 2720	115		
		1	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M2/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNĚ JEDNOKŘÍDLOVÉ P ČIRÉ POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22 RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ		

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

1.NP






POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
T3.1	800 / 2670	2	900 / 2720	125		
		2	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M?/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ P ČIRÉ POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22 RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ		
T3.1	800 / 2670	2	900 / 2720	100		
		2	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M?/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ P ČIRÉ POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22 RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ		
T4.0	900 / 1970	1	1000 / 2020	125		
		1	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M?/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ L POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 OBLOŽKOVÁ		
T4.1	900 / 2670	1	1000 / 2720	125		
		1	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M?/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ P ČIRÉ POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22 RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ		

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

1.NP



POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
T4.1	900 / 2670	1	1000 / 2720	115		
			1	POPIS 1: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNĚ JEDNOKŘÍDLOVÉ POPIS 2: P ZASKLENÍ: ČIRÉ KOVÁNÍ: POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU POVRCH: KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22 DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M?/K]: ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ		
T5.0	1400 / 1970	1	1550 / 2020	100		
			1	POPIS 1: DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ (POSUVNÉ) POPIS 2: HÖRMANN - T30 / EI230 zabráňující šíření požáru FST 30-1 ZASKLENÍ: NEPRŮHLEDNÉ KOVÁNÍ: POVRCH: BÍLÉ DOPLŇKY: SAMOZAVÍRAČ VÝROBCE: HÖRMANN U [W/M?/K]: ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW30 DP3		
T6.0	1000 / 2000	1	1900 / 2000	20		
			1	POPIS 1: DVEŘE AUTOMATICKÉ DVOUKŘÍDLÉ POPIS 2: ZASKLENÍ: ČIRÉ /BEZPEČNOSTNÍ/ KOVÁNÍ: DLE VÝROBCE POVRCH: ELOXOVANÝ HLINÍK DOPLŇKY: VÝROBCE: NAPŘ. - ATA U [W/M?/K]: ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ		

Das Profil der AT 44 ist auch für **Türanlagen** ausgelegt – ob 2-flügelig, mit feststehenden Seitenteilen oder Oberlichtern.

*The AT 44 profile is the perfect solution for **door systems** like double-door version including side panels and over panels.*



Dorma Türbänder/ Dorma hinges

Entsprechende
Schlösser auf Seite
6 und 7.

*Adequate locks on
page 6 and 7.*



Dorma **Studio Rondo**



Dorma **Studio Classic**



Dorma **Arcos Studio**

T30/T90 protipožární / kouřotěsná posuvná vrata

FST 30-1, FST 90-1

1křídla

Hlavní funkce

T30 **zabraňující šíření požáru**
min. 1000 x 2000 mm
max. 8500 x 6000 mm


T90 **odolná proti ohni**
min. 1000 x 2000 mm
max. 8000 x 6000 mm

RS **kouřotěsná**
min. 1000 x 2000 mm
max. 7000 x 4500 mm




Integrované dveře viz str. 13


Pohled na vrata



Svislý řez



Vodorovný řez



Vyobrazené řezy vrat zobrazují variantu výbavy s funkcí kouřotěsnosti.

Rozměry v mm