



B1

- SKLADBA PODLAHY V 1.NP NAD PODKLADNÍ KONSTRUKCÍ :
- STĚRKOVÁ PODLAHA
 - DLE POTŘEBY PENETRACE
 - BETONOVÁ MAZANINA B15 HLAZENÁ VYZTUŽENÁ KARI SÍŤI 100x100x6 MM
 - ZALITÁ DO SYSTÉMOVÝCH DESEK PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ.
 - SYSTÉMOVÁ DESKA S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM
 - TEPELNÁ IZOLACE - EPS 100 Z

B4

- SKLADBA PODLAHY V 1.NP NAD PODKLADNÍ KONSTRUKCÍ :
- KERAMICKÁ DLAŽBA
 - STAVEBNÍ LEPIDLO
 - DLE POTŘEBY PENETRACE
 - BETONOVÁ MAZANINA B15 HLAZENÁ VYZTUŽENÁ KARI SÍŤI 100x100x6 MM
 - SEPARAČNÍ VRSTVA
 - TEPELNÁ IZOLACE - EPS 100 Z



±0,000=431,15

BpV souřadnicový syst. JTSK



Vyracoval		Investor	
<div>ARCHITECT Ing.arch.Antonín Nehoda Pod Hrázi 306 379 01 Třeboň - Břilice IČ: 60656077 DIČ: CZ6510031935 www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz</div>		<div>MĚSTO TŘEBOŇ Palackého náměstí 46 379 01 Třeboň IČ: 002 47 618 DIČ: CZ002 47 618</div>	
Název akce			
BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ - REKONSTRUKCE BALNEOPROVOZŮ			
Obsah			
VODOLÉČBA			
ŘEZ A-A			
Část dokumentace			
DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY (DPS)			
MĚŘÍTKO	1:50	stavební objekt	číslo výkresu
KRESLIL	Ing.arch. Antonín Nehoda	SO-02	E-04
DATUM	10.04.2014		
ODSOUHLASIL	Ing.arch. Antonín Nehoda		
		paré č.	