


LEGENDA

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Stávající, Litina DN 150
- KANALIZACE POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ
Stávající, PVC DN 50
- KANALIZACE POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ
Nové, PVC DN 50
- 9 VNITŘNÍ KLIMA JEDNOTKA
- 12 VENKOVNÍ KLIMA JEDNOTKA

POZNÁMKA

Rozvody ZTI jsou vedeny v průchozím instalačním kanálu pod podlahou lymfodrenáží a jsou jištěny ke stropu kanálu závěsy. Na tyto rozvody budou napojena umývadla a z nové vzniklých ordinací pro provádění lymfodrenáží. Jedná se celkem o 4 umývadla s malým odběrem, proto postačí napojení a připojení na tyto stávající rozvody bez navýšení kapacity. Napojení bude provedeno průrazem přes konstrukci stropu instalačního kanálu. Připojná potrubí vody (STC) budou napojena na plastové potrubí DN 20 mm. Stávající odpadní potrubí DN 50 mm bude využito pro ordinace č. 01, 02 a 03. Pro ordinaci č. 04 musí být odpadní potrubí doplněno (PVC DN 50 mm) a napojeno přes svislé potrubí do hlavního sběrače (litina DN 200 mm). V ordinaci č. 01 může být využito stávající napojení na původní kuchyňskou linku a umývadlo. V případě nevyhovujícího technického stavu musí být provedeno napojovací potrubí nově.

D.1.1 b)



NOVÝ STAV - PŮDORYS 1.NP ZTI

DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY
(Vyhláška č. 499/2006 Sb. dle novel, Příloha č. 12)

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST ING. SIMONA MIKYŠKOVÁ NOVÁ HLÍNA 60, 37901 TŘEBOŇ KONTAKT: MT +420 777 321 132 WEB: www.mikyskovasimona.cz E.mail: mikyskova.simona@seznam.cz				
Vypracovala: MIKYŠKOVÁ Simona Ing.	Odpovědný projektant: MIKYŠKA Milan Ing.	Autorizovaná osoba: MIKYŠKA Milan Ing.		
Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, Třeboň II, 37901 Třeboň				
Datum: 02/2024			Měřítko: 1 : 50	
Výkres číslo: D 06			Paré číslo:	
Název výkresu: NOVÝ STAV - PŮDORYS 1.NP (ZTI)				