DETAIL "A"
m1:25


ŘEZ
KROKEV
V MÍSTĚ KRYTÍ S DŘEVĚNOU VAZNICÍ VYDŘEVIT
2xSVORNÍK M16 (PRO DŘEVĚNÉ KCE POUŽÍT VELKOFORMÁTOVOU PODLOŽKU)
70
140
90
80
OCELOVÁ VAZNICE HEB 240
DŘEVĚNÁ VAZNICE 160/220
PŮDORYS
DŘEVĚNÁ VAZNICE 160/220
HRANA STŘECHY
KROKEV
OCELOVÁ VAZNICE HEB 240
OBVODOVÁ ZEĎ
KROKEV
1190
VÝDŘEVA OCELOVÉHO PROFILU
210
500
960
250
2xSVORNÍK M16 (PRO DŘEVĚNÉ KCE POUŽÍT VELKOFORMÁTOVOU PODLOŽKU)
KROKEV

DETAIL "B"
m1:25


BOČNÍ ŘEZ
4x CHEMICKÁ KOTVA M16 PRO DĚROVANÉ KERAMICKÉ TVÁRNICE
PLECH 12x300x260
400
150
150
100
KROKEV
OBVODOVÁ ZEĎ
50
200
50
12
PLECH 12x400x180
2xSVORNÍK M16 (PRO DŘEVĚNÉ KCE POUŽÍT VELKOFORMÁTOVOU PODLOŽKU)
ČELNÍ ŘEZ
PLECH 12x400x180
PLECH 12x300x260
KROKEV
200
300
50
260
360
PŮDORYS
OBVODOVÁ ZEĎ
175
12
175
4x CHEMICKÁ KOTVA M16 PRO DĚROVANÉ KERAMICKÉ TVÁRNICE
PLECH 12x300x260
2xSVORNÍK M16 (PRO DŘEVĚNÉ KCE POUŽÍT VELKOFORMÁTOVOU PODLOŽKU)
PLECH 12x400x180
KROKEV

DETAIL "C"
m1:25


145
250
100
80
90
KROKEV
POZEDNICE
KROKEV
2xSVORNÍK M16 (PRO DŘEVĚNÉ KCE POUŽÍT VELKOFORMÁTOVOU PODLOŽKU)

POZNÁMKY:
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- U VEŠKERÝCH VIDITELNÝ (POHLEDOVÝCH) DŘEVĚNÝCH PRVKŮ NUTNO MATICE SVORNÍKŮ "ZASUKOVAT".

DETAIL "D" - PRO DETAIL "E" OZRCADLIT
m1:25


BOČNÍ ŘEZ
4x CHEMICKÁ KOTVA M16 DO BETONU
2xSVORNÍK M16 (PRO DŘEVĚNÉ KCE POUŽÍT VELKOFORMÁTOVOU PODLOŽKU)
PLECH 12x450x200
VAZNICE
OBVODOVÁ ZEĎ ZAKONČENÁ ŽB VĚNCEM
150
150
100
400
12
100
200
30
PLECH 12x400x200
ČELNÍ ŘEZ
4x CHEMICKÁ KOTVA M16 DO BETONU
450
65
320
65
240
OBVODOVÁ ZEĎ ZAKONČENÁ ŽB VĚNCEM
PLECH 12x450x200
VAZNICE
2xSVORNÍK M16 (PRO DŘEVĚNÉ KCE POUŽÍT VELKOFORMÁTOVOU PODLOŽKU)
PLECH 12x400x200

DETAIL "F" - PRO DETAIL "G" OZRCADLIT
m1:25


BOČNÍ POHLED
4x CHEMICKÁ KOTVA M16 DO BETONU
2xSVORNÍK M16 (PRO DŘEVĚNÉ KCE POUŽÍT VELKOFORMÁTOVOU PODLOŽKU)
VAZNICE
260
100
OBVODOVÁ ZEĎ ZAKONČENÁ ŽB VĚNCEM
60
210
100
150
150
100
400
12
200
30
PLECH 12x260x210
PLECH 12x475x200
PLECH 12x400x200
ČELNÍ ŘEZ
4x CHEMICKÁ KOTVA M16 DO BETONU
475
410
345
205
65
OBVODOVÁ ZEĎ ZAKONČENÁ ŽB VĚNCEM
PLECH 12x475x200
VAZNICE
2xSVORNÍK M16 (PRO DŘEVĚNÉ KCE POUŽÍT VELKOFORMÁTOVOU PODLOŽKU)
PLECH 12x400x200
PLECH 12x400x200
PŮDORYS
OBVODOVÁ ZEĎ ZAKONČENÁ ŽB VĚNCEM
4x CHEMICKÁ KOTVA M16 DO BETONU
PLECH 12x400x200
205
12
260
100
400
PLECH 12x475x200
2xSVORNÍK M16 (PRO DŘEVĚNÉ KCE POUŽÍT VELKOFORMÁTOVOU PODLOŽKU)
PLECH 12x400x200
VAZNICE

POZNÁMKY:
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- U VEŠKERÝCH VIDITELNÝ (POHLEDOVÝCH) DŘEVĚNÝCH PRVKŮ NUTNO MATICE SVORNÍKŮ "ZASUKOVAT".

DETAIL "H"
m1:25


BOČNÍ ŘEZ
2x CHEMICKÁ KOTVA M16 DO BETONU
2xSVORNÍK M16 (PRO DŘEVĚNÉ KCE POUŽÍT VELKOFORMÁTOVOU PODLOŽKU)
260
100
OBVODOVÁ ZEĎ ZAKONČENÁ ŽB VĚNCEM
VAZNICE
85
170
100
200
25
150
150
100
400
12
PLECH 12x260x170
PLECH 12x380x170
PLECH 12x400x200
ČELNÍ ŘEZ
VAZNICE
2x CHEMICKÁ KOTVA M16 DO BETONU
PLECH 12x260x170
65
135
35
170
330
50
380
PLECH 12x380x170
2xSVORNÍK M16 (PRO DŘEVĚNÉ KCE POUŽÍT VELKOFORMÁTOVOU PODLOŽKU)
PLECH 12x400x200
PŮDORYS
OBVODOVÁ ZEĎ ZAKONČENÁ ŽB VĚNCEM
2x CHEMICKÁ KOTVA M16 DO BETONU
330
50
195
12
PLECH 12x260x170
260
100
400
PLECH 12x380x170
2xSVORNÍK M16 (PRO DŘEVĚNÉ KCE POUŽÍT VELKOFORMÁTOVOU PODLOŽKU)
PLECH 12x400x200
VAZNICE

POZNÁMKY:
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- U VEŠKERÝCH VIDITELNÝ (POHLEDOVÝCH) DŘEVĚNÝCH PRVKŮ NUTNO MATICE SVORNÍKŮ "ZASUKOVAT".

DETAIL "I"
m1:25


ČELNÍ ŘEZ
200
65
70
65
IPE č.160
160
235
PLECH 200/235/15
43
115
42
200
BOČNÍ ŘEZ
foitna tl.50mm
foitna tl.50mm
IPE č.160
380
260
60
60
172
113
75
OBVODOVÁ ZEĎ
ocelový prvek umožňující termicky přerušené napojení vykonzolovaných ocelových nosníků na železobetonové stropní konstrukce
750
15
PŮDORYS
IPE č.160
60
82
60
200
ocelový prvek umožňující termicky přerušené napojení vykonzolovaných ocelových nosníků na železobetonové stropní konstrukce
OBVODOVÁ ZEĎ

POZNÁMKY:
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.

DETAIL "J"
m1:25


ČELNÍ ŘEZ
200
65
70
65
IPE č.160
205
153
250
PLECH 200/250/15
43
115
42
200
BOČNÍ ŘEZ
foitna tl.50mm
foitna tl.50mm
IPE č.160
360
180
60
60
147
153
40
OBVODOVÁ ZEĎ
ocelový prvek umožňující termicky přerušené napojení vykonzolovaných ocelových nosníků na železobetonové stropní konstrukce
750
15
filigránová deska tl.60mm
PŮDORYS
IPE č.160
60
82
60
200
ocelový prvek umožňující termicky přerušené napojení vykonzolovaných ocelových nosníků na železobetonové stropní konstrukce
OBVODOVÁ ZEĎ
filigránová deska tl.60mm

POZNÁMKY:
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.

POZNÁMKY:
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- U VEŠKERÝCH VIDITELNÝ (POHLEDOVÝCH) DŘEVĚNÝCH PRVKŮ NUTNO MATICE SVORNÍKŮ ZASUKOVAT.

±0,000= ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

Ing.Josef Kregl **PROJEKČNÍ KANCELÁŘ**		Ing.Josef Kregl PALACKÉHO 106/II , 379 01, TŘEBOŇ		tel : 389 822 663 mobil : 602 414 723	
Investor :	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň			www.atelier-kregl.cz	
Akce :	ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ			vyhotoveno :	razítko autorizace :
Místo stavby :	kat. úz. Třeboň, č. parc. 1026/2, 1026/5, 1026/6				
obsah :	DETAILY				
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Kregl Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		Projektant : Ing. Josef Kregl -	Vypracoval :		
číslo zakázky :	stupeň PD : prováděcí projekt	datum : 05.2014	formát : 7 x A4	měřítko : 1:25, 1:10	číslo výkresu : D 1.1.23