ŘEZ A-A´



ŘEZ B-B´



POZNÁMKY:

– KONSTRUKCE STŘECHY SE SKLONEM 18° MUSÍ SPLŇAT STUPEŇ TĚSNOSTI STŘEŠNÍ KONSTRUKCE MIN. 3Tb: FÓLIE NA BEDNĚNÍ, PŘESAH PŘÍBITÍ A SLEPENÍ, TĚSNÍCÍ PÁSKA PŘÍD KONTRALATĚ, SPOJITÝ PROŠEV FÓLIE U HŘEBENE/NÁROŽÍ – MIN. GRAMÁŽ 230 g/m2

– KONSTRUKCE STŘECHY SE SKLONEM 3° MUSÍ NUTNO SPLNIT STUPEŇ TĚSNOSTI STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PRO DANOU STŘEŠNÍ PLECHOVOU KRYTINU: NAPŘ. FÓLIE NA BEDNĚNÍ, PŘESAH PŘÍBITÍ A SLEPENÍ, TĚSNÍCÍ PÁSKA, SPOJITÝ PROŠEV FÓLIE U HŘEBENE/NÁROŽÍ APOD.) – MIN. GRAMÁŽ 380 g/m2

±0,000= ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

Ing.Josef Kregl **PROJEKČNÍ KANCELÁŘ**	Ing.Josef Kregl PALACKÉHO 1063/II , 379 01, TŘEBOŇ	tel : 389 822 663 mobil : 602 414 723	
Investor :	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň	www.atelier-kregl.cz	
Akce :	**ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ**	vyhotovil :	razítko autorizace
Místo stavby :	kat. úz. Třeboň, č. parc. 1026/2, 1026/5, 1026/6		
obsah :	**SVISLÝ ŘEZ A-A´, SVISLÝ ŘEZ B-B´**		
Zodpovědný projektant:	Projektant :	Vypracoval :	
Ing. Josef Kregl	**Ing. Josef Kregl**		
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	-		
Fáze zakázky :	stupeň PD :	datum :	formát :	měřítko :	číslo výkresu :
	provádějící projekt	**05.2014**	**6 x A4**	**1:50**	**D 1.1.15**