


RETENČNÍ NÁDRŽ BUDE TVOŘENA PLASTOVOU OBETONOVANOU NÁDRŽÍ O min.ÚČINNÉM OBJEMU 20m3.
V RN BUDE ČERPADLO 6m3/hod, KTERÉ PŘI PLNĚNÍ RN SPUSTÍ A POVEDE VODU DO STÁVAJÍCÍ NÁDRŽE ZÁVLAHY FOTBALOVÉHO HRŠTĚ.

NÁDRŽ JE POUZE POCHOZÍ A PROTO BUDE JEDNODUŠE OHRANIČENA OZNAČENA OZNAČENÁ PROTI NADMĚRNÉMU ZATÍŽENÍ
NAPŘÍKLAD JEDNODUCHÝM OPLOCENÍM, ŽIVÝM PLOTEM, ZÁHONKEM, ... ALE VŽDY S DODATKOVOU TABULKOU O ZÁKAZU
VJEZDU Z DŮVODU RETENČNÍ NÁDRŽE.
NÁDRŽ MUSÍ BÝT PROVEDENA DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU. NÁDRŽ BUDE PLASTOVÁ A BUDE ZVOLENA TAKOVÁ, KTERÁ JE
URČENA DO DANÉHO PROSTŘEDÍ : PÍSEK, JÍL, SPODNÍ VODA,

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP					
<div><div></div><div><div>JK-STAVPROJEKT, s.r.o.</div><div>IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779</div></div></div> <div><div>Ing.Josef Kregl</div><div>PALACKÉHO 106/II , TŘEBOŇ</div></div> <div><div>tel : 389 822 663</div><div>mobil : 602 414 723</div></div>					
<div>Investor : Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01</div> <div>Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY A REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY, Třeboň</div> <div>Místo stavby : parcelní číslo 1085/6, 1085/7, 1085/10, 1087/4; k.ú. Třeboň [770230]</div>				<div>www.atelier-kregl.cz</div> <div>vyhotoveno : razítko autorizace :</div>	
<div>objekt: Technika prostředí</div> <div>obsah : RETENČNÍ NÁDRŽ</div>					
<div>Zodpovědný projektant:</div> <div>Ing. Josef Kregl</div> <div>Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby</div>		<div>Projektant :</div> <div>Ing. Josef Kregl</div> <div>Radek Skočný, DiS.</div>			
<div>Vypracoval :</div> <div>Ing. Roman Pecín</div>					
<div>číslo zakázky :</div> <div>stupeň PD : DPS + DZS</div>		<div>datum :</div> <div>10.2023</div>	<div>formát :</div> <div>2 x A4</div>	<div>měřítko :</div> <div>1:50</div>	<div>číslo výkresu :</div> <div>6</div>