

HIP:		VP:		WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant: <i>Šedivý</i> Ing. Michal Šedivý		Kontroloval: <i>Šedivý</i> Josef Šedivý				Zodp. projektant: Ing. Michal Šedivý
Stavebník: Město Třeboň				Č. zakázky:	1178	Paré č.:
Obec: Třeboň				Datum:	03/2024	
Stavba: Stavební úpravy MK v ulici U sv. Petra a Pavla v Třeboni - 2. etapa				Formát:	A4	
				Měřítko:		
				Stupeň:	ZDS, PDPS	
Příloha: Odpadové hospodářství				Číslo arch.: 10/23	Číslo přílohy: F.1	

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

1. Základní údaje :

Název stavby	: „Stavební úpravy MK v ulici U sv. Petra a Pavla v Třeboni – 2. etapa“
Zakázkové číslo	: 1178
Druh stavby	: Jedná se o stavební úpravy stávající místní komunikace ulice U sv. Petra a Pavla ve městě Třeboň – místní části Holičky.
Druh PD	: pro zadání a provádění stavby (ZDS, PDPS)
Místo stavby	: k.ú. Třeboň, k.ú. Holičky u Staré Hlíny
Investor	: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Projektant	: WAY project s.r.o, Jarošovská 1126/II, 377 01 J. Hradec

2. Úvod :

Jedná se o novostavbu a stavební úpravy stávajících místních komunikací ulice U sv. Petra a Pavla ve městě Třeboň – místní části Holičky. Stavba se nachází v Jihočeském kraji na k.ú. Třeboň.

Jedná se o dokumentaci pro vydání společného povolení novostavby a stavebních úprav stávajících místních komunikací, samostatných sjezdů, vodovodu, jednotné kanalizace a veřejného osvětlení. Součástí stavby je i výměna nebo výstavba nových přípojek vodohospodářských sítí. Jedná se o stavbu trvalou.

Účel užívání stavby je bezpečný a pohodlný pohyb chodců a bezpečný a plynulý provoz silničních vozidel po pozemních komunikacích. Stavba bude dále užívána pro odvádění a likvidaci splaškových vod z RD a dešťových vod ze zpevněných ploch, pro zásobování RD pitnou vodou a pro veřejné osvětlení pozemních komunikací.

Stavba obsahuje samostatné stavební objekty:

Objekty pozemních komunikací:

- SO 101 – Komunikace

Vodohospodářské objekty:

- SO 301 - Vodovod

- SO 302 – Jednotná kanalizace

- SO 303 – Dešťová kanalizace

- SO 304 – Vodovodní a kanalizační přípojky

Elektro a sdělovací objekty:

- SO 401 – Veřejné osvětlení

Popis vybouraného materiálu :

1. Odstranění zemin a kamenů (zeminy třídy 1-4),
2. Odstranění zemin a kamenů (kamenivo z podkladu zpevněných ploch),
3. Odstranění asfaltobetonového krytu stávající vozovky frézováním / rozebráním,

4. Odstranění zpevněných ploch s krytem z betonové dlažby,
5. Odstranění konstrukce z betonu (sut'),
6. Odstranění stávajících uličních vpustí,
7. Vytrhání stávajících betonových obrubníků,
8. Odstranění stávajícího potrubí kanalizace,
9. Odstranění stávajícího vodovodu,
10. Odstranění stávajících přípojek vodovodu a kanalizace.

3. Kategorie a množství odpadů celé stavby :

(dle Zákona č. 541/2020 Sb. a prováděcí Vyhlášky č. 8/2021 Sb.)

Množství odpadu, kód druhu odpadu, název druhu odpadu a kategorie odpadu jsou uvedeny v příložené přehledné tabulce.

Ostatní :

1. Původce odpadů je ze zákona povinen je třídit a skladovat podle jednotlivých druhů a je povinen vést evidenci.
2. Ke kolaudačnímu řízení bude doložena evidence o druzích a množství vzniklých odpadů, včetně způsobů jejich využití nebo zneškodnění.
3. Vznik nebezpečného odpadu se nepředpokládá při odstraňování stávajících asfaltových vrstev vozovky. Je nutno prověřit zda odstraňované vrstvy skutečně neobsahují dehet a zda je nutné s nimi nakládat jako s nebezpečným odpadem. V případě výskytu nebezpečného odpadu je nutno tento materiál předat k likvidaci oprávněné firmě.

Poznámky :

- Při provádění stavby je potřeba vykazovat množství odpadů podle skutečnosti.
- Nevylučuje se možnost nabídnout vzniklé odpady k dalšímu využití.

