



DETAIL BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY OBRUBNÍKU
V MÍSTĚ PRO PŘECHÁZENÍ PRO CHODCE



PŮDORYS



POHLED



ŘEZ 1-1'



POŽADAVKY NA NÁSPY (DLE ČSN 73 6133)

- AKTIVNÍ ZÓNA MIRA ZHUTNĚNÍ MIN. 100% PS
- NÁSPY ZE ŠTERKOV. ZEMIN (GW, GP, G-F) MIN. 97 % PS
- NÁSPY Z JEMNOZRNÝCH (F) NEBO PÍŠČITÝCH ZEMIN (SW, SP, S-F) MIN. 95% PS

ČSN 73 6133, čl.9 Aktivní zóna, zemní plán

Pokud se v aktivní zóně v zářezu vyskytuje zemina, která nespĺňuje požadavky tabulky 1 a 4.1.3 pro přímé použití bez úpravy, musí se provést její úprava nebo odstranění a nahrazení jiným vhodným materiálem.

SO 101 PARKOVIŠTĚ

Ing. František Stráský - ATELIER SIS, U Matěje 20, 370 01 České Budějovice		
Zodp. projektant:	Ing. Stráská Martina	Stráský František
Vypracoval:	Ing. Stráská Martina	
Kontroloval:	Ing. Stráský František	

Kraj:	Jihočeský	Čís. zakázky:	24008
Kat. území:	Třeboň	Arch. číslo:	24008-81
Investor:	Jihočeský kraj	Datum:	08/2024
Stavba:		Formát:	6 x A4
		Měřítko:	1:50
		Stupeň:	
		Souprava:	
		DPS	
Příloha:		Část:	
		Čís. přílohy:	4.

PARKOVIŠTĚ PRO POTŘEBY LÁZNÍ
V LÁZEŇSKÉ ULICI - TŘEBOŇ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ