




Se svislým úsekem



Příklad uložení potrubí



Bez svislého úseku



Poznámka:

- zaústění přípojky do kanalizačního sběrače bude provedeno pomocí standardních odboček dodávaných výrobcem kanalizačního systému s rozlišením levá/pravá
- minimální sklon domovních přípojek je 2%, zaústění do horní části profilu kanalizačního sběrače
- dešťové přípoky budou na vtoku opatřeny lapačem nečistot
- uvedené zásady platí jak pro přípojky z nemovitostí tak z uličních vpustí

SO 304

HIP :	VP :	WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant : Richard Šindelář	Kontroloval : Josef Šedivý	Zodp. projektant : Ing. Zdeněk Hejtmán	Paré č.:	
Stavebník : Město Třeboň			Č. zakázky :	1188
Obec : Třeboň			Datum :	05/2024
Stavba : Stavební úpravy MK v ul. Na Chmelnici a části ul. Vrchlického v Třeboni			Formát :	2 A4
			Měřítka :	
			Stupeň :	ZDS / PDPS
Příloha : Vzorový profil kanalizační přípojky			Číslo arch. : 20/23	Číslo přílohy : D.1.3.4 d3