

PROJEKT ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ V DOMĚ ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO V TŘEBONI

KONTROLNÍ ROZPOČET – ELEKTROINSTALACE

REKAPITULACE

ELEKTROINSTALACE

demontáže	0,00
rozvaděče	0,00
trubky, krabice, nosné konstrukce	0,00
kabely	0,00
svítidla	0,00
přístroje	0,00
zapojení technologie	0,00
el. topidla (NOBO) + regulace	0,00
podlahové topné okruhy	0,00
ohřev okapů + svodů	0,00
hromosvod	0,00
Ostatní	0,00

ELEKTROINSTALACE	CELKEM	BEZ DPH	<u>0,00</u>
-------------------------	---------------	----------------	--------------------

Zpracoval: KLIMATIK s.r.o., Puklicova 63, 370 04 České Budějovice

září 2013

POZNÁMKA :

Pokud jsou ve výkazu uvedeny konkrétní výrobky (případně obchodní názvy), slouží pro popis požadovaného standardu a ve většině případů nezakládají povinnost dodavatele stavby použít tyto konkrétní výrobky.

PROJEKT ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ V DOMĚ ŠTĚPÁNKA
NETOLICKÉHO V TŘEBONI
VÝPIS MATERIÁLU S OCENĚNÍM

Stavba : PROJEKT ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ V DOMĚ ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO V TŘEBONI					
Objekt: ELEKTROINSTALACE					
Varianta:					
Poznámka: Uvedené ceny obsahují dodávku i montáž, včetně pomocného materiálu a pomocných prací.					
Pol.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Elektroinstalace				
	demontáže				0 Kč
1	stávající hlavní rozvaděč – 3 pole	kpl	1,00		0 Kč
2	rozvaděč OCEP-Z	ks	8,00		0 Kč
3	rozvaděč OCEP-P	ks	1,00		0 Kč
4	akumulační kamna	ks	12,00		0 Kč
5	světelná a zásuvková instalace	kpl	1,00		0 Kč
6					
	rozvaděče				0 Kč
7	rozvaděč RH - (skříňový jednostranný, IP 4/2, 2-pole, 800x2000x500, pole 1 upravit pro zaplombování E.ON)	kpl	1,00		0 Kč
8	rozvaděč R1 - (plastový zapuštěný, cca 50 modulů)	kpl	1,00		0 Kč
9	rozvaděč R2 - (oceloplechový zapuštěný, cca 80 modulů)	kpl	1,00		0 Kč
10	rozvaděč R3 - (plastový zapuštěný, cca 30 modulů)	kpl	1,00		0 Kč
136	HOP – hlavní ochranná přípojnice 600x600x250	kpl	1,00		0 Kč
12					
	trubky, krabice, nosné konstrukce				0 Kč
13	Plastový žlab – 70/40	bm	10,00		0 Kč
14	chránička do podlahy (29 mm)	bm	250,00		0 Kč
15	chránička do podlahy (23 mm)	bm	500,00		0 Kč
16	chránička do podlahy (16 mm)	bm	100,00		0 Kč
17	MARS žlab – 250/50	bm	10,00		0 Kč
18	krabice svorkovací Abox 025	ks	2,00		0 Kč
19	přístrojová krabice KP68	ks	172,00		0 Kč
20	krabice odbočná KO68	ks	45,00		0 Kč
20	krabice KU68/2	ks	50,00		0 Kč
21					
	kabely				0 Kč
22	kabel Cyky 2 x 1,5	bm	100,00		0 Kč
23	kabel Cyky 3 x 1,5	bm	6 100,00		0 Kč
24	kabel Cyky 5 x 1,5	bm	930,00		0 Kč
25	kabel Cyky 3 x 2,5	bm	520,00		0 Kč
26	kabel Cyky 5 x 2,5	bm	35,00		0 Kč
27	kabel Cyky 5 x 4	bm	80,00		0 Kč
28	kabel Cyky 5 x 16	bm	30,00		0 Kč
29	kabel Cyky 5 x 25	bm	40,00		0 Kč

PROJEKT ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ V DOMĚ ŠTĚPÁNKA
NETOLICKÉHO V TŘEBONI
VÝPIS MATERIÁLU S OCENĚNÍM

30	kabel Jyty 2 x 1	bm	60,00		0 Kč
31	kabel Jyty 4 x 1	bm	620,00		0 Kč
32	kabel Cy 6	bm	10,00		0 Kč
33	kabel Cy 25	bm	10,00		0 Kč
34	Zemnicí pásek FeZn 30/4, vč. Svorek	bm	10,00		0 Kč
35					
	Svítlidla - (ve standardu - GIGA LIGHTING, tel. 725 822 191)				0 Kč
36	Svítlidlo , sestava A1- typ 52428015+567062995-LED LINE systém 5600mm 50W/ks,T5 EVG závěsné bílé tlakově litý hliník vč spotů	kpl	1,00		0 Kč
37	Svítlidlo , sestava A2- typ 52428015 + 567062995-LED LINE systém 2900mm 50W/ks,T5 EVG závěsné bílé tlakově litý hliník	kpl	2,00		0 Kč
38	Svítlidlo , sestava A3- typ 52435415 + 567062995-LED LINE systém 3300mm 50W/ks,T5 EVG závěsné bílé tlakově litý hliník	kpl	1,00		0 Kč
39	Svítlidlo , sestava A4- typ 48005-LED LINE systém 2800mm T5 EVG bílé,tlakově litý hliník	kpl	1,00		0 Kč
40	Svítlidlo , sestava A5- typ sestava LED LINE systém 2800mm+5600mm 50W/ks + T5 EVG závěsné bílé tlakově litý hliník	kpl	1,00		0 Kč
41	Svítlidlo , sestava A6- typ 52418015+567062995-LED LINE systém 1600mm 50W/ks,T5 EVG závěsné bílé tlakově litý hliník	kpl	3,00		0 Kč
42	Svítlidlo , sestava A7- typ 52438015+567062995-LED LINE systém 4200mm 50W/ks,T5 EVG závěsné bílé tlakově litý hliník	kpl	1,00		0 Kč
43	Svítlidlo , sestava A8- typ 48005-LED LINE systém 2800mm T5 EVG bílé,tlakově litý hliník	kpl	1,00		0 Kč
44	Svítlidlo , sestava A9- typ sestava-LED LINE systém 2210+7200mm 50W/ks + T5 EVG závěsné bílé tlakově litý hliník	kpl	1,00		0 Kč
45	Svítlidlo , sestava A10- typ sestava 3F-3xLED 19W/ks bílé vč.příslušenství	kpl	4,00		0 Kč
46	Svítlidlo , sestava A11 – typ 52428015+567062995-LED LINE systém nepřímý 4200mm 50W/ks,T5 EVG závěsné bílé tlakově litý hliník vč LED spotů	kpl	3,00		0 Kč
47	Svítlidlo B – typ 19210K10GDE830, E LED WW 1350Lm,bílý tlakově litý hliník	ks	3,00		0 Kč
48	Svítlidlo C – typ 140A160125,nástěnné bílé EVG 26W provedení přímo nepřímé,keramické strukturované	ks	13,00		0 Kč
49	Svítlidlo D - typ 140A160160,nástěnné bílé EVG 80W provedení přímo nepřímé,keramické strukturované	ks	12,00		0 Kč
50	Svítlidlo E – typ 140A160160,nástěnné bílé EVG 80W provedení přímo nepřímé,keramické strukturované	ks	23,00		0 Kč
51	Svítlidlo F – typ 26923,4x50W Hliník závěsné,možnost variabilního nastavení zdrojů	ks	5,00		0 Kč
52	Svítlidlo G – typ 105266145-106, svítidlo nerez,IP68 LED min 4W WW vč. napájení	ks	4,00		0 Kč
53	Svítlidlo H - typ 50401502,20W HIT koncentrovaná optika max 8°vyriabilní oto čné v obou osách min 180°	ks	8,00		0 Kč
54	Svítlidlo J - typ 94425702-71 , zemní montáž min IP 66 T5 zdroj,nerez,bezpečnostní kalené sklo matované	ks	10,00		0 Kč
55	Svítlidlo K - typ 10611002,9W LED min 40°optika,s m ožností nastevení v obou osách IP min 65	ks	5,00		0 Kč
56	Svítlidlo L - typ PC 236 EVG IP65,celek polykarbonát	ks	8,00		0 Kč
57	Svítlidlo M - typ 140P290130,NIGT 320 226 EVG,triplex opal mat	ks	20,00		0 Kč
58	Svítlidlo N - typ 98466402500,ED bílá EVG 55W T5C	ks	3,00		0 Kč
59	Svítlidlo NO - typ 2711,nástěnné vč.zdroje	ks	12,00		0 Kč
60	Svítlidlo O - typ 82610001-bílé vč. montážního boxu,asymetrická optika,hliníkový korpus 26W EVG	ks	7,00		0 Kč

PROJEKT ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ V DOMĚ ŠTĚPÁNKA
NETOLICKÉHO V TŘEBONI
VÝPIS MATERIÁLU S OCENĚNÍM

61	Svítilidlo P - typ 200K1040E, bílé ,350mm tlakově lité hliník 40W EVG	ks	14,00		0 Kč
62	Svítilidlo Q - typ 69622201,nástěnné IP55 226 EVG DIR INDIR,tlakově lité hliník opálová optika	ks	8,00		0 Kč
63	Svítilidlo R - typ 944857,80 zemní montáž min IP 66 T5 zdroj,nerez,bezpečnostní kalené sklo matované	ks	8,00		0 Kč
64	Svítilidlo S - typ 200K2054E,elox hliník 254 EVG s opálovým difusorem	ks	1,00		0 Kč
65	Svítilidlo T - typ 196CP1AEET43549Y3S,závěsné T5 nepřímé EVG micro optický systém	ks	3,00		0 Kč
66	Svítilidlo U - typ 56116015,16,4W LED koncentrovaná optika,variabilní,tlakově lité hliník	ks	6,00		0 Kč
67	Svítilidlo V - typ 1401621120,nástěnné bílé EVG 80W provedení přímo nepřímé,keramické strukturované	ks	1,00		0 Kč
68	Svítilidlo X – Stojací lampa přenosná 6x zdroj-spot, každý s možností nastavení, hliníkový korpus vč. Transformátorů 12V	ks	3,00		0 Kč
69	Osazení a zapojení sestavovaných svítidel	ks	19,00		0 Kč
70	Osazení a zapojení svítidel	ks	167,00		0 Kč
71					
	Přístroje				0 Kč
72	spínač jednobólový zapuštěný vč. příslušenství	ks	20,00		0 Kč
73	spínač střídavý zapuštěný vč. příslušenství	ks	18,00		0 Kč
74	tlačítkový ovladač zpuštěný vč. příslušenství	ks	12,00		0 Kč
75	zásuvka 230V zapuštěná vč. příslušenství	ks	61,00		0 Kč
76	zásuvka 230V zapuštěná s přepětovou ochranou vč. příslušenství	ks	12,00		0 Kč
77	sporáková přípojka (400V; 16A)	ks	1,00		0 Kč
78	pohybové čidlo	ks	32,00		0 Kč
79	pohybové čidlo (venkovní)	ks	4,00		0 Kč
80	spínač jednobólový do vlhka vč. příslušenství	ks	3,00		0 Kč
81	zásuvka 230V do vlhka vč. příslušenství	ks	2,00		0 Kč
82	zdroj UPS (230V; 1.5kW)	ks	1,00		0 Kč
83					
	zapojení technologie				0 Kč
84	ventilátory (dodávka VZT)	ks	5,00		0 Kč
85	pisoar (dodávka ZTI)	ks	4,00		0 Kč
86	průtokový ohříváč / boiler (dodávka ZTI)	ks	13,00		0 Kč
87	světelník	ks	1,00		0 Kč
88	posuvné dveře	ks	2,00		0 Kč
89					
	el. topidla (NOBO) + regulace				0 Kč
90	NOBO Safir G6R 115 – 140	ks	11,00		0 Kč
91	NOBO Galaxy C4N05 – 500W	ks	5,00		0 Kč
92	NOBO Galaxy C4N07 – 750W	ks	6,00		0 Kč
93	NOBO Galaxy C4N10 – 1000W	ks	4,00		0 Kč
94	NOBO Galaxy C4N12 – 1250W	ks	1,00		0 Kč
95	Termostat TCU 700 pro panely NOBO Safir	ks	6,00		0 Kč
96	Termostat RDC 700 pro panely NOBO Galaxy	ks	16,00		0 Kč
97	Termostat TRB 36 700 pro podlahové topení + čidlo do podlahy	ks	9,00		0 Kč

PROJEKT ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ V DOMĚ ŠTĚPÁNKA
NETOLICKÉHO V TŘEBONI
VÝPIS MATERIÁLU S OCENĚNÍM

98	Řídící jednotka ORION EC 700	ks	2,00		0 Kč
99	Regulátor RSX 700 (osazen v rozvaděčích)	ks	30,00		0 Kč
100	Oživení a naprogramování systému NOBO 700	kpl	1,00		0 Kč
101					
	podlahové topné okruhy				0 Kč
102	topný kabel 10 KTOQ 1700 W	ks	6,00		0 Kč
103	topný kabel 10 KTOQ 1210 W	ks	9,00		0 Kč
104	topný kabel 10 KTOQ 1070 W	ks	5,00		0 Kč
105	topný kabel 20 KTOQFQ 2400 W	ks	1,00		0 Kč
106	topný kabel 20 KTOQFQ 1700 W	ks	1,00		0 Kč
107	topný kabel 20 KTOQFQ 570 W	ks	1,00		0 Kč
108					
	ohřev okapů + svodů				0 Kč
109	regulátor ETO 1550 (pro vyhřívání okapů)	ks	1,00		0,00
110	čidlo ETOR 55 (pro regulaci vyhřívání okapů)	ks	2,00		0,00
111	čidlo ETF 744 (pro regulaci vyhřívání okapů)	ks	1,00		0,00
112	topný kabel do žlabů – TO-2R-12-240 vč.příslušenství	ks	2,00		0,00
113	topný kabel do svodů - TO-2R-19-380 vč.příslušenství	ks	11,00		0,00
114					
	hromosvod				0 Kč
115	oprava stávajícího hromosvodu	kpl	1,00		0,00
116					
	Ostatní				0 Kč
117	montážní materiál	kpl	1,00		0,00
118	zkušební provoz vč.zaškolení obsluhy (NOBO)	kpl	1,00		0 Kč
119	koordinace na stavbě	kpl	1,00		0,00
120	požární ucpávky	kpl	1,00		0 Kč
121	vedlejší náklady (dopravy,lešení,likvidace atd.)	kpl	1,00		0 Kč
122	Stavební práce související s mont.	kpl	1,00		0 Kč
123	Revize elektro , zpráva ITI , ostatní dokumentace	kpl	1,00		0 Kč
124	ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla	kpl	1,00		0 Kč
125	projekt skutečného provedení	kpl	1,00		0 Kč
126					
Elektroinstalace			Celkem		0 Kč