

POHLED JIHOVÝCHODNÍ
1:100


Architectural drawing showing the south-east elevation of a building. The drawing includes a main structure with a gabled roof and a clock tower. The drawing is oriented with the main structure on the left and the clock tower on the right. The drawing includes elevation markers, section lines, and a note about the roof structure.

Key features and labels:

- Section Lines:** 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5.
- Elevation Markers:** +20,085, +20,680, +20,640, +20,690, +20,870, +20,780, +20,970, +11,880, +10,900, +8,300, +14,580, +9,200, +13,305, +11,810, +10,550, +9,030, +8,300, +12,890, +11,730, +10,250.
- Roof Structure:** NEZAMĚŘENO (Not measured).
- Roof Structure Note:** TATO FASÁDA JIŽ PROVEDENA - POUZE DOPLNIT NÁTĚRY KLEMP. KCÍ (DEŠŤ ŽLABY A SVODY) (This facade has already been executed - only complete the cladding work for the rainwater gutters and downpipes).
- Roof Structure Note:** ŮŽLABÍ STŘECHY NAVAZUJÍCÍHO OBJEKTU (LOUTKOVÉ DIVADLO) (KRESLENO ORIENTAČNĚ - NEOVĚŘENO PŘEMĚŘENÍM Z DŮVODU NEPŘÍSTUPNOSTI) (Roof structure of the adjacent object (puppet theater) - drawn orientation - not verified by measurement due to inaccessibility).
- Roof Structure Note:** ŮŽLABÍ SOUSEDNÍ STŘECHY (Roof structure of the adjacent roof).
- Other Labels:** půda (attic), 3np (third floor), 2np (second floor), 1np (first floor).

- ① NÁTĚR FASÁD A OPRAVY – POPIS VIZ TZ
- ①a VĚTŠÍ PRASKLINY FASÁD
- ②a VÝPLNĚ OTVORŮ – OKNA – DŘEVĚNÉ RÁMY, ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ, U DVOU OKEN Z EXTERIERU PROVÉST ZAČIŠTĚNÍ OMÍTKOVINOU PO OBVODU NA SV FASÁDĚ A TAKÉ U PĚTI OKEN 3NP SZ FASÁDY)
- ②b VÝPLNĚ OTVORŮ – OKNO DŘEVĚNÉ STÁVAJÍCÍ – OBNOVA NÁTĚRU (3 OKNA A DVEŘE NA OCHOZU VĚŽE)
- ②c VÝPLNĚ OTVORŮ – NOVÉ OKNO – VÝMĚNA DŘEVĚNÉ RÁMY A KŘÍDLA Z EXTERIERU 1200x1950MM (PŘÍZEMÍ SZ FASÁDY)
- ③a TAŠKOVÁ PÁLENÁ KRYTINA – BOBROVKA NA ŠUPINU, ODSTÍN CIHLOVÝ – BEZE ZMĚN, BEZ ZÁSAHU
- ③b TAŠKOVÁ PÁLENÁ KRYTINA – PREJZOVÁ – BEZE ZMĚN, BEZ ZÁSAHU, OČISTIT OD MECHŮ
- ④a KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE – STÁVAJÍCÍ MĚŘ (OCHRANNÝ NÁTĚR – STABILIZÁTOR U MĚDĚNÉ KRYTINY VĚŽE A VĚŽIČKY)
- ④b KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE – STÁVAJÍCÍ POZINK.PLECH – OBNOVIT NÁTĚRY (PARAPETY, LEMOVÁNÍ STŘECHY, STŘECHA, ŘÍMSA DEŠŤOVÉ ŽLABY A SVODY – TAKÉ NA JV FASÁDĚ, NÁTĚR PŘECHOD. LIŠŤ U OKEN 3NP SZ FASÁDY)
- ④c KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE – NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY – LAKOVANÝ HLINÍK – ODSTÍN ČERVENÁ (DLE ODSOHL. ODSTÍNU)
- ⑤ KOMÍNY – POPIS VIZ TZ, VÝMĚRY V TABULCE – VÝKRES STŘECHY (CELKEM 7 KOMÍNŮ)

- ⑥ VĚŽNÍ HODINY – NOVÝ NÁTĚR, POPIS VIZ TZ
- ⑦ HROMOSVODY – REVIZE, VÝMĚNA SVODU ZA MĚDĚNÉ
- ⑧ OCEL. HÁKY A KOITVY NA FASÁDĚ – NÁTĚR
- ⑧a NOVÉ VLAJKONOSIČE – ZKS
- ⑨ PÍSMENA, EMBLÉMY – PODSVĚTLENÉ – VIZ EI
- ⑩ FASÁDNÍ FRESKY – VIZ ZPRÁVA A NÁVRH RESTAURÁTORA, PŘÍLOHA TZ
KAMENNÉ PRVKY – VIZ ZPRÁVA A NÁVRH ODBORNÍKA, PŘÍLOHA TZ

 J.Hradec s.r.o. Karlovy 37/IV Jindřichův Hradec www.jpsjh.cz e-mail: spulak@jpsjh.cz	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074				Kreslil: Ing. Ivana Skalíková		Kontrola: Ing. Milan Špulák	
	Akce: OPRAVA FASÁDY OBJEKTU ČP. 1 A RADNIČNÍ VĚŽE, TŘEBOŇ				Investor: Město Třeboň			
					Obec: Třeboň			
					Stupeň PD: DPS			
	Obsah: POHLEDY				č.výkresu: D-1.06		č.paré:	
Datum: X.2024		Arch. č.: 16048		Měřítko: 1:100		Formát : 4A4		