

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

ZAKRESY VŠECH CIZICH PODZEMNÍCH VEDENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ SCHÉMA.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ U JEDNOTLIVÝCH MAJITELŮ ZAŘÍZENÍ VE SMYSLU PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- SILOVÉ KABELY VO VE SPRÁVĚ TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ, s.r.o.
- JEDNOTNÁ KANALIZACE VE SPRÁVĚ MĚSTSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ, s.r.o., TŘEBOŇ
- JEDNOTNÁ KANALIZACE, SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o., OŘ PLZEŇ
- VODOVOD VE SPRÁVĚ MĚSTSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ, s.r.o., TŘEBOŇ
- STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD VE SPRÁVĚ GAS DISTRIBUTION, s.r.o., Č. BUDĚJOVICE
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ E.G.D, s.r.o., BRNO
- SDĚLOVACÍ KABELY VE SPRÁVĚ CETIN, a.s., PRAHA
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ VE SPRÁVĚ CETIN, a.s., PRAHA
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA VE SPRÁVĚ PS, SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o., OŘ PLZEŇ
- PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA VE SPRÁVĚ PS, SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o., OŘ PLZEŇ
- SILOVÝ KABEL VE SPRÁVĚ EE, SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o., OŘ PLZEŇ

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ:

- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE VČETNĚ PŘÍPOJEK
- S1-S8 – NOVÁ svítidla VO – typ/příkon – 45W viz. výpočet osvětlení
  – stožár žár. zinkovaný, třístupňový, výška svítidla v=8m, obl. vyložení 2m
  – stožár v zeleném pásu
  – CYKY-J 4x16/KPF 50/41, FeZn 10mm – nové kabely VO
- D1-D5 – demontáž stávajících svítidel
- PŘ1-PŘ6 – překopy vjezdů a komunikace KPF 110/94

Souřadnicový systém s-JTSK.
Výškový systém Bpv.

HIP :	VP :		
Projektant : Ing. Michal Sedlový	Kontroloval : Josef Sedlový	Zodp. projektant : Ing. Michal Sedlový	**WAY project s. r. o.** Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz

Stavebník : Město Třeboň		Č. zakázky :	1215
Obec : Třeboň		Datum :	04/2025
Stavba : Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni		Formát :	5 A4
		Měřítko :	1 : 250
		Stupeň :	DPS, PDPS
Příloha : Koordinační situační výkres - část 2		Číslo arch. : 06/24	Číslo přílohy : C.3.2

Paré č.: