


ATRIUM, 2.NP

ŘEZ SHOŽEM A INSTALAČNÍM KANÁLEM VANY

M 1:50




VÝPIS VÝZTUŽE ŠACHET SHOŽŮ NA PRÁDLO

POL.	POČET	PROFIL	DĚLKA	m CELKEM DLE PROF.			POZNÁMKA
					SVAŘ. SÍŤ KH49 R8-100/100, 2x3m	R 8	R 10
1	5	KH 49	2,0x3,0	30 m2			VIZ TVAR
2	77	R 8	0,80			61,60	
3	140	R 8	0,60			84,00	
4	96	R 10	0,40				38,40
DĚLKA CELKEM				m	30,00	145,60	38,40
HMOTNOST 1 m				kg	7,90 kg/m2	0,395	0,617
HMOTNOST DLE PROFILU				kg	237,0	57,6	23,7
HMOTNOST CELKEM				kg		318,30	


1. TVAR SVÁROVANÝCH SÍTÍ UPRAVIT NA MÍSTĚ PODLE SKUTEČNÝCH PODMÍNEK A TVARU PODZEMNÍCH STĚN.

ATRIUM, 2.NP


INSTALAČNÍ KANÁL Š. 1200 mm
DĚLKA CELKEM (20,92-1,20-6*0,65)+3,61= 19,43 bm
M 1:25




ČELA A NÁPOJENÍ KANÁLU Š. 1200 mm
DĚLKA CELKEM 3*1,20= 3,60 bm
M 1:25



INSTALAČNÍ KANÁL Š. 650 mm
DĚLKA CELKEM 6*1,050= 6,30 bm
M 1:25



ČELA KANÁLU Š. 650 mm
DĚLKA CELKEM 6*0,65= 3,90 bm
M 1:25



VÝPIS VÝZTUŽE INSTALAČNÍHO KANÁLU

POL.	POČET	PROFIL	DĚLKA	m CELKEM DLE PROF.			POZNÁMKA
					R 8	R 6	
1	130	R 8	2,30	299,00			
2	416	R 8	0,60	249,60			
3	130	R 8	1,65	214,50			
4	616	R 8	0,95	585,20			
5	248	R 6	6,00			1488,00	
6	24	R 8	2,00	48,00			
7	24	R 8	1,70	40,80			
8	42	R 8	1,75	73,50			
9	42	R 8	1,10	46,20			
10	216	R 8	0,95	205,20			
11	24	R 8	3,35	80,40			
12	24	R 8	2,70	64,80			
13	504	R 6	0,60			302,40	
DĚLKA CELKEM				m	1907,20	1790,40	
HMOTNOST 1 m				kg	0,395	0,222	
HMOTNOST DLE PROFILU				kg	753,4	397,50	
HMOTNOST CELKEM				kg		1150,90	

POZNÁMKA:

INSTALAČNÍ KANÁL BUDE NA VENKOVNÍM LICI OPATŘEN HYDROIZOLACÍ Z ASFALTOVÝCH PASŮ, PODOBNĚ VIZ STAVEBNÍ ČÁST PD. UMÍSTĚNÍ ZAKRYTOVÝCH DESEK DLE MONTÁŽNÍCH ZNAČEK, HORNÍ HRANA MONTÁŽNÍHO OTVORU 700/700 mm VÝDÝ LUCIE S VNITŘNÍM OKRAJEM STĚNY INSTALAČNÍHO KANÁLU POD VANOU.

BETON C25/30-XC1
VÝZTUŽ 10 505(R)
KRYTÍ 30 mm

ZODP.PROJEKTANT ING. JIŘÍ LÍKAR	VYPRACOVAL ING. VÁCLAV MÜLLER		Ing.Václav Müller PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 390 01 Tabor, Klokotská 104 608164105 IČO 40699501
KRAJ: JIHOČESKÝ	MAGISTRÁT: TŘEBOŇ		
INVESTOR: SLATINNÉ LÁZNĚ TŘEBOŇ s.r.o., LÁZEŇSKÁ 1001, 379 13 TŘEBOŇ		FORMÁT MĚŘÍTKO DATUM UČEL ČÍS.ZAK. C.VÝKR.	8 A4 1:50, 1:25 06/2025 DPS ... PARE Č.
AKCE : MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ BALNEO PROVOZU LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA ETAPA I. - ROZŠÍŘENÍ SLATINNÝCH KOUPELÍ			
OBSAH : D.3.4 - STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ INSTALAČNÍ KANÁL			