



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
ZÁKRESY VŠECH CÍZÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ SCHEMA.
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ
U JEDNOTLIVÝCH MAJITELŮ ZAŘÍZENÍ VE SMYSLU PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- JEDNOTNÁ KANALIZACE VE SPRÁVĚ MĚSTSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ, s.r.o., TŘEBŮŇ
- VODOVOD VE SPRÁVĚ MĚSTSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ, s.r.o., TŘEBŮŇ
- STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD VE SPRÁVĚ E.G.D. a.s., BRNO
- STL PLYNOVOD V SOUBĚHU S OPTICKÝM KABELEM VE SPRÁVĚ BIOPLYN TŘEBŮŇ, s.r.o.
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN VE SPRÁVĚ E.G.D. a.s., BRNO
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN VE SPRÁVĚ E.G.D. a.s., BRNO
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ E.G.D. a.s., BRNO
- OCHRANNÉ PÁSMA NADZEMNÍHO VEDENÍ VN (E.G.D. a.s., BRNO)
- SDĚLOVACÍ KABELY VE SPRÁVĚ CETIN, a.s., PRAHA
- PODZEMNÍ SÍLOVÉ KABELY VO VE SPRÁVĚ TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBŮŇ, s.r.o.
- NADZEMNÍ SÍLOVÉ KABELY VO VE SPRÁVĚ TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBŮŇ, s.r.o.
- HLAVNÍ ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ OTEVŘENÉ "D20" ZE STAVBY "TŘEBŮŇ I.",
ID 2070000421-11201000, VE SPRÁVĚ SPŮ OVHS Č. BUDĚJOVICE
VODNÍ LINIE DLE ČEVT-IDTV:10283227

PODROBNÉ ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ, VE SPRÁVĚ JEDNOTLIVÝCH VLASTNÍKŮ POZEMKŮ,
NENÍ Z DŮVODU NEZNÁMÉ POLOHY ZAKRESLENO.

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ:

- NOVÝ VODOVODNÍ RAD VČETNĚ PŘÍPOJEK
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE VČETNĚ PŘÍPOJEK
- NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VČETNĚ PŘÍPOJEK
- NOVÁ CHRÁNIČKA PRO SDĚLOVACÍ KABEL
- NOVÁ SVÍTLIDLA VO – typ/příkon – 20W viz. výpočet osvětlení
- stožár ocelový, žr. zinkovaný, tříštupňový, nakloněný 7°, výška svítidla v=6m
- stožár na zadní straně chodníku, nebo zeleném pásu
- CYKY-J 4x10/KPF 50/41, FeZn 10mm – nové kabely VO

Souřadnicový systém s-JTSK.
Výškový systém Bpv.

HIP:	VP:	WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz	
Projektant: Ing. Michal Šedivý	Kontroloval: Josef Šedivý	Zodp. projektant: Ing. Michal Šedivý	Č. zakázky: 1211
Stavebník: Město Třebon	Obec: Třebon	Stavba: Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni	Datum: 01/2025
Koordinační situační výkres - část 1		Číslo arch.: 02/24	Formát: 14 A4
		Stupeň: ZDS / PDPS	Měřítko: 1:250
		Číslo přílohy: C.3.1	Paré č.: 1