



- OBJEKT BYL ZAMĚŘEN ZA PROVOZU A BYLA POUŽITA PŮVODNÍ PD PŘEDANÁ INVESTOREM, POKUD Tedy BUDOVA
V PRŮBĚHU VÝSTAVBY ZJIŠTĚNÝ NESROVNALOSTI PD SE SKUTEČNÝM STAVEM, NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- VZHLÉDEM K CHARAKTERU STAVBY JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY DOMĚŘOVAT NA STAVBĚ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY
A PŘED ZADÁNÍM JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH A KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ DO VÝROBY!

- ZÁKLADOVÝ PAS PŘÍSTAVBY BYL NAVRŽEN NA ÚSNOST ZEMINY V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE max. $R_d=90$ kPa,
ZEMINU V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE TVOŘÍ PODLE DOSTUPNÉ DOKUMENTACE NÁSPY VÝŠKY CCA 3 m,
PRO KTERÝ BYLA POUŽITA ZEMINA Z VÝKOPŮ Z OKOLNÍCH OBJEKTŮ. PODLE PŮVODNÍHO GEOLOGICKÉHO
PRŮZKUMU JE ÚSNOST PŮVODNÍCH ZEMIN $R_u=120-150$ kPa.
PODLOŽÍ V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE.
ŠTĚRKOVÝ POLŠTÁŘ VÝŠKY 300 mm BYL NAVRŽEN JAKO PLOMBA PRO PŘÍPADNÉ ZLEPŠENÍ PARAMETRŮ
ZÁKLADOVÉ SPÁŘY A JEHO POUŽITÍ NEBO ÚPRAVU VYHODNOTÍ GEOLOG.

BETON C25/30–XC1
VÝZTUŽ 10 505(R)

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL			Ing.Václav Müller PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 390 01 Tábor, Klokotská 104 608164105 IČO 40699501	
ING. JAN LÍKAŘ	ING. VÁCLAV MÜLLER				
KRAJ:	JIHOČESKÝ	MAGISTRÁT:	TŘEBOŇ		
INVESTOR: SLATINNÉ LÁZNĚ TŘEBOŇ s.r.o., LÁZEŇSKÁ 1001, 379 13 TŘEBOŇ					
AKCE : MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ BALNEO PROVOZU LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA ETAPA I. – ROZŠÍŘENÍ SLATINNÝCH KOUPELÍ				FORMÁT	3 A4
				MĚŘÍTKO	1:50, 1:25
				DATUM	06/2025
				ÚČEL	DPS
				ČÍS.ZAK.	...
OBSAH : D.3.4 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ ŘEZ II-II* : PODZEMNÍ KANÁL VZT				Č.VÝKR.	PARÉ Č.
				D.3.4–04	