


- U UMYVADLO
WC WC ZÁVĚSNÉ
S SPRCHA
B NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVÁK VODY 300 LITRŮ

VODOVODNÍ POTRUBÍ JE Z HOSTALENU, JE IZOLOVANÉ A TO VČETNĚ KOLEN A TVAROVEK :
STUDENÁ 5mm, TUV a CÍRKULACE 20mm
POTRUBÍ JE PLASTOVÉ, IZOLOVANÉ VČETNĚ KOLEN A TVAROVEK. POTRUBÍ JE VEDENO V PODLAŽE.

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- - - STUDENÁ VODA
- . - . - TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA
- - - CÍRKULACE TUV

REALIZAČNÍ FIRMY JSOU POVINY BĚHEM MONTÁŽE KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ SE STAVBOU A OSTATNÍMI PROFESEM, SEZNÁMIT SE S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A VČAS UPOZORNIT NA MOŽNÉ NEDOSTATKY A ZJEVNÉ ZÁVADY

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP					
 JK-STAVPROJEKT, s.r.o. IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779		Ing. Josef Kregl PALACKÉHO 106/II , TŘEBOŇ		tel : 389 822 663 mobil : 602 414 723	
Investor : Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01				www.atelier-kregl.cz	
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY A REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY, TŘEBOŇ; ZMĚNA STAVBY (PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY)				vyhotoveno :	razítko autorizace :
Místo stavby : parcelní číslo 1085/6, 1085/7, 1026/2, 1026/4, 1085/18; k.ú. Třeboň [770230]					
objekt: D.1.2.1 ZDRAVOTNÍ INSTALACE					
obsah : ZTI 1.PP					
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Kregl Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		Projektant : Ing. Roman Pecín		Vypracoval : Ing. Roman Pecín	
číslo zakázky :	stupeň PD : DPS, DZS	datum : 10.2025	formát : 2 x A4	měřítka : 1:100	číslo výkresu : D.1.2.1 - 3