



PROVEDENÍ OCELE SPOJENÍ SVARU A ROZMĚRY OCE PŘÍPRAVA SVAR. PLOCH ZKOUŠENÍ A KONTROLA SVARU DOKUMENTY MATERIÁLŮ TŘÍDA PROVEDENÍ SVARU SKUPINA OCELOVÉ KONSTRUKCE	ČSN EN 1090-2 ČSN EN 1090-3 ČSN EN ISO 9606-1 ČSN EN ISO 5817 MINIMÁLNĚ 2.2 ČSN EN 10 204 ČSN EN ISO 5817 PODROBNÁ ÚPRAVA	MATERIÁL S235JR, S355J0 SROUBY 8.8 STUPĚŇ KOROZNÍ AGRESIVITY - C2 NÍZKÁ STUPĚŇ PŘÍPRAVY POVRCHU - Sa 2x NÁTĚROVÝ SYSTÉM - A2.04 120µm
---	---	---

POZNÁMKA

- KONSTRUKCE KRESLENA DLE VÝHLÁŠKY Č. 131/2002/Sb. O DOKUMENTACI STAVEB V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY
- DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTEROU JE PŘED REALIZACÍ NUTNO ZPRACOVAT A POSLAT
- ODPOVĚDNĚMU PROJEKTANTOVÍ K DOODHLASENÍ
- V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE KONSTRUKCE DOPLNĚNA O VÝZTUHY V MÍSTĚCH NÁHŮZENÍ NOSNÍKŮ APOD. DLE
- KONSTRUKČNÍCH ZÁKAD A OBECNÝCH ZVYKLOSTÍ
- KONSTRUKCE JE NAVRŽENA MONTÁŽNĚ SROUBOVANÁ
- VŠECHNY ROZMĚRY A DIMENZE JE NUTNÉ PŘED TVORBOU VÝROBNÍ DOKUMENTACE NA MÍSTĚ OVĚŘIT
- V PŘÍPADĚ ROZPORU TĚTO DOKUMENTACE A SKUTEČNOSTI JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

Vedoucí projektant Ing. Josef KREGL	Odp. projektant Ing. Jan BUDIL	Vypracoval Ing. Jan BUDIL	Kreslil Ing. Jan BUDIL	<div><div>RAUTA</div><div>CB</div></div>	
Investor Objednatel Místo stavby	Stavbně územní Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň II JK-STAVPROJEKT, s.r.o. parcely č. 1977/3, 1977/8, k.ú. Třeboň (770230)			Dobrovodská 2064/53a, 370 06 Česká Budějovice tel. +420 602 530 426, bud@jostahack.cz, www.rauta.cz	
Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BUDOVY G-LDA S NÁSTAVBOU ADMINISTRATIVNÍCH A UBYTOVACÍCH KAPACIT			Formát Datum: Stupeň: Měřítko: Č. zakázky:	Paré 10x A4 08/2025 DPS 150 Z-25_009
Výkres:	ŘEZ J-J			Číslo výkresu:	Revize:
				D.3.3.OK04	-