

Technická část zadávací dokumentace

Venkovní značení SLT

pro Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

1 Logo SLT nad budovou A u LDA - světelné p.č. 1977/23



Plastické logo hl. 80-100 mm, boky bíle lakovaný Al plech, čelo je prosvětlené plexi v lemovce polepené translucenční fólií, sv. zdroj LED diody uvnitř loga, montáž, připevněno na železné nosné konstrukci v barvě atiky. Konstrukce je umístěna na světlíku budovy A, plastické logo je předsunuto před fasádu min. 100-200 mm.

Rozměr celková šíře: 8050 mm, výška 1950 mm

Rozměr písmen SLATINNÉ: 3300 x 660 mm

Rozměr písmen LÁZNĚ TŘEBON': 5950 x 750 mm

Rozměr růže: 1850 x 1950 mm



SLATINNÉ LÁZNĚ TŘEBON'



1
PANTONE 305 C
CMYK 56/0/6/0
RGB 113/200/229
WEB #71c8e5
RAL 6027



2
PANTONE 3005 C
CMYK 95/30/0/3
RGB 0/129/196
WEB #0081c4
RAL 5015



3
PANTONE 288 C
CMYK 100/70/0/30
RGB 0/63/125
WEB #003f7d
RAL 5013

2 Označení zadního vchodu do hlavní budovy – nesvětelné p.č. 1977/11



Samostatná písmena z dibondu tl. 3 mm.
Přední plocha písmen polepena barevnou fólií
Písmena umístěna na Al rámu, lakovaném v barvě atiky
Lokátory pro uchycení růžice do fasády s odstupem cca 40-50 mm (kvůli parapetu).
Montáž + demontáž staré reklamy

Rozměr celková šíře: 3500 mm, výška 680 mm

Rozměr písmen Lázeňský dům: 1440 x 180 mm

Rozměr písmen Aurora: 1200 x 202 mm

Rozměr růže: 650 x 680 mm



1
PANTONE 3005 C
CMYK 100/30/0/6
RGB 0/123/190
WEB #007bbe
RAL 5015



2
PANTONE 288 C
CMYK 100/65/0/30
RGB 0/68/129
WEB #004481
RAL 5013

3 Označení objektu SLT nad bazénem od parku - nesvětelné p.č. 1977/15



Samostatná písmena z dibondu tl. 3 mm nebo silnější

Přední plocha písmen polepena barevnou fólií

Lokátory pro uchycení písmen do fasády se zvětšeným odstupem cca 40-80 mm

Uchycení do polystyrénové izolace - levý okraj loga nad úrovní okna

Montáž (vč. montážní plošiny) demontáž staré reklamy - přetření části atiky v šíři původní reklamy před montáží nového nápisu

Rozměr celková šíře: 5600 mm, výška 1350 mm

Rozměr písmen SLATINNÉ: 2230 x 460 mm

Rozměr písmen LÁZNĚ TŘEBOŇ: 4140 x 520 mm

Rozměr růže: 1300 x 1350 mm



1
PANTONE 305 C
CMYK 56/0/6/0
RGB 113/200/229
WEB #71c8e5
RAL 6027



2
PANTONE 3005 C
CMYK 95/30/0/3
RGB 0/129/196
WEB #0081c4
RAL 5015



3
PANTONE 288 C
CMYK 100/70/0/30
RGB 0/63/125
WEB #003f7d
RAL 5013

4 Označení objektu Wellnesscentra od TVS nad bazénem - prosvětlené p.č. 1977/15



Prosvětlená samostatná plastická písmena hl. 80 mm, boky bíle lakovaný Al plech, čelo je prosvětlené plexi v lemovce polepené translucenční fólií, sv. zdroj LED diody písmena umístěna na Al rámu, lakovaném v barvě atiky, v němž bude rozvod 12V do jednotliv. písmen. Montáž.

Rozměr celková šíře: 7556 mm, výška 2300 mm

Rozměr písmen WELLNESS: 5060 x 690 mm

Rozměr písmen CENTRUM: 2240 x 340 mm

Rozměr růže: 2200 x 2300 mm



1

PANTONE 3005 C
CMYK 95/30/0/3
RGB 0/129/196
WEB #0081c4
RAL 5015



2

PANTONE 288 C
CMYK 100/70/0/30
RGB 0/63/125
WEB #003f7d
RAL 5013

5 Označení vstupu do Restaurace Harmonie od parku - nesvětelné p.č. 1977/11



Samostatná písmena z dibondu tl. 3 mm.
Přední plocha písmen polepena barevnou fólií.
Přední plocha růžice polepena samolepkou potištěnou barevným irisem
Písmena umístěna na Al rámu, lakovaném v barvě atiky
Montáž + demontáž staré reklamy, přetření části atiky v šíři původní reklamy

Rozměr celková šíře: 2337 mm, výška 320 mm

Rozměr nápisu: 1965 x 119 mm

Rozměr růžice: 305 x 321 mm



RESTAURACE HARMONIE



PANTONE 288 C
CMYK 100/70/0/30
RGB 0/63/125
WEB #003f7d
RAL 5013

6 Označení a směřování do restaurace Harmonie a baru Bowling - nasvícené p.č. 1977/20



LOGO BAR BOWLING a RESTAURACE HARMONIE

Samostatná písmena z dibondu tl. 3 mm.

Přední plocha písmen polepena bílou fólií

Písmena a růžice umístěny na Al rámu, lakovaném v barvě atiky


Demontáž písmen Lázně Aurora, přetření pilonu

v původní modré barvě [bílá růžice nahoře zůstává]

Montáž + nasvíceno světly tak, aby obě nová loga byly po setmění viditelná.

Rozměr Harmonie: 1300 x 390 mm

Rozměr Bar Bowling: 1170 x 390 mm



7 Označení wellnescentra - výměna loga na totemu - prosvětlené p.č. 1977/3




Výměna horního dílu totemu - oboustranně stejné logo.

Plastická písmena a růžice na poli z dibondu Butlerfinish tl. 3mm, provedení vše jako ve stávající verzi.

Písmena a růžice jsou v noci prosvíceny.


Rozměr celého pole: 1600 x 1400 mm

Rozměr loga: 1000 x 824 mm



1

PANTONE 3005 C
CMYK 100/30/0/6
RGB 0/123/190
WEB #007bbe
RAL 5015



2

PANTONE 288 C
CMYK 100/65/0/30
RGB 0/68/129
WEB #004481
RAL 5013

8 Označení vstupu nad hlavním vstupem do wellnesscentra - prosvětlené p.č. není v KN



Samostatná písmena z dibondu tl. 3 mm.
Přední plocha písmen polepena barevnou fólií
Písmena umístěna na Al rámu, lakovaném v barvě atiky
Montáž + nasvícení bodovými světly tak, aby bylo po setmění viditelné.

Rozměr celková šíře: 3220 mm, výška 980 mm
Rozměr nápisu WELLNESS: 2160 x 300 mm
Rozměr nápisu CENTRUM: 940 x 410 mm
Rozměr růže: 940 x 980 mm



1
PANTONE 3005 C
CMYK 95/30/0/3
RGB 0/129/196
WEB #0081c4
RAL 5015



2
PANTONE 288 C
CMYK 100/70/0/30
RGB 0/63/125
WEB #003f7d
RAL 5013

9 Označení komínu před prádelnou - malba na omítku p.č. 1977/3



Malba komínu v modré barvě RAL 5015.
Malba bílého loga SLT.
Malba s plošinou.

Rozměr loga: 1650 x 2340 mm
Výška komína: *doplní SLT*



1
PANTONE 3005 C
CMYK 100/30/0/6
RGB 0/123/190
WEB #007bbe
RAL 5015



10 Označení vstupu do objektu LDB na atice od „kruháče“ - prosvětlené p.č. 584/1



Samostatná plastická písmena hl. 80mm, boky bíle lakovaný Al plech, čelo je prosvětlené plexi vsazené do Al korpusu, polepené translucenční fólií, sv. zdroj LED diody písmena umístěna na prohnuté liště, lakované v barvě atiky, v němž bude rozvod 12 V do jednotl. písmen.

Lokátory pro uchycení růžice do fasády s odstupem cca 60-80 mm (kvůli parapetu).

Demontáž starého loga + bílý nátěr pod písmeny na celé šíři atiky (*šíři doplní SLT*)
Montáž

Rozměr celková šíře: 4904 mm, výška: 967 mm

Rozměr písmen Lázeňský dům: 2361 x 298 mm

Rozměr písmen Berta: 1231 x 278 mm

Rozměr růže: 920 x 967 mm



1
PANTONE 3005 C
CMYK 95/30/0/3
RGB 0/129/196
WEB #0081c4
RAL 5015



2
PANTONE 288 C
CMYK 100/70/0/30
RGB 0/63/125
WEB #003f7d
RAL 5013

11 Označení objektu SLT na střeše od Zlaté Stoky - nasvícené p.č. 584/1



Plastické logo hl. 80-100 mm, boky bíle lakovaný Al plech, čelo je prosvětlené plexi v lemovce polepené translucenční fólií, sv. zdroj LED diody uvnitř loga, připevněno na železné nosné konstrukci. Konstrukce je umístěna na střeše, na středu čela hlavní budovy LDB, 100 cm nad okrajem atiky, zatíženo. Nasvíceno směrovými světly tak, aby rozptýlené světlo nesvítilo do oken pokojů pod světly. V 4 NP za logem již nejsou pokoje hostů směrem k logu.

Rozměr celková šíře: 6000 mm, výška 1450 mm

Rozměr písmen SLATINNÉ: 2470 x 500 mm

Rozměr písmen LÁZNĚ TŘEBOŇ: 4420 x 560 mm

Rozměr růže: 1380 x 1450 mm



1
PANTONE 305 C
CMYK 56/0/6/0
RGB 113/200/229
WEB #71c8e5
RAL 6027



2
PANTONE 3005 C
CMYK 95/30/0/3
RGB 0/129/196
WEB #0081c4
RAL 5015



3
PANTONE 288 C
CMYK 100/70/0/30
RGB 0/63/125
WEB #003f7d
RAL 5013

12 Označení objektu LDB na boku domu [Rambouskovna] u stoky od centra - malba na zdi p.č. 584/1



Malba loga LDB.
Přemalba starého loga a stěny
celé zdi.

Rozměr loga: 1700 x 1971mm
Plocha zdi: *doplní SLT*



1
PANTONE 3005 C
CMYK 95/30/0/3
RGB 0/129/196
WEB #0081c4
RAL 5015



2
PANTONE 288 C
CMYK 100/70/0/30
RGB 0/63/125
WEB #003f7d
RAL 5013

13 Označení objektu LDB nad ředitelnou u stoky od parku - malba na zdi - nasvícené p.č. 581



Malba loga LDB do maximální plochy (mimo ochranou zónu loga).
Přemalba starého loga a plochy pod logem.
Nasvícení na dvou bodech, využití stávajícího přívodu proudu.

Rozměr loga: 2540 x 930 mm
Plocha zdi: 4500 x 1420 mm



1
PANTONE 3005 C
CMYK 95/30/0/3
RGB 0/129/196
WEB #0081c4
RAL 5015



2
PANTONE 288 C
CMYK 100/70/0/30
RGB 0/63/125
WEB #003f7d
RAL 5013

14 Směrování k Restauraci Adéla a Baru TOP SPIN pod ředitelnou - malba na zdi p.č. 581



Malba log Restaurace Adéla a Baru TOP SPIN.
Přemalba celé plochy pod logy.
Nasvícení bude využito stávající.

Rozměr loga Bar TOP SPIN: 992 x 1000 mm + 520 x 100 mm
Rozměr loga Restaurace Adéla: 1027 x 1000 mm + 100 x 95 mm

Plocha přemalované plochy: 4300 x 2500 mm



← 200 m



1

PANTONE 288 C
CMYK 100/70/0/30
RGB 0/63/125
WEB #003f7d
RAL 5013

15 Označení vstupu do Restaurace Adéla nad vstupem p.č. 581



Venkovní samolepka (potištěná) na bílé samolepce, nalepeno na skle, UV filtr, laminace
Čištění a demontáž stávající samolepky a 3D písmen na skle.

Rozměr samolepky: 2100 x 600 mm




16 Zavěšené logo Restaurace Adéla nad vstupem - nasvícené p.č. 581



Plastická světelná cedule hl. min. 80mm, boky bíle lakovaný Al plech, čelo je prosvětlené plexi v lemovce polepené translucentní fólií, sv. zdroj LED diody 12 V
Bílé logo ve tmě musí být prosvícené. Demontáž stávající zavěšené reklamy, montáž ke stropu nad reklamou

Rozměr světelné reklamy: š 1000x v 1200 x h 80 mm




17 Označení Baru TOP SPIN od kurtů - malba na zdi p.č. 587/29



Malba loga Bar TOP SPIN.

Pozn. pro SLT: Přemalování stěny vlevo se starým logem a nápisem PIZZERIA

Rozměr loga: 1800 x 1815 mm



BAR
TOP SPIN



1

PANTONE 288 C
CMYK 100/70/0/30
RGB 0/63/125
WEB #003f7d
RAL 5013


18 Označení Baru TOP SPIN od parkoviště - malba na zdi p.č. 587/29



Malba loga Bar TOP SPIN.

Pozn. pro SLT: Přemlouvání starého loga vlevo od nového.

Rozměr loga: 3000 x 3025mm



BAR
TOP SPIN



1

PANTONE 288 C
CMYK 100/70/0/30
RGB 0/63/125
WEB #003f7d
RAL 5013

19 Označení Baru TOP SPIN a jeho provozů od parkoviště - malba na zdi p.č. 587/29



Malba loga a textů.

Pozn. pro SLT: Přemlování starého loga a starých textů.

Rozměr loga Bar TOP SPIN: 4550 x 1550 mm

Plocha písma provozů: 4250 x 1000 mm



BAR
TOP SPIN

BAR • BOWLING
TENISOVÁ HALA



1

PANTONE 3005 C
CMYK 95/30/0/3
RGB 0/129/196
WEB #0081c4
RAL 5015



2

PANTONE 288 C
CMYK 100/70/0/30
RGB 0/63/125
WEB #003f7d
RAL 5013