

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
101	KLUBOVNA
102	WC–ZTP
103	WC–ŽENY
104	ÚKLID
105	RECEPCE
106	WC–MUŽI
107	KUCHYŇKA
108	ŠATNA PERSONÁL
109	ÚKLID
110	WC

110	WC
111	SKLAD
112	TZB
113	SKLAD
114	NEOBSAZENO
115	SPRCHY–MUŽI
116	ŠATNA MUŽI–NÁVŠTĚVY
117	ŠATNA MUŽI
118	PŘEDSÍŇ
119	VSTUP
120	WC MUŽI

121	WC–ŽENY
122	PŘEDSÍŇ
123	ŠATNA ŽENY
124	ŠATNA ŽENY–NÁVŠTĚVY
125	SPRCHY–ŽENY
126	WC
127	KOLÁRNA
128	VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ
129	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ
130	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ
131	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ

VEŠKERÉ DEŠŤOVÉ SVODY BUDOU OPATŘENY LAPAČI STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

VODOVODNÍ POTRUBÍ JE PLASTOVÉ A JE IZOLOVANÉ A TO VČETNĚ KOLEN A TVAROVEK : STUDENÁ 5mm a TUV 13mm

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE PLASTOVÉ POLYPROPYLENOVÉ, POTRUBÍ V ZEMI JE PVC (KG)

STOUPAČKY KANALIZACE JSOU ODVĚTRÁNY NAD STŘECHU. V 1.NP JSOU OPATŘENY ČISTÍCÍM KUSEM

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ OD ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ: WC – ø100, DŘEZ,SPRCHA, – ø50, UMYVADLO, PRAČ.SIFON – ø40

POTRUBÍ ZTI JE VEDENO VE ZDECH A PODLAHÁCH.

NÁDRŽ 8,3m3 NA ZÁVLAHU KURTŮ JE DODÁVKOU PROVOZOVATELE TENISOVÝCH KURTŮ

DV1–5	DVORNÍ VPUST DN100
K1–4	KANALIZAČNÍ STOUPAČKA
Š1–4	KANALIZAČNÍ ŠACHTA
LOS	LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM vč. MŘÍŽKY – 4m

WC – ZÁVĚSNÁ WC mísa vč. SPLACHOVACÍ NÁDRŽE, OVLÁDÁNÍ A SEDÁTKA

U – UMYVADLO, SIFON UMYVADLOVÝ ø40
UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ SENZOROVÁ BEZDOTYKOVÁ BATERIE S OPTOELEKTRONIKOU
míst.č. 102,106,108,115,120,121,125, 204,207,211
NARAŽECÍ VENTIL míst.č. 126

S – SPRCHOVÝ KOMPLET
SPRCHOVÝ TLAČÍTKOVÝ ČASOVÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL SE SPOŘIČEM PRŮTOKU vč. SPRCHOVÉ KONCOVKY

VL – KERAMICKÁ VÝLEVKA, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM

D – BATERIE PÁKOVÁ, SIFON DŘEZOVÝ ø50, S VÝVODEM NA MYČKU

PS – PISOÁROVÁ MUŠLE, SENZOROVÝ SPLACHOVAČ

B – NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ 500 LITRŮ, DVA VÝMĚNÍKY, EL.PATRONA, EXP.NÁDOBA 12 LITRŮ, 2xV32, 2xV20, CIRKULAČNÍ ČERPADLO

VODOMĚRY (KUCHYŇ, BAR, KOTELNA), S IMPULSNÍM VÝSTUPEM, Q=1,5m3/hod

TUV ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ 10 litrů

PRAČKOVÝ VENTIL A SIFON, O PŘESNÉM UMÍSTĚNÍ ROZHODNE PROVOZOVATEL

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
POTRUBÍ STUDENÉ VODY
POTRUBÍ TUV
POTRUBÍ CIRKULACE TUV
POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU

POZN.Č. 1 KE KANALIZAČNÍMU POTRUBÍ BUDE PŘILOŽENO VODOVODNÍ POTRUBÍ 2xPE40 + PE63 TAK ABY BYLO SPÁDOVÁNO DO NÁDRŽE NA KROPENÍ KURTŮ

POZN.Č. 2 VODOVODNÍ POTRUBÍ PE50 – POSTŘÍK NA NOVÉ KURTY SPÁDOVANÉ K ROZDĚLOVAČI, VEDENÉ cca 0,5m POD TERÉNEM

JELIKOŽ BUDUJEME NOVOU VODOVODNÍ PŘÍPOJKU, BUDE STAVAJÍCÍ DEMONTOVÁNA, A TO ZAZÁTKOVÁNÍM NA ŘADU (PODMÍNKA ČEVAKU)

Zodp.projektant:	Ing. Roman PECIN	Vypracoval:	Ing. Roman PECIN
Místo:	Třeboň	Místo:	Třeboň
Investor:	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň		
Akce:	D1.4.1 ZDRAVOTNÍ INSTALACE ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KURU TŘEBOŇ kat. úz. Třeboň, č. parc. 1026/2, 1026/3, 1026/6	Formát:	1:2A4
		Datum:	02.2014
		Č. zakázky:	-
		Stupeň:	PP
		Měřítko:	1 : 50
Obsah:	PŮDORYS 1.NP	Výkr.č.:	2