




$\pm 0,000 = 431,15$

BpV souřadnicový syst. JTSK



<p>Vypracoval</p> <div data-bbox="244 1574 352 1682"> </div> <p><b>ARCHITECT</b> Ing.arch.Antonín Nehoda Pod Hrází 306 379 01 Třeboň - Břilice</p> <p>IČ: 60656077 DIČ: CZ6510031935 www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz</p>	<p>Investor</p> <div data-bbox="914 1574 997 1659"> </div> <p><b>MĚSTO TŘEBOŇ</b> Palackého náměstí 46 379 01 Třeboň</p> <p>IČ: 002 47 618 DIČ: CZ002 47 618</p>
<p>Název akce</p> <p><b>BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ - REKONSTRUKCE BALNEOPROVOZŮ</b></p> <p>Obsah</p> <p><b>VODOLÉČBA      TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</b></p>	
<p>Část dokumentace</p> <p><b>DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY (DPS)</b></p>	
<p>MĚŘÍTKO</p> <p>KRESLIL Ing.arch. Antonín Nehoda</p> <p>DATUM 10.04.2014</p> <p>ODSOUHLASIL Ing.arch. Antonín Nehoda</p>	<p>stavební objekt</p> <p><b>SO-02</b></p> <p>číslo výkresu</p> <p><b>E-13</b></p> <p>paré č.</p>

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	M.J.	I.NP		CELK.	POPIS VÝROBKŮ
K1		m	7,5		7,5	Podstřešní žlab RŠ=330mm z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm provedení dle ČSN 73 3610 (včetně žlabových háků) Pozinkovaný plech tl. 0,6 mm RŠ=250mm provedení dle ČSN 73 3610
K2		m	10,5		10,5	Podstřešní žlab RŠ=330mm z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm provedení dle ČSN 73 3610 (včetně žlabových háků) Pozinkovaný plech tl. 0,6 mm RŠ=250mm provedení dle ČSN 73 3610
K3		m	10,1		10,1	Podstřešní žlab RŠ=330mm z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm provedení dle ČSN 73 3610 (včetně žlabových háků) Pozinkovaný plech tl. 0,6 mm RŠ=250mm provedení dle ČSN 73 3610