


ŘEZ C-C

A1

- SKLADBA PODLAHY V 1.NP NAD PODKLADNÍ KONSTRUKCÍ :
- ŠTERKOVÁ PODLAHA
  - DLE POTŘEBY PENETRACE
  - BETONOVÁ MAZANINA B15 HLAZENÁ VYZTUŽENÁ KARI SÍŤI 100x100x6 MM
  - ZALITÁ DO SYSTÉMOVÝCH DESEK PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ.
  - SYSTÉMOVÁ DESKA S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM
  - TEPELNÁ IZOLACE - EPS 100 Z
  - IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI - BITAGIT
  - PENETRAČNÍ NÁTĚR
  - PODKL. BETON TL.100 MM VYZTUŽENÝ KARI SÍŤI 150/150/8 MM.

A4

- SKLADBA PODLAHY V 1.PP NAD PODKLADNÍ KONSTRUKCÍ :
- KERAMICKÁ DLAŽBA
  - STAVEBNÍ LEPIDLO
  - DLE POTŘEBY PENETRACE
  - BETONOVÁ MAZANINA B15 HLAZENÁ VYZTUŽENÁ KARI SÍŤI 100x100x6 MM
  - SEPARAČNÍ VRSTVA
  - TEPELNÁ IZOLACE - EPS 100 Z
  - IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI - BITAGIT
  - PENETRAČNÍ NÁTĚR
  - PODKL. BETON TL.100 MM VYZTUŽENÝ KARI SÍŤI 150/150/8 MM.



±0,000=431,15

BpV souřadnicový syst. JTSK



Vypracoval		Investor	
 Ing.arch.Antonín Nehoda Pod Hrází 306 379 01 Třeboň - Břilice IČ: 60656077 DIČ: CZ6510031935 www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz		 MĚSTO TŘEBOŇ Palackého náměstí 46 379 01 Třeboň IČ: 002 47 618 DIČ: CZ002 47 618	
Název akce		BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ - REKONSTRUKCE BALNEOPROVOZŮ	
Obsah		SLATINNÉ KOUPELE	
Část dokumentace		DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
MĚŘÍTKO	1:50	stavební objekt	číslo výkresu
KRESLIL	Ing.arch. Antonín Nehoda	SO-03b	E-06
DATUM	10.04.2014		
ODSOUHLASIL	Ing.arch. Antonín Nehoda		