

±0,000=431,15

BpV souřadnicový syst. JTSK



<p>Vypracoval</p> <div data-bbox="244 1574 352 1682"> </div> <p>ARCHITECT Ing.arch.Antonín Nehoda Pod Hrází 306 379 01 Třeboň - Břilice</p> <p>IČ: 60656077 DIČ: CZ6510031935 www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz</p>	<p>Investor</p> <div data-bbox="912 1574 995 1659"> </div> <p>MĚSTO TŘEBOŇ Palackého náměstí 46 379 01 Třeboň</p> <p>IČ: 002 47 618 DIČ: CZ002 47 618</p>
---	--





<p>Název akce</p> <p>BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ - REKONSTRUKCE BALNEOPROVOZŮ</p>	
<p>Obsah</p> <p>SLATINNÉ KOUPELE</p>	<p>TABULKA DVEŘÍ</p>

<p>Část dokumentace</p> <p>DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY (DPS)</p>			
<p>MĚŘÍTKO</p>	<p>stavební objekt</p>	<p>číslo výkresu</p>	<p>paré č.</p>
<p>KRESLIL Ing.arch. Antonín Nehoda</p>	<p>SO-03b</p>	<p>E-14</p>	
<p>DATUM 10.04.2014</p>			
<p>ODSOUHLASIL Ing.arch. Antonín Nehoda</p>			

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

1.NP



POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
T1.0	600 / 1970	1	700 / 2020	125		
		1	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M2/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ P POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 OBLOŽKOVÁ		
T1.1	600 / 1970	1	700 / 2020	125		
		1	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M2/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ P POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 OBLOŽKOVÁ		
T1.1	600 / 1970	2	700 / 2020	125		
		2	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M2/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ L POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 OBLOŽKOVÁ		
T2.0	700 / 1970	1	800 / 2020	125		
		1	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M2/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ L POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 OBLOŽKOVÁ		

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

1.NP







POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
T2.0	700 / 1970	1	800 / 2020	100		
		1	POPIS 1: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ POPIS 2: P ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU POVRCH: CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M2/K]: ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ			
T2.0	700 / 1970	2	800 / 2020	100		
		2	POPIS 1: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ POPIS 2: L ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU POVRCH: CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M2/K]: ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ			
T2.0	700 / 1970	3	800 / 2020	125		
		3	POPIS 1: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ POPIS 2: P ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU POVRCH: CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M2/K]: ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ			
T2.0	700 / 1970	3	800 / 2020	125		
		3	POPIS 1: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ POPIS 2: L ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU POVRCH: CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M2/K]: ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ			

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

1.NP







POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
T2.1	700 / 2800	1	800 / 2850	125		
		1	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M2/KJ]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ L ČIRÉ POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22 RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ		
T2.1	700 / 2800	1	800 / 2850	125		
		1	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M2/KJ]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ P ČIRÉ POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22 RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ		
T2.2	700 / 1970	1	800 / 2020	125		
		1	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M2/KJ]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ P POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 OBLOŽKOVÁ		
T2.2	700 / 1970	3	800 / 2020	125		
		3	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M2/KJ]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ L POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 OBLOŽKOVÁ		

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

1.NP







POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
T2.2	700 / 1970	1	800 / 2020	115		
		1	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M?/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ L POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 OBLOŽKOVÁ		
T2.2	700 / 1970	1	800 / 2020	100		
		1	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M?/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ L POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 OBLOŽKOVÁ		
T3.0	800 / 1970	3	900 / 2020	125		
		3	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M?/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ P POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 OBLOŽKOVÁ		
T3.0	800 / 1970	? 1	900 / 2020	100		
		1	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M?/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ P POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 OBLOŽKOVÁ		

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

1.NP



POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
T3.0	800 / 1970	6	900 / 2020	125		
		6	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M?/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ L POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 OBLOŽKOVÁ		
T3.1	800 / 2800	3	900 / 2850	125		
		3	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M?/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ L ČIRÉ POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22 RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ		
T3.1	800 / 2800	1	900 / 2850	125		
		1	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M?/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ P ČIRÉ POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22 RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ		
T3.2	800 / 1970	3	900 / 2020	125		
		3	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M?/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ P POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 SAMOZAVÍRAČ OBLOŽKOVÁ		
POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW30 DP3						





1.NP

6

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

1.NP








POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
T4.1	900 / 2800	1	1000 / 2850	125		
		1	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M?/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ L ČIRÉ POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22 RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ		
T4.3	800 / 1970	2	900 / 2020	115		
		2	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M?/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ L POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 OBLOŽKOVÁ		
T4.3	900 / 1970	1	1000 / 2020	115		
		1	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M?/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ L POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 OBLOŽKOVÁ		
T5.0	1400 / 1970	1	1550 / 2020	100		
		1	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M?/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ (POSUVNÉ) HÖRMANN - T30 / EL230 ZABRAŇUJÍCÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU FST 30-I NEPRŮHLEDNÉ BÍLÉ SAMOZAVÍRAČ HÖRMANN RÁMOVÁ		
POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW30 DP3						
STRANA:						
7						

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

1.NP








POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	PLOCHA
T6.0	3699 / 2785	1	3699 / 2785	11.10 M2
	1700 / 2100	1	POPIS : VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA S AUTOMATICKÝMI DVEŘMI	
			ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ SKLO, ČIRÉ	
			DOPLŇKY: POHYBOVÉ ČIDLO, UZAMYKÁNÍ Z CHODBY	
T6.1	2130 / 2785	1	2130 / 2785	6.39 M2
		1	POPIS : PROSKLENÁ STĚNA S AUTOMATICKÝMI DVEŘMI	
			ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ , ČIRÉ	
			VÝROBCE:	
T6.2	1650 / 2785	1	1650 / 2785	4.95 M2
		1	POPIS : PROSKLENÁ STĚNA S AUTOMATICKÝMI DVEŘMI	
			ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ , ČIRÉ	
			VÝROBCE:	
T6.3	2500 / 2785	1	2500 / 2785	7.50 M2
		1	POPIS : PROSKLENÁ STĚNA S AUTOMATICKÝMI DVEŘMI	
			ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ , ČIRÉ	
			VÝROBCE:	
T6.4	2500 / 2785	1	2500 / 2785	7.50 M2
		1	POPIS : PROSKLENÁ STĚNA S AUTOMATICKÝMI DVEŘMI	
			ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ , ČIRÉ	
			VÝROBCE:	

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

1.NP



POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
T7.0	1400 / 2700	1	1500 / 2750	125		
		1	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M?/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ P NEPRŮHLEDNÉ (DUBOVÁ KŮRA) FÓLIOVANÉ OBLOŽKOVÁ		
T7.1	1450 / 1970	1	1550 / 2020	175		
		1	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/M?/K]: ZÁRUBEŇ:	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVOUKŘÍDLÉ P POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 OBLOŽKOVÁ		
T8.0	700 / 2000	1	800 / 2000	800		
		1	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ:	DVEŘE OTEVÍRAVÉ OTOČNÉ - LEVÉ DO PARNÍ LÁZNĚ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE KALENÉ SKLO, PÍSKOVANÉ (NEPRŮHLEDNÉ) DORMA		
T8.1	900 / 1500	1				
		1	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: ZÁRUBEŇ:	TECHNICKÉ DVEŘE K ROZĚLOVAČI TOPENÍ L POVRCH N- NEREZ, ROZTEČ 72MM, OTVOR PRO VLOŽKU CPL LAMINÁT - DEKOR EGGER H3006 ST22 OBLOŽKOVÁ		
T8.2	700 / 500	1				
		1	POPIS 1: POPIS 2: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH:	TECHNICKÁ DVÍŘKA K PARNÍMU GENERÁTORU L PLASTOVÁ		

Das Profil der AT 44 ist auch für **Türanlagen** ausgelegt – ob 2-flügelig, mit feststehenden Seitenteilen oder Oberlichtern.

*The AT 44 profile is the perfect solution for **door systems** like double-door version including side panels and over panels.*



Dorma Türbänder/ Dorma hinges

Entsprechende
Schlösser auf Seite
6 und 7.

*Adequate locks on
page 6 and 7.*



Dorma **Studio Rondo**



Dorma **Studio Classic**



Dorma **Arcos Studio**

T30/T90 protipožární / kouřotěsná posuvná vrata

FST 30-1, FST 90-1

1křídla

Hlavní funkce

T30 **zabraňující šíření požáru**
min. 1000 x 2000 mm
max. 8500 x 6000 mm


T90 **odolná proti ohni**
min. 1000 x 2000 mm
max. 8000 x 6000 mm

RS **kouřotěsná**
min. 1000 x 2000 mm
max. 7000 x 4500 mm




Integrované dveře viz str. 13


Pohled na vrata



Svislý řez



Vodorovný řez



Vyobrazené řezy vrat zobrazují variantu výbavy s funkcí kouřotěsnosti.

Rozměry v mm