

±0,000=431,15

BpV souřadnicový syst. JTSK



<p>Vypracoval</p> <div data-bbox="244 1574 352 1682"> </div> <p>ARCHITECT Ing.arch.Antonín Nehoda Pod Hrází 306 379 01 Třeboň - Břilice</p> <p>IČ: 60656077 DIČ: CZ6510031935 www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz</p>	<p>Investor</p> <div data-bbox="914 1574 997 1659"> </div> <p>MĚSTO TŘEBOŇ Palackého náměstí 46 379 01 Třeboň</p> <p>IČ: 002 47 618 DIČ: CZ002 47 618</p>
---	--

<p>Název akce</p> <p>Obsah</p>	<p>BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ - REKONSTRUKCE BALNEOPROVOZŮ</p> <p>TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ</p> <p>SLATINNÉ KOUPELE</p> <p>SANITÁRNÍ PŘÍČKY</p>
--------------------------------	--

<p>Část dokumentace</p>		<p>DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY (DPS)</p>	
<p>MĚŘÍTKO</p> <p>KRESLIL Ing.arch. Antonín Nehoda</p> <p>DATUM 10.04.2014</p> <p>ODSOUHLASIL Ing.arch. Antonín Nehoda</p>	<p>stavební objekt</p> <p>SO-03b</p>	<p>číslo výkresu</p> <p>E-12</p>	<p>paré č.</p>

VÝPIS TRUZHĽÁŘSKÝCH VÝROBKŮ (SANITÁRNÍ STĚNY)

1.NP







STĚNA

OZNAČENÍ	VÝMĚRA / NÁHLED	KS	L [mm]	B [mm]	H [mm]
E1	10.545 m2	8	3700	30	2850
<div> <div> </div> <div> <p>Egger Kompakt</p> <p>POPIS : ZASKLENÍ: KOVÁNÍ:</p> <p>POVRCH: ZÁRUBEŇ:</p> <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ NADSVĚTLÍK - SKLO ČIRÉ POVRCH HLINÍK - EVI DEKO STŘÍBRNÝ ELOX (114), V KVALITĚ DORMA ARCOS UNIVERSAL STUDIO KŘÍDLO - KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22 RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ TYP AT 44 a AT 50</p> <p>PODOBNE PROVEDENÍ</p> </div> </div>					
E2	18.239 m2	1	6400	20	2850
<div> <div> </div> <div> <p>Egger Kompakt</p> <p>POVRCH: KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22</p> </div> </div>					
E3	3.494 m2	1	1226	20	2850
<div> <div> </div> <div> <p>Egger Kompakt</p> <p>POVRCH: KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22</p> </div> </div>					

VÝPIS TRUZHláŘSKÝCH VÝROBKŮ (SANITÁRNÍ STĚNY)

1.NP










OZNAČENÍ	VÝMĚRA / NÁHLED	KS	L [mm]	B [mm]	H [mm]
E4	2.499 m2	1	877	20	2850
<div>  </div> <div> <p>Egger Kompakt</p> <p>POVRCH: KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22</p> </div>					
E5	14.393 m2	1	5050	20	2850
<div>  </div> <div> <p>Egger Kompakt</p> <p>POVRCH: KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22</p> </div>					
E6	1.368 m2	8	480	20	2850
<div>  </div> <div> <p>Egger Kompakt</p> <p>POVRCH: KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22</p> </div>					
E7	0.884 m2	5	310	20	2850
<div>  </div> <div> <p>Egger Kompakt</p> <p>POVRCH: KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22</p> </div>					

VÝPIS TRUZHĽÁŘSKÝCH VÝROBKŮ (SANITÁRNÍ STĚNY)

1.NP



OZNAČENÍ	VÝMĚRA / NÁHLED	KS	L [mm]	B [mm]	H [mm]
E8	7.218 m2	4	2532	20	2850
<div>  <div> <p>Egger Kompakt</p>  </div> <div> <p>POPIS : DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ</p> <p>ZASKLENÍ: -</p> <p>KOVÁNÍ: POVRCH HLINÍK - EVI DEKO STŘÍBRNÝ ELOX (114), V KVALITĚ DORMA ARCOS UNIVERSAL STUDIO</p> <p>POVRCH: KŘÍDLO - KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22</p> <p>ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ TYP AT 44 a AT 50</p> </div> </div>					
E9	10.060 m2	8	3530	30	2850
<div>  <div> <p>Egger Kompakt</p> </div> <div> <p>POVRCH: KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22</p> </div> </div>					
E10	0.399 m2	8	140	30	2850
<div>  <div> <p>Egger Kompakt</p>  </div> <div> <p>POPIS : DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ</p> <p>ZASKLENÍ: -</p> <p>KOVÁNÍ: POVRCH HLINÍK - EVI DEKO STŘÍBRNÝ ELOX (114), V KVALITĚ DORMA ARCOS UNIVERSAL STUDIO</p> <p>POVRCH: KŘÍDLO - KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22</p> <p>ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ TYP AT 44 a AT 50</p> </div> </div>					
E11	7.688 m2	4	2698	20	2850
<div>  <div> <p>Egger Kompakt</p>  </div> <div> <p>POPIS : DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ</p> <p>ZASKLENÍ: -</p> <p>KOVÁNÍ: POVRCH HLINÍK - EVI DEKO STŘÍBRNÝ ELOX (114), V KVALITĚ DORMA ARCOS UNIVERSAL STUDIO</p> <p>POVRCH: KŘÍDLO - KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22</p> <p>ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ TYP AT 44 a AT 50</p> </div> </div>					

VÝPIS TRUZHĽÁŘSKÝCH VÝROBKŮ (SANITÁRNÍ STĚNY)

1.NP







OZNAČENÍ	VÝMĚRA / NÁHLED	KS	L [mm]	B [mm]	H [mm]
E12	0.413 m2	4	145	20	2850
		Egger Kompakt			
		POVRCH: KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22			
E13	2.801 m2	3	983	30	2850
		Egger Kompakt			
		POVRCH: KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22			
E14	12.839 m2	1	4505	20	2850
		Egger Kompakt			
		POVRCH: KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22			
E15	2.713 m2	1	952	20	2850
		Egger Kompakt			
		POVRCH: KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22			

VÝPIS TRUZHĽÁŘSKÝCH VÝROBKŮ (SANITÁRNÍ STĚNY)

1.NP



OZNAČENÍ	VÝMĚRA / NÁHLED	KS	L [mm]	B [mm]	H [mm]
E16	4.683 m2	1	1643	20	2850
<div>  </div> <div> Egger Kompakt </div> <div> POVRCH: KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22 </div>					
E17	1.516 m2	1	532	20	2850
<div>  </div> <div> Egger Kompakt </div> <div> POVRCH: KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22 </div>					
E18	1.317 m2	1	462	20	2850
<div>  </div> <div> Egger Kompakt </div> <div> POVRCH: KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22 </div>					
E19	0.178 m2	1	63	20	2850
<div>  </div> <div> Egger Kompakt </div> <div> POVRCH: KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22 </div>					
<div> Strana: 5 </div>					

VÝPIS TRUZHĽÁŘSKÝCH VÝROBKŮ (SANITÁRNÍ STĚNY)


1.NP



OZNAČENÍ	VÝMĚRA / NÁHLED	KS	L [mm]	B [mm]	H [mm]
E20	18.755 m2	1	6581	20	2850

Egger Kompakt

POVRCH: KOMPAKTNÍ DESKA - DEKOR EGGER H3006 ST22



DESKY EGGER COMPACT

FORMÁT - 2,790 x 2,060 MM (POLOFORMÁT)
DEKORY - PROGRAM EURODEKOR
POUŽITÝ DEKOR - EGGER H3006 ST22
BARVA JÁDRA - S ČERNÝM NEBO BÍLÝM PROBARVENÝM JÁDREM
KVALITA - CGS (STANDARDNÍ KVALITA)

KLADENÍ - LEPENÍM NA ZDIVO, NEBO JAKO SAMOSTATNÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA
PŘÍČKY BUDOU OSAZENY V HLINÍKOVÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCI KOTVENÉ
DO PODLAHY A DO ZDIVA VIZ. STAVEBNÍ DETAIL
VÝROBCE ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DĚLÍCÍCH PŘÍČEK, KTERÁ
BUDE KONZULTOVÁNA A ODSOUHLAŠENA ARCHITEKTEM.

KONSTRUKCE	MATERIÁL	TLOUŠŤKA	VÝMĚRA
DVEŘE			
	Egger Kompakt		54.73 m2
	Σ Egger Kompakt		54.73 m2
OBKLAD			
	Egger Kompakt		124.61 m2
	Σ Egger Kompakt		124.61 m2
STĚNA			
	Egger Kompakt		131.18 m2
	Σ Egger Kompakt		131.18 m2

VÝPIS TRUZHĽÁŘSKÝCH VÝROBKŮ (SANITÁRNÍ STĚNY)

1.NP



SKLO

OZNAČENÍ	VÝMĚRA / NÁHLED	KS	L [mm]	B [mm]	H [mm]
G1	1.610 m2	8	565	20	2850
<p>sklo bezpečnostní kalené - tvrzené sklo</p> <p>CELOSKLENĚNÉ STĚNY, PŘÍČKY - LAMINOVANÉ KALENÉ SKLO O SÍLE 10 MM DESIGNOVÉ SKLO POLEPENÉ SAMOLEPÍCÍ TAPETOU DODANÉHO VZORU SAMOLEPÍCÍ TAPETA BUDE NA PRŮHLLEDNÉ FÓLII KVALITOU SROVNATELNOU S FÓLIEMI 3M, FOTOGRAFIE S MOTIVEM BUDE DODÁNA ARCHITEKTEM VE FORMÁTU *.JPG</p> <p>SKLENĚNÁ STĚNA JE S VIDITELNÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM SKLENĚNÁ TABULE SE UPEVNÍ ÚZKÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM, KTERÝ JE V OBĚHU VIDITELNÝ. TECHNICKÉ PROVEDENÍ NAPŘ. - http://www.josko.at/cz/</p>					
G2	3.976 m2	8	1395	20	2850
<p>sklo bezpečnostní kalené - tvrzené sklo</p> <p>CELOSKLENĚNÉ STĚNY, PŘÍČKY - LAMINOVANÉ KALENÉ SKLO O SÍLE 10 MM DESIGNOVÉ SKLO POLEPENÉ SAMOLEPÍCÍ TAPETOU DODANÉHO VZORU SAMOLEPÍCÍ TAPETA BUDE NA PRŮHLLEDNÉ FÓLII KVALITOU SROVNATELNOU S FÓLIEMI 3M, FOTOGRAFIE S MOTIVEM BUDE DODÁNA ARCHITEKTEM VE FORMÁTU *.JPG</p> <p>SKLENĚNÁ STĚNA JE S VIDITELNÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM SKLENĚNÁ TABULE SE UPEVNÍ ÚZKÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM, KTERÝ JE V OBĚHU VIDITELNÝ. TECHNICKÉ PROVEDENÍ NAPŘ. - http://www.josko.at/cz/</p>					
SKLO					
Nezadáno					
SKLO					44.69 m2
Σ SKLO					44.69 m2