

Kupní smlouva č. 2550/14

Kupující :

Název firmy:	Technické služby Třeboň, s.r.o.
Sídlo:	Novohradská 225, 379 01 Třeboň
IČ:	62502735
DIČ:	CZ62502735
Bankovní spojení:	250423209/300
Tel.:	+420 384 722 300
Mail:	info@ts-trebon.cz
Zastoupený:	Vladimírem Janíčkem, jednatelem

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

Prodávající :

Název firmy:	CROY s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Píseňská 2599, PSČ: 269 01 Rakovník
IČ:	45147647
DIČ:	CZ45147647
Bankovní spojení:	239940221/0100
TEL.:	+420313251111
FAX:	+420313517095
Statutární orgán:	Ing. Ladislavem Vybíralem, jednatelem

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Zboží

/1/ Zbožím se rozumí kompletní dodávka: „**Vozidla na svoz odpadu s lisováním**“.

/2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. A (Technická specifikace), která je nedílnou součástí této smlouvy.

/3/ Prodávající se zavazuje dodat nové zboží a kupující bude jeho prvním uživatelem.

/4/ Prodávající prohlašuje, že vozidla jsou v kompletním požadovaném provedení schválena pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

/5/ Zboží nesmí mít žádné reklamní prvky, kromě základního označení vozidla na zadní části vozu a ozdobného znaku automobilky.

/6/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

III.

Doba plnění

/1/ Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději **do 55 dnů** od podpisu kupní smlouvy.

/2/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka za převzetí zboží – Vladimír Janíček, telefon: 602 161 015

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý den. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného kupujícím prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícím.

IV. Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH. Kupní cena obsahuje cenu za kompletní dodávku vozidla.

CENA (Kč)	Bez DPH	DPH 21 %	vč. DPH
Cena celkem	4.045.000,--	849.450,--	4.894.450,--

V. Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit fakturu kupujícímu na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu kupujícímu do 14 dnů od dodání zboží na adresu: **Technické služby Třeboň, s.r.o., Novohradská 225, 379 01 Třeboň.**

/3/ Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku.

/4/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. V případě, že by prodávající doručil fakturu až po 13.12.2014 prodlužuje se termín zaplacení faktury na 60 dnů po jejím doručení.

/5/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

/6/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

VI. Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem dodání zboží je **Sídlo kupujícího, předvedení a protokolární převzetí v sídle kupujícího Technické služby Třeboň s.r.o., Novohradská 225, 379 01 Třeboň.**

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník kupujícího pro převzetí zboží.

/3/ Prodávající dodá při předání zboží:

- 1x Schválené technické podmínky vozidla – základní technický popis,
- 1x Rozhodnutí a osvědčení MD o technické způsobilosti vozidla,
- 1x Technický průkaz se zapsaným příslušenstvím,
- 1x Návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě a obsluze, provozní pokyny a pokyny

- k údržbě, pokyny k svépomoci, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
- 1x Katalog ND,
- 1x Pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat, servisní knížka a originální servisní dokumentace,
- Seznam výstroje a nářadí techniky včetně příslušenství,
- Adresy a telefonní a faxová čísla servisních míst,
- Písemné prohlášení o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- Záruční list,
- Předávací protokol,
- Dodací list

/5/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

VII.

Záruka za jakost zboží

/1/ Záruční lhůta pro veškeré věcné (mechanické) vady je na dodané vozidlo **v délce min. 24 měsíců** od data převzetí zboží, nedojde-li ze strany kupujícího k porušení podmínek, za které výrobce neodpovídá, a byly prokazatelně způsobené neodborným používáním. Za právní vady zboží odpovídá prodávající kupujícímu bez věcného i časového omezení.

/2/ Maximální doba reakce na požadavek na servis a opravu je 24 hod., vyjma dnů pracovního volna a státních svátků.

/3/ Prodávající ručí kupujícímu za to, že předmět plnění bude dodán vyrobený podle platných technologických podmínek a technických norem v jakosti I.

/4/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/5/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu kupujícím.

VIII.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Za podstatné porušení této smlouvy, opravňující kupujícího od ní odstoupit, se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 20 dní,

/4/ Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace.

/5/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury

/6/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/7/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/8/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smluvní cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy

/9/ Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu

/10/ Součástí této smlouvy je příloha A (Technické specifikace), příloha B (Servisní smlouva v záruce)

/11/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.


/12/ Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.

/13/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


V Rakovníku dne 19. 6. 2014

V Třeboni dne 19. 6. 2014


Ing. Ladislav Vybíral, jednatel
prodávající
(razítko, podpis)



GROV s.r.o.
Kaučuk, plast, gumy
Jednotlivé výrobky: gumy, plasty, gumy
a výrobky z nich
včetně jejich montáže a demontáže
Příloha B: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
tel. 313 251 111, fax 313 251 111


Vladimír Janíček, jednatel
kupující
(razítko, podpis)



Technické služby Třeboň, s.r.o.
Novotradiční 223/II
275 01 Třeboň
IČ: 62507315, DIČ: CZ62507315
tel. +420 384 512 100-1
www.ts-trebon.cz

Příloha č. A – Technická specifikace

Technická specifikace

Technická specifikace podvozku:

- komunální podvozek vhodný pro nastavbu na svoz domovního odpadu
- provedení náprav 6x2 (třísý podvozek) – poslední náprava řiditelná, odlehčitelná
- rozvor náprav max. 3.900 mm, mezi řiditelnou a hnanou nápravou
- výkon motoru min 320 PS, emisní limit min Euro 5
- vyhřívaný vysoušeč tlakového vzduchu
- palivový filtr s vyhříváním
- zařízení pro zimní starty
- multifunkční volant, tempomat
- radio s CD
- výfuk vyveden nahoru
- automatická nebo automatizovaná převodovka
- přední náprava se zatížením min. 8,0 t
- zadní náprava min. 11,5 t, se vzduchovým odpružením s takovým čidlem a uzávěrkou diferenciálu
- vlečená náprava 7,5 t, řiditelná, zvedací
- stabilizátory všech náprav
- pneumatiky komunální o rozměrech 315/80 R 22,5, zadní pneu záběrové + rezervní kolo včetně držáku
- nádrž ca 400 l, uzamykatelná
- výškově seřiditelný volant
- přední nárazník ocelový
- zastávková brzda vozidla na svoz odpadu
- brzdy kotoučové vč. ABS, ASR, stabilizace podvozku ESP
- komfortní sedadlo řidiče vzduchově odpružené, 2 místa pro spolujezdce
- centrální zamykání kabiny, el. ovládání oken dveří kabiny
- osvětlení nástupu pro řidiče a spolujezdce kvůli větší bezpečnosti
- tónované okna kabiny
- klimatizace s automatickou regulací teploty, vnější sluneční clona
- vyhřívání venkovní zrcátka, hlavní zrcátka el. nastavitelná
- bez tachografu
- zobrazení nápravového tlaku zadní nápravy na sdruženém přístroji v kabině
- sdružený přístroj v českém jazyce
- akustická výstraha zpětného chodu
- světla pro denní svícení, přední míhovky, boční osvětlení
- 2 x výstražný oranžový maják (LED zábleskový s krytím proti poškození) na střeše kabiny
- zásuvka 12 V/24 V v kabině řidiče
- pojistky automatické
- návod v češtině
- hasicí přístroj 2 kg, výstražná svítidla, trojúhelník, hadice na huštění pneu s manometrem
- hever, podkládací klíny
- záruka 24 měsíce
- lakování kabiny RAL 2011 – komunální oranžová s výstražným označením
- nové vozidlo výroby 2013/2014

Nástavba na svoz domovního odpadu s lineárním stlačováním o objemu 22 m³

- mezírám pro připojení děleného výsypného zařízení dle DIN 30 731
- zaoblená stěny nástavby pro lepší lisovací poměr s integrovanými vnitřními ližinami pro vedení vytlačného štítu
- bezpečnostní opěry pro servisní práce při zvednutí zadní části nástavby
- objem nakládací vany min. 1,6 m³
- automat. zajišťování a odjišťování zadní části nástavby pomocí zajišťovacích tyčí ovládaných hydraulicky
- hydraulické otevírání a zavírání zadního víka, vč. jištění hydrauliky proti nechtěnému poklesu zadního víka
- automatická funkce vyprázdnění nakládacího prostoru po zvednutí zadní části nástavby
- automatický, poloautomatický a jednocyklový provoz nakladače, volba dle potřeb obsluhy
- ovládání nakladače po obou stranách nástavby vč. nouzového tlačítka, akustického signálu k řidiči a tlačítka na nouzové uvolnění sběrných nádob
- vedení lisovacího zařízení na rolnách, mazání pomocí vně vedeného zařízení

Požadované vybavení nástavby:

- kontrolní dvířka vpředu na nástavbě
- hydraulický nezávislý pohon nástavby od motoru podvozku
- 2x zábleskový oranžový maják vzadu na nástavbě včetně krytí proti poškození
- couvací a mlhové světlo, 2x pracovní světlo
- bezpečnostní zadní stupačky 2 ks s omezením rychlosti a blokadí zpátečky dle CE (EN 1501-1)
- boční zábrany proti podjetí, zadní blatníky
- monitorovací systém (kamera, monitor v kabině řidiče), monitor je součástí ovládacího pultu
- držák lopaty a smetáku, výpustný kohout v nakládací vaně
- těsnění proti propadávání materiálu za lisovací štít
- centrální mazání nástavby
- počítadlo MTH
- katalog ND, návod k obsluze v českém jazyce
- ukazatel zatížení zadní nápravy s kontrolkou v kabině řidiče
- přídavná pracovní světla po stranách nástavby na osvětlení zadní nápravy při couvání a při práci v noci, spínač v kabině
- záruka 24 měsíce
- nástavba nová, rok výroby 2013/2014
- lakování nástavby RAL 2011 – komunální oranžová
- nástavba bude vybavena hydraulickým univerzálním děleným výsypným zařízením pro popelové nádoby 110, 120, 240, 360 a 1100 l, oboustranné ovládání, přepínání rychlosti, zvedání malých nádob a kontejnerů 1100 l, hydraulické (pneumatické) spojování obou částí děleného výsypníku, plachty proti úletu prachu a pojistka proti přetížení nádob, oranžová barva RAL 2011 – oranžová.

Podrobný technický popis

TYP: 26.320 6x2-2 BL, Kabina M

PROVEDENÍ: 6x -2

HMOTNOSTI:

Rízení	: levostranné	PN:	7.500 kg
Rozvor	: 3900/1950 mm	ZN:	19.000 kg
Převodovka	: ZF 12 AS 2130 DD-ASF MAN TipMatic	Celková max.	26.000 kg
Pneumatiky	: Dodávka MAN		

Motor : D 2066 LF43 EURO5 – Common-Rail

LAKOVÁNÍ:	Kabina	oranžová	RAL 2011
	Podvozek	černá	RAL 9011
	Kola	stříbrošedá	RAL 9006

SPECIFIKACE:

MOTOR:

018JDM	Motor D2066 LF43 , EURO 5 SCR , 235 KW/320 PS při 1600-1900 1/min krouticí moment 1600 Nm při 1000-1400 ot/min, objem 10518 ccm Common Rail , C-R OBD2
027ANS	Chladič a mezichladič do 35°
116AES	Větrák Visco
118MAS	Elektronická regulace motoru EDC
124ALS	Palivový filtr
124EAS	Vyhřívání palivového filtru
203ERM	Řídicí modul pro vnější výměnu dat
205ANS	Kompresor 1-válcový 360 ccm
208ALM	Regulovaná brzda s vahadly (EVBec)
210AAM	Pomocné startovací zařízení pro zimní starty
211FFS	Jednokotoučová spojka MFZ 430
280ECS	Ochranná mřížka před chladičem proti hmyzu
345AUS	Omezovač rychlosti jízdy elektronický 89 km/h + 1 km/h tolerance
345CHM	Omezovač rychlosti jízdy 30 km/h
345EAS	Tempomat
542DAM	Mezinárodní dokumentace pro registraci(COC)
542FCS	Protihluková opatření 80 dB (92/97EWG)

SACÍ A VÝFUKOVÁ SOUSTAVA:

201ASS	Sání vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým filtrem
206APM	Výfuková roura vyvedená nahoru vpravo
206TAM	Koncové koleno pro výfuk vyvedený nahoru

PŘEVODOVKA:

021ASM	Řídicí element pro vozidlo na svoz odpadu (ASF)
022VOM	Převodovka ZF 12 AS 2130 DD-ASF MAN TipMatic
120ATM	pružná přírubová spojka - volně
122KPM	Vedlejší pohon od vačkového hřídele připojen na čerpadlo, klin. profil DI ISO 14 – 8x32x36 f=1,233
284LIW	<i>Při nasazení jako komunální vozidlo (ASF) nutno počítat s vyšším opotřebením převodovky</i>

PŘEDNÍ NÁPRAVA:

025MHS	Přední náprava VOK-09 -zalomená
026ECS	Přední pružiny parabolické 8,0 t
363AAS	Stabilizátor na přední nápravě

534FAW

Přípustné zatížení přední nápravy 8000 kg

ZADNÍ NÁPRAVA:

028AMS	Zadní odpružení vzduchové
034NKS	Zadní náprava hypoidní HY-1350
035EVW	Převodový poměr hypoidní nápravy $i=4,11$
037ACM	Uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě
041ADM	Vlečená náprava NOL-08 řiditelná – zdvižná
128ECM	Tlakové čidlo pro vzduchové měchy
227ACS	Odvzdušnění zadní nápravy protažené nahoru
240RLM	Tlumiče pérování zadní nápravy odsunuty níž pro velkoobjemovou nástavbu
258NAS	Vzduchový systém pérování ECAS
362AAS	Stabilizátor zadní nápravy
365AAS	Pomoc při rozjezdu
535NNW	Přípustné zatížení zadní nápravy/vlečené nápravy 11500/7500 kg

KOLA:

038GFD	Rozměr pneu. 315/80 R22,5 včetně rezervydisky kol 10-děrové 9,00-22,5
245XXM	Bez držáku náhradního kola

NÁDRŽ:

023JDS	Palivová nádrž 400 l vpravo a 40 l AdBlue
303ABM	Uzávěr palivové nádrže uzamykatelný – 1 ks – stejný klíč s kabinou
303CCM	Uzávěr nádrže AdBlue uzamykatelný – 1ks

ŘÍZENÍ:

030EES	Volant výškově a sklonově stavitelný
256AFS	Zámek volantu s imobilizérem
257LMM	Multifunkční volant pro kabinu "M"

RÁM:

230ERS	Zábrana proti podjetí vpředu
230FCS	Boční zábrany proti podjetí
230XXM	Bez zábrany proti podjetí vzadu
233EMM	Ocelový nárazník tříditelný s ochranou chladiče
236AFS	Nosník pro spojku přívěsu
241ACS	Bez úchytů pro upevnění nástavby

BRZDY:

032ABS	MAN BrakeMatic (Elektronický brzdový systém)
245AHM	Zastávková brzda vozidla pro svoz odpadu vč. restrikce zpětného chodu dle normy DIN EN 1501-01
258HAS	Antiblokovací systém (ABS)
258HBS	Regulace prokluzu pohonu (ASR)
258TAS	Elektronický stabilizační program (ESP)
259CAS	Kotoučové brzdy na přední nápravě
259CBS	Kotoučové brzdy na zadní nápravě
262XXM	Bez brzdové přípojky na konci rámu
370CRM	Vysoušeč vzduchu vyhříváný

KABINA ŘIDIČE:

050NNS	Kabina řidiče „M“ 2240mm široká, 1880mm dlouhá s vybavením: Komfortní sedadlo řidiče – vzduchově odpružené s bederní opěrkou a s vyhříváním; Lavice pro 2 osoby (jednotlivá sedadla); Uložení kabiny řidiče spirálově odpružené; Centrální zamykání; Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce; Sluneční roleta pro přední okno mechanická; Mechanická výklopná střeška; Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500-2600 mm, Vnitřní potahy dveří omyvatelné; Potahy sedadel standardní kvality;
--------	---

153KCM	Světlo na čtení pro řidiče: Osvětlení nástupu pro řidiče a spolujezdce: Přední sklo vrstvené tónované: Okna dveří tónovaná: Boční okno tónované za sloupkem B: Madla vlevo a vpravo: Plastová podlahová krytina i na motorovém tunelu: Jemný prachový filtr: Omezení rozstříku vody od kol: Uvolnění předního víka zevnitř: Bez lehátka pro kabinu M: Bez odkládací skříňky: Kontrola pro bezpečnostní pás na straně řidiče
159XSS	Klimatizace AC R134Ai bez FCKW s automatickou regulací teploty
276ACW	Bez izolace kabiny NORDIC (proti chladu) pro kabinu M
388AKM	<i>Opěrky rukou pro sedadlo řidiče</i>
392AHS	Sluneční clona před předním oknem
392CLS	Zrcátko na obrubník vpravo 1 ks
392CZS	EU-čelní zrcátko na straně spolujezdce 1 ks
	Zpětné zrcátko vyhřívané a el. nastavitelné, širokouhlé zrcátko vyhřívané 2 ks

KONTROLNÍ PŘÍSTROJE

02AABS	Přístrojová deska km/h ,Base-Line
042DFW	Digitální tachograf SIEMENS
142AFS	Aktivace tachografu
260ECM	Digitální zobrazení nápravového talku na vzduchově odpružených nápravách v kabině řidiče
325AAS	MAN Tronic – palubní počítač – 1 jazyk čeština, 2 jazyk němčina
339FPS	Zobrazení na přístrojové desce pro provozní údaje
343ANM	Zvukové výstražné zařízení pro zpátečku na konci rámu
346CAS	Ukazatel plnicího tlaku vzduchu

SVĚTLA:

309AAS	Regulace dosahu světlometů
310CLM	Dálkové světlomety a světlomety do mlhy přídavné
310EES	Halogenové dvojité světlomety H7 pro pravostranný provoz
310HBM	Denní jízdní světlo (dle ECE R87)
318AAS	Poziční světla
318AKS	Boční osvětlení
352CFM	2 halogenové majáky žluté na střeše kabiny řidiče
352WSW	<i>Výstražná rotační světla žlutá</i>

RÁDIO/KUMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY:

350LKM	Anténa vysílačky CB na střeše kabiny řidiče
350NLS	Rádio MAN BasicLine 24V
351AFM	Příprava pro rozhlasové zařízení

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ:

324ACS	Dvoutónová houkačka elektrická
326FZM	Zásuvka v kabině řidiče 12V a 24V 2-pólová
326XYW	Bez 24V zásuvky na konci rámu
327AFM	Hlavní spínač akumulátorů mechanický
329CTS	Akumulátory 12 V 175 Ah 2 kusy
329ERS	Skříň akumulátorů do 175 Ah
331CBS	Alternátor 28V 80A 2240 W
358AAM	Pojistkové automaty ETA

DALŠÍ VYBAVENÍ:

194ARW	<i>Návod k obsluze v češtině</i>
373AES	Nemrznoucí přípravek do -35 st.
394AAM	1 hasící přístroj 2 kg
400AHS	Zástěrky vpředu
401CYS	Plastové blatníky 3-dílné se zástěrkami
405ACS	Autolékárnička, výstražná svítidla, výstražný trojúhelník

405CPM	Hadice na huštění pneumatik 20 m s manometrem
407AHS	Zvedák 12 t
411AFS	2 podkládací klíny

SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ:

119ESM	Nastavení oborových parametrů vozidel pro svoz odpadků (
600ACS	Výbava pro pravostranný provoz

VARIANTY ZATÍŽENÍ A RŮZNÉ:


524/QW	Varianta zatížení 27.000 kg
999XXM	Prodloužená záruka na 24 měsíce na celé vozidlo nebo 400.00 km
	1.garanční prohlídka zdarma

Výpis se základních a doplňkových záručních podmínek:

- Na vozidlo: 12 měsíců od první registrace bez km omezení
- Na motor, převodovku a poháněné osy: 36 měsíců od první registrace nebo 450.000 km podle toho co nastane dříve
- Záruka proti korozi: 60 měsíců ode dne první registrace

Podmínky záruk stanoví „Záruční ustanovení“, firmy MAN-Mnichov

K záručním podmínkám poskytuje MAN-MNICHOV „kulanční vyrovnání“ platné vždy další dva roky po skončení základní záruky. Na záruce má podíl i zákazník a jeho výše je určena stářím vozu a projezdem kilometrů. Čím starší vozidlo a čím více kilometrů se podíl zákazníka zvyšuje.



Nástavba na svoz pevného domovního odpadu s lineárním stlačováním FAUN VARIOPRESS II 522

Čtvercový průřez nástavby s **oblými stěnami**. Nástavba svařena z jakostních ocelových profilů. Stěny vyrobeny z otěruvzdorného materiálu Duralinex AG4 a jsou vyztuženy ližinami pro vedení výtlačného štítu. Zadní stěna nástavby obsahuje uložení pro zadní nakládací část s lisovacími prvky.

Zadní část obsahuje i bezpečnostní podpěry pro provádění servisních a kontrolních prací.

Výtlačný štít s teleskopickým dvojčinným hydraulickým válcem veden v ližinách po stranách nástavby s výměnnými plastovými segmenty a s axiálními bezpečnostními prvky proti vypadnutí štítu z ližin.

Stěny nakládacího prostoru vyrobeny o z otěruvzdorného materiálu, nakládací prostor otěruvzdorného materiálu XAR 8 mm. Objem nakládací vany cca. 1,6 m³.

Automat. zajišťování a odjišťování zadní části nástavby pomocí zajišťovacích tyčí ovládaných hydraulicky.

Hydraulické otevírání a zavírání zadního víka, úhel otevření ca 93°. Jištění hydrauliky proti nechtěnému poklesu zadního víka.

Automatická funkce vyprázdnění nakládacího prostoru po zvednutí zadní části nástavby.

Automatický, poloautomatický a jednocyklový provoz nakladače. Možno zvolit provoz dle druhu vykonávané práce. Ovládání nakladače po obou stranách nástavby vč. nouzového tlačítka, akustického signálu k řidiči a tlačítka na nouzové uvolnění sběrných nádob.

Lisovací a nakládací cyklus je ca 20 sec. Vedení lisovacího zařízení na rolnách, mazání pomocí vně vedeného zařízení.

Nástavba obsahuje i kompletní elektrickou instalaci 24 V, CAN-BUS systém vč. elektromagnet. ventilů.

Hydraulická soustava obsahuje dvojité čerpadlo, nádrž na olej s filtrem a ovládací prvky.

V kabině řidiče umístěn přehledný ovládací pult s LCD displejem, který slouží zároveň jako monitor.

Vybavení nástavby FAUN Variopress pro:

nástavba s výtlačným štítem a nakladačem, příprava pro montáž výsypného zařízení dle DIN 30731
kontrolní dvířka vpředu

mezirám pro montáž univerzálního výsypného zařízení

pohon nástavby od motoru podvozku

2x zábleskový oranžový maják vzadu na nástavbě, couvací a mlhové světlo, 2x pracovní světlo
bezpečnostní zadní stupačky 2 ks s omezením rychlosti a blokadí zpátečky dle CE (EN 1501-1)

boční zábrany proti podjetí, zadní blatníky, barva oranžová RAL 201

monitorovací systém (kamera, monitor v kabině řidiče), monitor je součástí ovládacího pultu

držák lopaty a smetáku, výpustný kohout v nakládací vaně

těsnění proti propadávání materiálu za lisovací štít

centrální mazání nástavby BEKAMAX – 14 mazacích míst

počítadlo MTH, katalog ND, návod k obsluze v českém jazyce

ukazatel zatížení ZN s kontrolkou v kabině řidiče – napojeno na vzduchý systém zadní nápravy)

Komerční banka Rakovník. č.ú. 239 940-221/0100, IČO 45147647, DIČ CZ 45147647

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9201 ze dne 29.04.1992

Kontakt firma: www.croy.cz, e.mail.: unimog@croy.cz, tel 313 251111, fax 313 517095

Kontakt prodejce: zeman@croy.cz, tel. 602 621245

dodávka a montáž 2 ks pracovních světel na pomocné osvětlení zadní nápravy se spínačem v kabině

Nástavba odpovídá předpisům ČSN EN 1501-1, směrnicí 89/392/EHS a Nařízení vlády č. 170/1997 Sb

Univerzální hřebenový vyklápěč -dělený

Použití pro odpadové nádoby: Ocelové 70, 110 litrů
Plastové 70, 110, 120, 240 litrů, 360 litrů

Použití pro kontejnery : Ocelové 660, 770 a 1100 litrů
Plastové 660,770, 1000, 1100 a 1200 litrů

Veškeré údaje shodné jako u neděleného, jen ovládání na obou stranách vyklápěče. Každá polovina ovládaná samostatně – použití na nádoby od 70 do 360 litrů objemu.
Na kontejnery se obě poloviny spojí a funguje jako nedělený.
Rozpojení a spojení obou polovin vyklápěče **hydraulickým** válcem.

Přepínání rychlostí nádoby – kontejnery.

Vyprazdňovací časy: Nádoby 70, 110,120,240 a 360 litrů **8 vteřin**
Kontejnery 660,770,1000,1100 a 1200 litrů **12 vteřin**

Zvedací síla: 1200 N nádoby
7000 N kontejnery

Provozní tlak oleje: 90- 150 bar
Množství dodaného oleje: 40 l/min
Kvalita hydraulického oleje: DIN HLP 32
Montáž na nástavbu dle DIN 30731, připojení šesti šrouby a hydraulickými rychlospojkami.
Celková hmotnost vyklápěče : 490 kg
Lakování kvalitní akrylátovou barvou dle katalogu RAL.
Záruka: 24 měsíců od převzetí vyklápěče.

Záruční a pozáruční servis: Miloš Pivnička, na Moravě Miroslav Koňářík do 24 hodin od nahlášení poruchy.

Dodací podmínky

- a) Lhůta plnění: do 55 dnů od podepsání kupní smlouvy
b) Místo plnění Třeboň
c) Dokumentace: Technický průkaz vozidla.. Návod na obsluhu v českém jazyce.
Součástí dodávky je protokolární předání vozidla zákazníkovi vč. zaškolení obsluhy.

Záruční doba

MAN 24 měsíce na celé vozidlo nebo 400.00 km
FAUN-Variopress vč. vyklápěče 24 měsíce od uvedení stroje do provozu


Komerční banka Rakovník, č.ú. 239 940-221/0100, IČO 45147647, DIČ CZ 45147647
Vypis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9201 ze dne 29.04.1992
Kontakt firma: www.crov.cz, e.mail.: unimog@crov.cz, tel 313 251111, fax 313 517095
Kontakt prodejce: zeman@crov.cz, tel. 602 621245

Záruční a pozáruční servis

Servis podvozků MAN zajišťuje firma MAN Truck CZ, servisní síť MAN po celé ČR.

Nástavba FAUN firma CROY Rakovník mobilní servisní služba ve většině případů
u provozovatele stroje, popř. při větších opravách v Rakovníku.

V Rakovníku, dne


Ing. Ladislav Vybíral
jednatel



CROY s.r.o. ①
autorizovaný importér Daimler AG
pro Mercedes-Benz Unimog v ČR
a autorizovaný prodej a servis
nákladních vozidel Mercedes-Benz
Píseňská 2590, 269 01 Rakovník
tel. 313 251 111, fax: 313 517 095

Příloha č. B – Servisní smlouva v záruce

SERVISNÍ SMLOUVA

č. S2550/14

Smluvní strany:

CROY s.r.o.

Plzeňská 2599
269 01 Rakovník

IČO: 45147647
DIČ: CZ45147647

Tel.: + 420 313 251 111
Fax.: + 420 313 517 095
zastoupená: p. Ing. Ladislavem Vybíralem
jednatelem společnosti

a

Technické služby Třeboň, s.r.o.

Novohradská 225
379 01 Třeboň

IČO: 62502735
DIČ: CZ62502735

Tel.:
Fax.:
zastoupená: p. Vladimírem Janíčkem
jednatelem společnosti

uzavírají tuto servisní smlouvu:

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění servisu, oprav a dodávek náhradních dílů pro vozidlo MAN a nástavbu FAUN.

Typ: MAN 26.320 6x2, Variopress 522 vč. vyklapěče

Výrobní číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Práva a povinnosti zúčastněných stran

Práva a povinnosti zúčastněných stran vyplývají ze všeobecných dodacích a platebních podmínek společnosti CROY s.r.o., které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

Servisní a kupní ceny

1. Cena za 1 hod. servisní práce pro nástavbu činí **490,00 Kč**.
2. Cena výjezdu servisních vozů činí **11,50 Kč/km**.
3. Ceny za pravidelné servisní prohlídky dle předpisu výrobce jsou pevné a jsou uvedeny v příloze 3.
4. Společnost Croy s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen s ohledem na jejich vývoj na tuzemském trhu.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cenová kalkulace na servisní náklady vozidla MAN 26.320 dle předpisů výrobce

Předpokládaný projezd vozidla za 1 rok provozu 24.500 km a 1.950 MTH. Při dodržení uvedených údajů budou roční náklady na servis vozidla

22.900,- Kč + DPH

za dobu záruky bude nutné provést servisní prohlídku 2x. To znamená kompletní náklady na servis vozidla po dobu záruky

45.800,- Kč + DPH

Uvedené ceny jsou pevné po dobu poskytnuté záruky na podvozek MAN – 2 roky.

Při dodržení uvedených ročních kilometrových projezdů a uvedených motohodin bude pro Vás servisní prohlídka na podvozek MAN připadat jedenkrát do roka. A to i po skončení záruky na podvozek MAN.

Provozovatel je oprávněn zvolit si nejbližší servisní středisko dle místa působnosti.

Orientační ceny servisu MAN dle jednotlivých středisek:
Servisní hodina mechanických prací Kč 850,- bez DPH
Elektropráce Kč 950,- bez DPH

Platební podmínky

Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, číslo objednávky objednatele a náležitosti obchodní listiny dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků). V případě nedostatku těchto náležitostí je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu zpět k doplnění či opravě, aniž by byl v prodlení s její úhradou. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Zvláštní ujednání

1. Servisní smlouvu je možno upravovat nebo doplňovat výhradně jen písemnou formou. Všechny doplňky a dodatky musí být schváleny oběma smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu obou zúčastněných stran, sjednává se na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a počíná běžet v den následující po dni, v který byla tato výpověď druhé smluvní straně doručena.

Ostatní

1. Pracovní doba technického servisu, skladu náhradních dílů a seznam odpovědných osob za jednotlivá oddělení tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Za CROY, s.r.o.

Za Technické služby Třeboň, s.r.o.

Ing. Ladislav Vybíral
jednatel společnosti

pan Vladimír Janíček
jednatel společnosti



CROY s.r.o. ①
Technická služba pro Daimler AG
veškeré typy vozidel Unimog v ČR
technická služba a servis
pro vozidla značky Mercedes-Benz
Výrobní firma: 281 01 Rakovník
tel: 313 517 095



Technické služby Třeboň, s.r.o.
Novohradská 225/II
379 01 Třeboň
IČ: 62502735; DIČ: CZ62502735
Tel.: +420 384 722 300-1
www.ts-trebon.cz

Obchodní podmínky
společnosti CROY s r.o., se sídlem v Rakovníku, Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník

Obecná ustanovení

- 1) Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, jejíž uzavření potvrdily obě smluvní strany právoplatnými podpisy na první straně tohoto tiskopisu. Kupující podpisem kupní smlouvy bez výhrad přistoupil k těmto obchodním podmínkám a je jimi vázán. Od těchto obchodních podmínek se mohou smluvní strany odchýlit pouze formou písemné dohody. Obě smluvní strany shodně potvrzují, že výhrady k těmto obchodním podmínkám učiněné kteroukoli ze smluvních stran jsou právně neúčinné.
- 2) Smluvní strany kupní smlouvy mají právo odstoupit od kupní smlouvy pouze v případech předvídaných zákonem nebo těmito obchodními podmínkami.
- 3) Tyto obchodní podmínky platí i pro případy obchodů uzavřených jinou než písemnou formou, pokud kupující byl o jejich obsahu informován, nebo mu byly známy z předchozího obchodu s prodávajícím. Navrhuje-li kupující uzavření kupní smlouvy formou písemné objednávky (možno i telegraficky, telexem nebo telefaxem), je zcela odpovědný za obsah svého návrhu. Prodávající uznává jako právně relevantní objednávku takovou, která obsahuje přesnou specifikaci požadovaného zboží včetně jeho příslušenství, požadovaný termín plnění, místo určení a požadovaný způsob přepravy. Prodávající se zavazuje učinit vše potřebné, aby došlo k uzavření kupní smlouvy za těchto obchodních podmínek nebo jiných, které budou výslovně sjednány v písemné kupní smlouvě.
- 4) Kupní smlouva je uzavřena, jakmile smluvní strany na znamení souhlasu s jejím obsahem připojí na tomto tiskopisu své právoplatné podpisy. V případě uzavření kupní smlouvy na základě písemné objednávky kupujícího je smlouva uzavřena, jakmile kupující obdrží bezvýhradný akcept objednávky. Obdrží-li kupující jako odpověď na svoji objednávku protinávrh prodávajícího na tomto tiskopisu, jedná se vždy o nový návrh na uzavření kupní smlouvy s tím, že kupní smlouva je uzavřena podpisem kupujícího na tomto tiskopisu na znamení souhlasu s jeho obsahem.

Dodací podmínky

- 1) Přeprava: přepravu zajišťuje prodávající. Prodávající je odpovědný za řádné zajištění přepravovaného zboží proti poškození nebo zničení.
- 2) Místo plnění: je určeno ve smlouvě. V případě dodávky prostřednictvím veřejných přepraveců je místem plnění vždy místo předání věci prvnímu veřejnému přepravci.
- 3) Čas plnění: prodávající je povinen plnit ve lhůtách sjednaných v kupní smlouvě.
- 4) Množství: prodávající je povinen dodat zboží v množství uvedeném v kupní smlouvě se všemi součástmi a příslušenstvím náležejícím k prodávané věci.
- 5) Přechod vlastnictví k věci a nebezpečí škody na zboží: nevyplyvá-li ze smlouvy jinak, přechází vlastnictví prodávané věci na kupujícího okamžikem jejího předání prvnímu veřejnému přepravci k přepravě kupujícímu. V případě převzetí věci kupujícím od prodávajícího přechází vlastnictví předáním věci kupujícímu. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku přechodu vlastnického práva k věci.
- 6) Doklady: prodávající je povinen dodat se zbožím všechny průvodní doklady ke zboží a předepsanou technickou dokumentaci, nebo dokumentaci, jejíž dodání bylo zvláště sjednáno v kupní smlouvě.
- 7) Obaly a přepravní zajištění zboží: prodávající je povinen zajistit přepravované zboží způsobem, který zajišťuje dodání zboží bez vad a poškození za obvyklých podmínek přepravy.

8) Jakost a provedení: prodávající se zavazuje dodat zboží v provedení odpovídajícím příslušným předpisům a v provedení sjednaném v kupní smlouvě.

9) Záruka za jakost: Firma CROY s.r.o. IČ:45147647 přejímá plnou záruku za kvalitu dodaných výrobků podle kupní smlouvy po dobu záruční doby vyznačené v kupní smlouvě, a to jak za vady vzniklé chybnou funkcí stroje, tak i za vady vzniklé jako následek vad materiálu, z něhož byl výrobek zhotoven. Za vady vzniklé nesprávnou obsluhou stroje prodávající neodpovídá. Proávající je povinen zajistit bezplatné odstranění vad, které byly kupujícím reklamovány v záruční době. Veškeré ostatní servisní a seřizovací práce jsou poskytovány za úhradu.

10) Přejímka: kupující je povinen provést při převzetí zboží ihned jeho řádnou přejímku a zkontrolovat druh a jakost dodaného zboží.

11) Reklamace vad zboží:

a) reklamace zjevných závad: kupující má právo reklamovat zjevné závady do 15-ti dnů od převzetí zboží doporučeným dopisem nebo faxem.

b) reklamace ostatních vad: kupující má právo reklamovat vady dodaného zboží nejpozději do 15-ti dnů ode dne jejich zjištění doporučeným dopisem nebo faxem. Reklamace musí být doložena zápisem o charakteru zjištěných vad a doložena dokumentací. Kupující má pouze tato práva z odpovědnosti za vady dodaného zboží:

1) právo na bezplatné odstranění vady opravou,

2) právo na případné odstranění případných právních vad,

3) právo na odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího zboží (dílu).

Právo kupujícího z vad zboží nemůže být žádným způsobem přiznáno, není-li nárok z vad uplatněn přímo v reklamaci. Uplatněný nárok nelze dodatečně bez souhlasu prodávajícího měnit. Jiné nároky z vad zboží než uvedené v těchto obchodních podmínkách, jako je právo na odstoupení od smlouvy nebo právo na náhradu škody včetně ušlého zisku, kupujícímu nenáleží.

Platební podmínky

1. Sjednaná kupní cena bude prodávajícím kupujícímu účtována formou písemné faktury s náležitostmi daňového dokladu v Kč, není-li v kupní smlouvě sjednána jiná měna. DPH bude účtována v Kč dle platného zákona o DPH. Splatnost faktury, nebude-li výslovně sjednána jinak, je 14 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 1 promile z dlužné částky za každý den prodlení, pokud není v kupní smlouvě sjednáno jinak. Splatnost faktury, nebude-li výslovně sjednána jinak, je 14 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 1 promile z dlužné částky za každý den prodlení. Bezhotovostní forma platby převodem na účet prodávajícího platí ve všech případech, nebude-li výslovně sjednáno jinak. Zaplacením kupní ceny se rozumí okamžik odepsání dlužné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

2. V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny nemůže vzniknout prodlení prodávajícího vůči kupujícímu z jiných závazků ani z této smlouvy.

3. Pro případ provádění oprav prodávajícím na dodaném zboží za úhradu kupující dává výslovně svůj souhlas k tomu, aby v případě prodlení s úhradou účtu za provádění oprav na straně kupujícího, si prodávající odebral zpět dodané a použité náhradní díly, aniž by mu z toho vznikala jakákoliv odpovědnost za případně způsobenou škodu.

Náhrada škody

Náhrada škody, nebylo-li v těchto obchodních podmínkách určeno jinak, se řídí platným občanským právem s tím, že smluvní strany se dohodly tak, že pokud bude prodávajícímu prokázána odpovědnost za škodu vůči kupujícímu, náhrada škody včetně ušlého zisku se omezuje maximálně na částku Kč 1.000.000,--.

Závěrečná ustanovení

1. Kupující se zavazuje prodávajícímu neprodleně oznámit soudní opatření nebo jakékoliv zásahy třetích osob, které se týkají jím dosud nezaplaceného, ale převzatého zboží. Rovněž se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho platného účtu a bankovního spojení, jakož i vznik případné platební neschopnosti. V případě prodlení kupujícího s platbou vůči prodávajícímu, která je splatná, stávají se všechny dosud nesplacené pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu ihned splatnými. Proávající má právo požadovat na kupujícím okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží a kupující je povinen mu je bez zbytečného prodlení vydat. Vydání nezaplaceného zboží a jeho převzetí kupujícím není odstoupením od smlouvy. Splnění výše uvedených povinností ze strany kupujícího se zajišťuje smluvní pokutou ve výši dosud nesplaceného závazku k zaplacení celé kupní ceny (hodnota dluhu), kterou je kupující povinen zaplatit do tří dnů od obdržení výzvy k jejímu zaplacení od prodávajícího. Zaplacení smluvní pokuty se nezapočítává na zaplacení jakéhokoliv dluhu kupujícího vůči prodávajícímu ani na úhradu případně vzniklé škody.
2. Zásahy vyšší moci, jako např. zásahy státu, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky či další objektivní překážky na straně prodávajícího, jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí. Totéž platí, i když uvedené události nastaly u subdodavatelů prodávajícího.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami a dále právními předpisy platnými v ČR.
4. Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení § 89a o.s.ř. dohodly, že v případě sporů rozhodovaných v prvním stupni okresním soudem je místně příslušný Okresní soud v Rakovníku a v případě ostatních sporů, je místně příslušný Krajský obchodní soud v Praze.
5. Podpisem kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto obchodních podmínek, souhlasí s nimi a je srozuměn, že právní vztahy mezi ním a prodávajícím vyplývající z kupní smlouvy, se přednostně řídí těmito obchodními podmínkami.

Servisní intervaly:

A1 40: servisní prohlídka při 40 motohodinách (cca 1 týden provozu) obsahuje:

- 1) Kontrola hydraulického zařízení, kontrola hydraulického oleje.
- 2) Výměna čistící vložky zpětného filtru.
- 3) Kontrola hydraulických tlaků.
- 4) Kontrola funkce elektrického zařízení.
- 5) Utahovací-točivé momenty šroubů.
- 6) Mazání uzavírání.
- 7) Mazání uložení zadní části.
- 8) Mazání všech pohyblivých uložení, popř. spojení, mazivem bez tlakové mazničky.

C 1000: servisní prohlídka při 1000 motohodinách (cca 0,5 rok provozu) obsahuje:

- 1) Kontrola hydraulického zařízení, kontrola hydraulického oleje.
- 2) Výměna čistící vložky zpětného filtru.
- 3) Kontrola hydraulických tlaků.
- 4) Mazání kloubového hřídele.
- 5) Kontrola funkce elektrického zařízení.
- 6) Utahovací-točivé momenty šroubů.
- 7) Mazání uzavírání.
- 8) Mazání uložení zadní části.
- 9) Kontrola opotřebení umělohmotných desek vyrážecího štítu.
- 10) Mazání všech pohyblivých uložení, popř. spojení, mazivem bez tlakové mazničky.
- 11) Kontrola opotřebení umělohmotných desek vyrážecího štítu.
- 12) Mazání všech pohyblivých uložení, popř. spojení, mazivem bez tlakové mazničky.

D 2000: servisní prohlídka při 2000 motohodinách (cca 1 rok provozu) obsahuje:

- 1) Kontrola hydraulického zařízení, kontrola hydraulického oleje.
- 2) Výměna hydraulického oleje, výměna sacího filtru.
- 3) Výměna čistící vložky zpětného filtru.
- 4) Výměna odvětrávacího filtru.
- 5) Kontrola hydraulických tlaků.
- 6) Mazání kloubového hřídele.
- 7) Kontrola funkce elektrického zařízení.

- 8) Utahovací-točivé momenty šroubů.
- 9) Mazání uzavírání.
- 10) Mazání uložení zadní části.
- 12) Kontrola opotřebení umělohmotných desek vyrážecího štítu.
- 12) Mazání všech pohyblivých uložení, popř. spojení, mazivem bez tlakové mazničky.

C 3000: servisní prohlídka při 3000 motohodinách (cca 1,5 roku provozu) obsahuje:

- 1) Kontrola hydraulického zařízení, kontrola hydraulického oleje.
- 6) Výměna čistící vložky zpětného filtru.
- 7) Kontrola hydraulických tlaků.
- 8) Mazání kloubového hřídele.
- 9) Kontrola funkce elektrického zařízení.
- 6) Utahovací-točivé momenty šroubů.
- 7) Mazání uzavírání.
- 8) Mazání uložení zadní části.
- 10) Kontrola opotřebení umělohmotných desek vyrážecího štítu.
- 10) Mazání všech pohyblivých uložení, popř. spojení, mazivem bez tlakové mazničky.
- 13) Kontrola opotřebení umělohmotných desek vyrážecího štítu.
- 12) Mazání všech pohyblivých uložení, popř. spojení, mazivem bez tlakové mazničky.

D 4000: servisní prohlídka při 4000 motohodinách (cca 2 roky provozu) obsahuje:

- 8) Kontrola hydraulického zařízení, kontrola hydraulického oleje.
- 9) Výměna hydraulického oleje, výměna sacího filtru.
- 10) Výměna čistící vložky zpětného filtru.
- 11) Výměna odvětrávacího filtru.
- 12) Kontrola hydraulických tlaků.
- 13) Mazání kloubového hřídele.
- 14) Kontrola funkce elektrického zařízení.
- 8) Utahovací-točivé momenty šroubů.
- 9) Mazání uzavírání.
- 10) Mazání uložení zadní části.
- 14) Kontrola opotřebení umělohmotných desek vyrážecího štítu.
- 12) Mazání všech pohyblivých uložení, popř. spojení, mazivem bez tlakové mazničky.

Druhy olejů:

HLP 32 ISO-VG: hydraulický olej, výměna při každých 2000 motohodinách provozu, objem cca 160 l.

HLP 10 ISO-VG: mazací olej pro mazání všech pohyblivých uložení popř. spojení (bez tlakové mazničky).

Pro mazání kloubového hřídele hydraulického čerpadla, pro mazání uzavírání, uložení zadní části, uložení zvedacího válce, uložení lisovací desky, horních a dolních vodících kladek použít mazivo obsahující lithium

Ceny prohlídek

1. Rok	A1 40:	6.100,- Kč
1. Rok	C 1000:	6.100,- Kč
1. Rok	D 2000:	26.000,- Kč
2. Rok	C 3000:	6.100,- Kč
2. Rok	D 4000:	26.000,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Příloha č. 2 – servisní smlouvy č. S2550/14

1. Pracovní doba technického servisu a skladu náhradních dílů (mimo dny státních svátků)

- Po – Pá 7:00 – 19:00
- So 7:00 – 15:30

2. Seznam odpovědných osob

- Vedoucí servisu: Josef Kodet tel.: 313 251 123, e-mail: kodet@croy.cz
- Příjem zakázek: Pavel Halenka tel.: 313 251 129, e-mail: halenka@croy.cz
Aleš Hůla tel.: 313 251 128, e-mail: hula@croy.cz
- Vedoucí dílny: Ladislav Deskop tel.: 313 251 132, e-mail: deskop@croy.cz
Martin Nedvěd tel.: 313 251 118, e-mail: nedved@croy.cz
- Technická školení: Michal Fišer tel.: 313 251 124, e-mail: fiser@croy.cz
- Garanční technik: Jan Mikeska tel.: 313 251 126, e-mail: mikeska@croy.cz
- Náhradní díly: Milan Sunkovský tel.: 313 251 133, e-mail: sunkovsky@croy.cz
Martin Vyskočil tel.: 313 251 136, e-mail: vyskocil@croy.cz
David Svoboda tel.: 313 251 127, e-mail: svoboda@croy.cz

3. Service 24h – tel.: 606 095 256