

**STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉ
KNIHOVNY, TŘEBOŇ**

TŘEBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor	Město Třeboň
Generální projektant	JPS J. Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Špulák
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	-
Vypracoval	Ing.arch. Kateřina Žižková
Ved. projektant	Ing. Milan Špulák



J.Hradec s.r.o.
Jarošovská 753/II
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsjh.cz
info@jpsjh.cz

Revize				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis

Archivní číslo	22005
Stavba	STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉ KNIHOVNY TŘEBOŇ
Stupeň	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
Název PS - SO	-
Část	INTERIÉR
Název výkresu	KATALOGOVÉ LISTY
Datum	2022-03
Formát	297x210
Měřítko	-

stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	č. paré
DSP	-	D.1.5	INT-05	00	



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

SEZNAM:

INT 01 **ZÁTĚŽOVÝ KOBEC**

INT 02 **KŘESLO**

INT 03 **TABURET**

INT 04 **KONFERENČNÍ ŽIDLE**

INT 05 **SKLÁDACÍ KONFERENČNÍ STŮL**

INT 06 **KANCELÁŘSKÁ KUCHYŇKA**

TRUH 01 **PSACÍ STŮL S LAVICÍ**

TRUH 02 **PSACÍ STŮL**

TRUH 03 **KNIŽNÍ POLICE**

TRUH 04 **KNIŽNÍ POLICE**

TRUH 05 **BOČNICE KE KNIŽNÍ POLICI**

TRUH 06 **BOČNICE KE KNIŽNÍ POLICI**

TRUH 07 **BOTNÍK**

EI 01 **ZÁVĚSNÉ SVĚTLO**

POZNÁMKA:

Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě. Je-li uvedeno v technických požadavcích "cca" nebo "orientační rozměr", platí rozměrová tolerance $\pm 5\%$. Toto neplatí u vestavěných prvků, kde rozměr musí následně odpovídat rozměrům v objektu.

Materiály budou následně upřesněny na základě vzorků předložených dodavateli na stavbě. Všechny finální materiály musí být odsouhlaseny architektem.

Dimenze všech nosných i nenosných prvků jsou pouze orientační. Finální provedení musí být odsouhlaseno architektem.

Veškeré prvky instalované do interiéru budou vyvzorkovány a předloženy k odsouhlasení, buď před podepsáním smlouvy v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, nebo po uzavření smlouvy (podmínky předložení vzorků jsou uvedeny ve smlouvě o dílo - vzor smlouvy viz. příloha č.1 zadávací dokumentace veřejné zakázky).

Tato dokumentace řeší pouze základní materiálové, rozměrové specifikace interiérových prvků. Všechny materiály, povrchy a výrobky použité dodavatelem musí mít příslušné atesty a splňovat všechny požadavky vyhlášek ČSN.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

INT

01

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT):

OZNAČENÍ VE VÝKRESU
ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Sametový vinyl je unikátní omyvatelná vinylová podlaha s textilním povrchem, která kombinuje vysokou odolnost a trvanlivost pružných podlahových krytin s kvalitou, pocitem tepla a komfortu koberců. Skládá se z pevného vinylu vyztuženého skelným rounem s hustě sametovým povrchem z vláken nylonu 6.6, která jsou barvena s použitím vodou ředitelných barev. Vlákná nylonu 6.6 jsou pevně ukotvená v základní vrstvě. Při výrobě nejsou používány žádné dodatečné chemické procesy, pouze ošetření horkou párou, které stabilizuje barvy.


Šířka role: 2,0m, délka role: 30,0m, tloušťka: 4,3mm, celková hmotnost: 1800 g/m², hmotnost vlákna: 250 g/m²

BARVA VÝROBKU:

- viz. vyobrazení (bude upřesněno podle vzorků předložených vybraným dodavatelem)

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

Veškeré prvky vybavení interiéru musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu interiéru a investorem.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

INT

02

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT):

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

KŘESLO

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Otočná židle. Samonastavitelné plastové nohy dodávají židli stabilitu. Speciální povrchová úprava na sedáku zabraňuje v klouzání. Barva sedáku - bílá (4ks) a tmavě žlutá (3ks).

Rám a noha: ocel, epoxidový/polyesterový práškový lak

Sedák: polypropylenový plast

Testováno pro: 110 kg

Šířka: 69 cm

Hloubka: 69 cm

Max. výška: 87 cm

Šířka sedáku: 45 cm

Hloubka sedáku: 36 cm

Min. výška sedáku: 41 cm


Max. výška sedáku: 51 cm

BARVA VÝROBKU:

- viz. vyobrazení (bude upřesněno podle vzorků předložených vybraným dodavatelem)

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

Veškeré prvky vybavení interiéru musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu interiéru a investorem.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

INT

03

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT):

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

TABURET

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Taburet.

Barvy:

RAL 1021 (2ks)

RAL 2001 (2ks)

RAL 5024 (2ks)

Délka: 600 mm

Šířka: 400 mm

Výška: 450 mm

BARVA VÝROBKU:

- viz. vyobrazení (bude upřesněno podle vzorků předložených vybraným dodavatelem)

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

Veškeré prvky vybavení interiéru musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu interiéru a investorem.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

INT

04

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT):

OZNAČENÍ VE VÝKRESU
KONFERENČNÍ ŽIDLE

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Jednací židle s čalouněním na sedáku i opěráku. Sedák a opěrák čalouněn do kvalitní potahové látky. Kovová lakovaná podnož. Možnost stohování do počtu 5 ks nad sebou.

Celková výška: 800 mm
Výška sedáku: 460 mm
Hloubka sedáku: 480 mm
Šířka sedáku: 470 mm
Stohovatelné: ano
Nosnost židle: 120 kg
Barva konstrukce: černá
Odolnost potahové látky (cykly): 80000

pozn.: Umístění v m.č. 1.20 - studovna, 25 ks

BARVA VÝROBKU:

- viz. vyobrazení (bude upřesněno podle vzorků předložených vybraným dodavatelem)

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

Veškeré prvky vybavení interiéru musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu interiéru a investorem.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

INT

05

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT):

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

SKLÁDACÍ KONFEREČNÍ STŮL

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Stolová deska s laminovaným povrchem v odstínu buk, tloušťka desky 25 mm, ABS hrana 2 mm
konstrukce stolu z pochromovaných ocelových trubek

Rozměry: 1400 x 700 x 725 mm (š x h x v)

Výška stolu: 725mm

Provedení: rovný

Barva podnože: chrom

Rozměr desky: 1400 x 700 mm

pozn.: Umístění v m.č. 1.20 - studovna, 7 ks

BARVA VÝROBKU:

- viz. vyobrazení (bude upřesněno podle vzorků předložených vybraným dodavatelem)

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

Veškeré prvky vybavení interiéru musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu interiéru a investorem.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

INT

06

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT):

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

KANCELÁŘSKÁ KUCHYŇKA

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Kuchyně do kanceláře se dvěma policemi a plastovou roletou.

Dezén: buk

Rozměry: 1800 x 900 x 600 mm (v x š x h)

pozn.: Umístění v m.č. 1.27 - dílna, 1 ks

BARVA VÝROBKU:

- viz. vyobrazení (bude upřesněno podle vzorků předložených vybraným dodavatelem)

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

Veškeré prvky vybavení interiéru musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu interiéru a investorem.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

TRUH

01

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT):

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

PSACÍ STŮL S LAVICÍ

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Psací stůl s lavicí - T01

Sestava dvou psacích stolů a lavice. V horních deskách stolů umístěna větrací mřížka pro průchod tepla od stávajícího topení.

Celková délka: 5500 mm, výška: 770 mm, šířka: 600 mm

Barva desek: dekor dub + RAL 1018


BARVA VÝROBKU:

VYOBRAZENÍ:


(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

PSACÍ STŮL S LAVICÍ-T01

POHLED



PŮDORYS



POZNÁMKA:

Veškeré prvky vybavení interiéru musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu interiéru a investorem. Nutno přesně doměřit skutečné rozměry před výrobou všech jednotlivých prvků pro provedení stavebních prací!



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

TRUH

02

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT):

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

PSACÍ STŮL

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Psací stůl - T02

Psací stůl s plným čelem.

Délka: 2000 mm, výška: 770 mm, šířka: 600 mm


Barva desek: dekor dub

BARVA VÝROBKU:

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)

PSACÍ STŮL – T02



POZNÁMKA:

Veškeré prvky vybavení interiéru musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu interiéru a investorem.
Nutno přesně doměřit skutečné rozměry před výrobou všech jednotlivých prvků pro provedení stavebních prací!



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

TRUH

03

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT):

OZNAČENÍ VE VÝKRESU
KNIŽNÍ POLICE

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

KNIŽNÍ POLICE - T03a, T03b

Délka: 900 mm, výška: 1450 mm, šířka: 600 mm

Barva desek: bílá + dekor dub

BARVA VÝROBKU:

VYOBRAZENÍ:


(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)

KNIŽNÍ POLICE – T03a (8ks)

KNIŽNÍ POLICE – T03b (1ks)


POHLED

BOK




POHLED


BOK



PŮDORYS



PŮDORYS



POZNÁMKA:

Veškeré prvky vybavení interiéru musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu interiéru a investorem.
Nutno přesně doměřit skutečné rozměry před výrobou všech jednotlivých prvků pro provedení stavebních prací!



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

TRUH

04

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT):

OZNAČENÍ VE VÝKRESU
KNIŽNÍ POLICE

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):
-

POPIS VÝROBKU:
KNIŽNÍ POLICE - T04


Délka: 900 mm, výška: 2050 mm, šířka: 300 mm
Barva desek: bílá + dekor dub

BARVA VÝROBKU:

VYOBRAZENÍ:
(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)


KNIŽNÍ POLICE – T04 (14ks)

POHLED



BOK

PŮDORYS



POZNÁMKA:

Veškeré prvky vybavení interiéru musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu interiéru a investorem.
Nutno přesně doměřit skutečné rozměry před výrobou všech jednotlivých prvků pro provedení stavebních prací!



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

TRUH

05

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT):

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

BOČNICE KE KNIŽNÍ POLICI

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

BOČNICE KE KNIŽNÍ POLICI - T05

Výška: 1750 mm, šířka: 600 mm

Barva desek:

RAL 1018 (2ks)

RAL 2001 (2ks)


RAL 5024 (2ks)

BARVA VÝROBKU:

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)

BOČNICE KE KNIŽNÍ POLICI – T05



POZNÁMKA:

Veškeré prvky vybavení interiéru musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu interiéru a investorem.
Nutno přesně doměřit skutečné rozměry před výrobou všech jednotlivých prvků pro provedení stavebních prací!



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

TRUH

06

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT):

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

BOČNICE KE KNIŽNÍ POLICI

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

BOČNICE KE KNIŽNÍ POLICI - T06

Výška: 2050 mm, šířka: 300 mm

Barva desek:

RAL 1018 (2ks)

RAL 2001 (4ks)


RAL 5024 (4ks)

BARVA VÝROBKU:

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)

BOČNICE KE KNIŽNÍ POLICI – T06



POZNÁMKA:

Veškeré prvky vybavení interiéru musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu interiéru a investorem.
Nutno přesně doměřit skutečné rozměry před výrobou všech jednotlivých prvků pro provedení stavebních prací!



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

TRUH

07

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT):

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

BOTNÍK

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

BOTNÍK - T07

Celková délka: 2700 mm, výška: 450 mm, šířka: 400 mm

Barva desek: dekor dub


BARVA VÝROBKU:

VYOBRAZENÍ:


(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)

BOTNÍK – T07


POHLED



BOK



PŮDORYS



POZNÁMKA:

Veškeré prvky vybavení interiéru musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu interiéru a investorem.
Nutno přesně doměřit skutečné rozměry před výrobou všech jednotlivých prvků pro provedení stavebních prací!



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

EI

01

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT):

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

ZÁVĚSNÉ SVĚTLO

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Závěsné LED svítidlo z hliníkového profilu, opálový kryt, 1500mm

Krytí: IP 20

Max.svítivost: 236 cd/klm

Užitečný svět.tok: 6500 lm

Rozměry: 1485x66x100 mm (š x h x v)


Světelné zdroje: 1 x 47 W, 6500 lm, Ra 80, 4000 K

Barva: RAL

BARVA VÝROBKU:

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

Veškeré prvky vybavení interiéru musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu interiéru a investorem.
Více informací viz část projektové dokumentace - EI