

Legenda místností a úprav povrchů

Označení na výkrese	Účel místnosti	Plocha [m²]
0.01	VYSTAVNÍ PROSTOR + SCHODIŠTĚ	49,30
0.02	PŘEDSÍŇ	4,00
0.03	WC – ZAMĚSTNANCI	1,80
0.04	VÝTAH	
1.01	VSTUPNÍ HALA	23,10
1.02	HALA + SCHODIŠTĚ	76,70
1.03	CHODBA	3,90
1.07	ELEKTROROZVODNA	18,30
1.08	CHODBA	3,80
1.09	WC ŽENY – PŘEDSÍŇ	1,55
1.10	WC ŽENY	1,65
1.11	WC VOZÍČKÁŘ	3,35
1.12	VYSTAVNÍ PROSTOR	19,90
1.13	VYSTAVNÍ PROSTOR	23,30
1.14	SKLAD	12,00
1.15	SKLAD ODPADKŮ	5,70
1.16	DVŮR	76,70
1.17	WC MUŽI – PŘEDSÍŇ	3,55
1.18	WC MUŽI	2,38
1.19	OKLIDOVÁ KOMORA	1,55

POZNÁMKA : MÍSTNOSTI 1.04,1.05,1.06 – VIZ PŮDORYS MEZIPATRA 1-2NP

POZNÁMKA:

Rozvod vody pro stálou expozici bude veden v chráničce těsně pod podlahou dvorního traktu a ve spádu min.1% směrem k výtokovému ventilu.
Výtokové ventily DN20 pro stálou expozici budou umístěny cca.300mm nad podlahou.

KLIMATIK s.r.o.; Puklicova 63, 370 04 České Budějovice
tel.: 38 731 16 42; fax: 38 742 63 56; e-mail: sosolik@klimatik.cz

Generální projektant	ATELIÉR KROČÁK-ARCHITEKT, Riegrova 20, 370 01 České Budějovice
Vypracoval	ing. ŠOŠOLÍK Jaroslav
Investor	Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň
Místo akce	TŘEBOŇ, č.p. 89 na pozemku parc. č. 539/1

Název akce: **PROJEKT ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ V DOMĚ ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO V TŘEBONI**
DŮM Č.P. 89 NA POZEMKU PARC. Č. 539/1 V OBCI A KAT. ÚZEMÍ TŘEBOŇ

Část PD: ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

Obsah: VODOVOD – PŮDORYS 1.NP

Formát	3 A4
Datum	5.2014
Stupeň	DPS
Č.zak.	05-13-022
Měřítko:	1 : 100
Č.výkresu	ZTI.11