

LEGENDA PŘÍPOJNÝCH BODŮ

- přívod studené vody
- přívod teplé vody
- odpad
- přívod plynu
- přívod elektřiny
- el.zásuvka 230 V
- el.zásuvka 400 V
- volná el.zásuvka 230 V

1200 mm n.č.p.

POZNÁMKY:

- (1) K zařízení, které to vyžadují, je nutné přivést upravenou vodu od změkčovače (viz. instalační tabulka).
- (2) Instalační výkres řeší přípojný body pouze ke gastronomickému zařízení.
- (3) U pracovních ploch a za výdejním pultem doporučujeme rozmístit el.zásuvky.
- (4) U zařízení musí být připraven zemní drát.
- (5) El.přívod - volný konec musí být v provedení "gumový kabel".
- (6) Jako příloha výkresu je instalační tabulka s popisem jednotlivých přípojných bodů.
- (7) Pro nastěhování zařízení musí být zajištěny transportní cesty. Nutná koordinace dodavatele gastr. se stavbou.

D.1.4.8-GASTRO

VYBUDOVÁNÍ JÍDELNY V PROSTORU ATRIA LÁZEŇSKÉHO DOMU AURORA

TŘEBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA


Investor	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Generální projektant	JPS J. Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Špulák
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	-

Vypracoval	Stanislav Jirůška
Ved. projektant	Ing. Milan Špulák



J Hradec s.r.o.
Jarošovská 753/II
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsjh.cz
info@jpsjh.cz

Revize	Číslo	Popis	Datum	Podpis



±0,000 = 442,650 BPV	
Archivní číslo	21039
Stavba	VYBUDOVÁNÍ JÍDELNY V PROSTORU ATRIA LÁZEŇSKÉHO DOMU AURORA
Stupeň	DPS
Název PS - SO	-
Část	D.1.4.8 Gastronomická technologie
Název výkresu	NOVÝ STAV - PŮDORYS 1. NP
Datum	12. 1. 2022
Formát	630/594 (6 x A4)
Měřítko	1:50

stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	č. par.
DPS	-	D.1.4.8	00		