

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	05_2024	STEZKA NA HVÍZDALKY	
Objekt:	SO 01	STEZKA	
Rozpočet:	SO 01	STEZKA	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH			0,00 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Popis stavby: 05\_2024 - STEZKA NA HVÍZDALKY

Popis objektu: SO 01 - STEZKA

Popis rozpočtu: SO 01 - STEZKA

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

## Položkový rozpočet

S:	05_2024	STEZKA NA HVÍZDALKY
O:	SO 01	STEZKA
R:	SO 01	STEZKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
1	014211OA0	POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE	M3	52,56300		0,00
		ornice : 52,563		52,56300		
2	02656042R	Dub letní - Quercus robur VK, OK 20-25 cm	kus	5,00000		0,00
3	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	70,00000		0,00
4	111201401R00	Spálení křovin o průměru do 100 mm	m2	70,00000		0,00
5	112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	17,00000		0,00
6	112211111R00	Spálení pařezů na hromádách o D do 30 cm	kus	12,00000		0,00
7	112211113-R01	Spálení pařezů na hromádách o D nad 30 cm do 100 cm	kus	5,00000		0,00
8	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	558,65000		0,00
		výměna podloží lomovým kamenivem tl. 50 cm : 51,84*7,0*0,5		181,44000		
		výměna podloží tl. 30 cm : 180,0*3,5*0,3		189,00000		
		v místě asf. povrchů : 203,5*0,3		61,05000		
		v místě žul. odseků : 31,5*0,34		10,71000		
		v místě mlatového povrchu : 342,5*0,34		116,45000		
9	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	558,65000		0,00
		výměna podloží lomovým kamenivem tl. 50 cm : 51,84*7,0*0,5		181,44000		
		výměna podloží tl. 30 cm : 180,0*3,5*0,3		189,00000		
		v místě asf. povrchů : 203,5*0,3		61,05000		
		v místě žul. odseků : 31,5*0,34		10,71000		
		v místě mlatového povrchu : 342,5*0,34		116,45000		
10	124303101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3	m3	3,84000		0,00
		vyčištění koryta u propustku : 8,0*3,2*0,15		3,84000		
11	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	12,00000		0,00
12	162301422-R01	Vodorovné přemístění pařezů nad 30 cm do 5000 m	kus	5,00000		0,00
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	558,65000		0,00
		výměna podloží lomovým kamenivem tl. 50 cm : 51,84*7,0*0,5		181,44000		
		výměna podloží tl. 30 cm : 180,0*3,5*0,3		189,00000		
		v místě asf. povrchů : 203,5*0,3		61,05000		
		v místě žul. odseků : 31,5*0,34		10,71000		
		v místě mlatového povrchu : 342,5*0,34		116,45000		
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	5 586,50000		0,00
		558,65*10		5 586,50000		
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	558,65000		0,00
		výměna podloží lomovým kamenivem tl. 50 cm : 51,84*7,0*0,5		181,44000		
		výměna podloží tl. 30 cm : 180,0*3,5*0,3		189,00000		
		v místě asf. povrchů : 203,5*0,3		61,05000		
		v místě žul. odseků : 31,5*0,34		10,71000		
		v místě mlatového povrchu : 342,5*0,34		116,45000		
16	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 103% PS	m3	53,25000		0,00
		dodatečný násyp : 53,25		53,25000		

## Položkový rozpočet

S:	05_2024	STEZKA NA HVÍZDALKY
O:	SO 01	STEZKA
R:	SO 01	STEZKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	558,65000		0,00
		558,65		558,65000		
18	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	147,00000		0,00
19	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	204,40000		0,00
		204,4		204,40000		
20	183405211-R01	Výsev travníku hydroosevem na ornici + přípravné práce	m2	70,00000		0,00
		předpoklad - čerpání na základě domluvy s investorem : 70,0		70,00000		
21	184201117RAA	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 350 cm bez dodávky dřeviny	kus	5,00000		0,00
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	558,65000		0,00
		558,65		558,65000		
23	460030111R00	Kácení stromů průměru do 30 cm	kus	12,00000		0,00
		1+3+3+1+1+1+1+1		12,00000		
24	460030112R00	Kácení stromů průměru nad 30 cm	kus	5,00000		0,00
		1+1+1+1+1		5,00000		
25	460030121R00	Odstranění pařezů průměru do 30 cm	kus	12,00000		0,00
26	460030122R00	Odstranění pařezů průměru nad 30 cm	kus	5,00000		0,00
27	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	147,00000		0,00
		147		147,00000		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>0,00</b>
28	214510A0	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	181,44000		0,00
		výměna podloží lomovým kamenem tl. 50 cm : 51,84*7,0*0,5		181,44000		
29	214520A0	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	189,00000		0,00
		výměna podloží tl. 30 cm : 180,0*3,5*0,3		189,00000		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>
30	348181112-R01	Zábradlí dřevěné hoblované trvalé s výplní	m	10,95600		0,00
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,00</b>
31	451313511R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	19,64000		0,00
		rigol : 0,52+0,35		0,87000		
		dlažba u propustku : 10,23+8,54		18,77000		
32	451457777R00	Podklad pod dlažbu z MC tloušťky od 3 do 5 cm	m2	31,50000		0,00
		lože pod kamennou dlažbu : 31,5		31,50000		
33	452311151RT2	Desky podkladní pod potrubí z betonu beton vodostavební třídy C 25/30 XF1	m3	2,81250		0,00
		propustek : 6,25*3,0*0,15		2,81250		
34	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	4,77650		0,00
		rigol : (0,52+0,35)*0,1		0,08700		
		dlažba u propustku : (10,23+8,54)*0,1		1,87700		
		propustek : 6,25*3,0*0,15		2,81250		
35	462512161R00	Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně mezer	m3	66,00000		0,00
		lomový kámen 63-300 : 15,0*4,4		66,00000		
36	465511512R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 25 cm	m2	19,64000		0,00

## Položkový rozpočet

S:	05_2024	STEZKA NA HVÍZDALKY
O:	SO 01	STEZKA
R:	SO 01	STEZKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		rigol : 0,52+0,35		0,87000		
		dlažba u propustku : 10,23+8,54		18,77000		
37	928353011R00	Bednění podélných prahů nebo desek všech druhů	m2	8,64000		0,00
		(3,2*0,6+4,0*0,6)*2		8,64000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>
38	511321023R00	Práh nebo deska z betonu železového C25/30	m3	1,08000		0,00
		3,2*0,25*0,6+4,0*0,25*0,6		1,08000		
39	564661111-R01	Podklad z kameniva drceného 32-125 mm, tl. 20 cm	m2	342,50000		0,00
		v místě mlatového povrchu : 342,5		342,50000		
40	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	342,50000		0,00
		v místě mlatového povrchu : 342,5		342,50000		
41	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	31,50000		0,00
		31,5		31,50000		
42	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	203,50000		0,00
		v místě asf. povrchů : 203,5		203,50000		
43	564922104R00	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm	m2	342,50000		0,00
		v místě mlatového povrchu : 342,5		342,50000		
44	565141111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 101-200 m2	m2	203,50000		0,00
		v místě asf. povrchů : 203,5		203,50000		
45	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	231,84000		0,00
		231,84*0,5*2		231,84000		
46	573111121R00	Postřík infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2	m2	203,50000		0,00
		v místě asf. povrchů : 203,5		203,50000		
47	573231124R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2	m2	203,50000		0,00
		v místě asf. povrchů : 203,5		203,50000		
48	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2	m2	203,50000		0,00
		v místě asf. povrchů : 203,5		203,50000		
49	59245264R	Dlažba BEST KLASIKO standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm	m2	4,20000		0,00
		varovný pás : 10,0*0,4*1,05		4,20000		
50	594511111R00	Dlažba z lomového kamene,lože z C -/7,5 do 5 cm	m2	31,50000		0,00
		kladení ze žulových odseků : 31,5		31,50000		
51	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	4,00000		0,00
		varovný pás : 10,0*0,4		4,00000		
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>0,00</b>
52	28614534R	Trubka kanalizační PP MASTER SN 12 DN 400/6000	kus	1,09725		0,00
		6,27/6,0*1,05		1,09725		
53	40445032.AR	Značka dopravní příkazová C 1 - C 14b, rozměr 700 mm, fólie 1	kus	2,00000		0,00
54	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4	kus	2,00000		0,00
55	40450216R	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350	kus	2,00000		0,00
56	914001111R00	Osazení vislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	2,00000		0,00
57	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	4,38750		0,00

## Položkový rozpočet

S:	05_2024	STEZKA NA HVÍZDALKY
O:	SO 01	STEZKA
R:	SO 01	STEZKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		žlaby, rigol : 45,0*0,65*0,15		4,38750		
58	919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	2,00000		0,00
59	919536111R00	Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30	m3	0,94200		0,00
		propustek : 7,85*0,12		0,94200		
60	919571112R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 400 mm	m	6,27000		0,00
		6,27		6,27000		
61	919726213-R01	Těsnění spár krytu zálivkou za tepla	m	15,00000		0,00
62	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	15,00000		0,00
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>0,00</b>
63	59227902R	Dílec příkopový TBM-Q 100-600	kus	94,50000		0,00
		45,0/0,5*1,05		94,50000		
64	935112211R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 80cm	m	45,00000		0,00
		45,0		45,00000		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>
65	908 R00	Hzs-práce výškových specialistů	h	10,00000		0,00
		položka bude čerpána pouze se souhlasem investora : 10,0		10,00000		
66	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	h	10,00000		0,00
		položka bude čerpána pouze se souhlasem investora : 10,0		10,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
67	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	720,72990		0,00
68	998222091R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 1 km	t	720,72990		0,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
69	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000		0,00
70	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000		0,00
71	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00
72	005211030R	Dočasná dopravní opatření vč. projednání s DO, zajištění DIR	Soubor	1,00000		0,00
73	029460A0	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00000		0,00
74	029200A0	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	1,00000		0,00
75	025200A0	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,00000		0,00
76	026200A0	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,00000		0,00
		kontrolní statická zkouška pro ověření únosnosti pláně : 1,0		1,00000		
77	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
		v digitální formě vč. případné tištěné formy, dle SOD : 1,0		1,00000		
78	029430A0	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00000		0,00
79	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
80	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000		0,00
81	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00
82	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
		kompletní provedení ZS vč. zajištění BOZP a vč. následného uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu :				

## Položkový rozpočet

S:	05_2024	STEZKA NA HVÍZDALKY
O:	SO 01	STEZKA
R:	SO 01	STEZKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Zahrnuje zabezpečení stavby, oplocení, buňky, sanita, energie, ap. :

1,0

1,00000

83	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
84	00998-R01	Stranová překládka optického a metalického kabelu - dle PD	KPL	1,00000		0,00