



plochy

- Chodníky (zámková dlažba, šedá, 100x200 mm, tl. 80 mm)
- Chodníky (asfaltové)
- Asfaltová vozovka
- Dlážděné vjezdy (zámková dlažba, černá, 100x200 mm, tl. 80 mm)
- Stání pro ZTP (zámková dlažba, červená, 100x200 mm, tl. 80 mm)
- Dlážděná parkovací stání (šírokospárá dl. červená , 210x140 mm, spára 30 mm, tl. 80 mm)
- Dlážděný bezpečnostní odstup (šírokospárá dl. šedá , 210x140 mm, spára 30 mm, tl. 80 mm)
- Dlážděný bezpečnostní odstup (zámková dl. šedá , 210x140 mm, tl. 80 mm)
- Ostatní dlážděné plochy (pro odpad, podél plotů a zvýšené mezi vjezdy) (zámková dl. šedá)
- Zelené pásy
- Hmatové prvky (červená dlažba s výstupky)

akce

Stavební úpravy MK v ulici Šustova a 2. etapy ulice Polní v Třeboni

1. úsek ul. Šustova

investor

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

zhotovitel

INVENTE, s.r.o.
projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb
370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax:387 200 425, invente@email.cz

SO 101: 1. ETAPA

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ŠUSTOVA

navrhoval		konstrukce				
Ing.arch.Václav Jankovec		Ing. Jan Dudík				
VP(hip)	kreslil	číslo akce:				
Ing.arch.Václav Jankovec	Ing. Jan Dudík	datum: 01/2024				
schválil		kontrola		část	č.výkresu	paré
Ing.arch.Václav Jankovec		Roman Předota, DiS				
		měřítko: 1:570				
		stupeň: DPS/DZS		D.1.1	6.1	