

SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH ŽIDLÍ

1. KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE k celodennímu sezení

Záhlavník: BEZ záhlavníku

Opěradlo: Kancelářská židle s vysokou zádivou opěrou a synchronní mechanikou.

Plastový rám se středovou konzolou, potažený černou síťovinou vysoké pevnosti pro dobrou podporu zad.

Bederní opěra výškově stavitelná 40 mm. Měkká podložka bederní opěry.

Výška opěradla: 61 – 67 cm

Sedák: výplň tvoří PUR pěna tloušťky 5 cm, objemové hmotnosti 70 kg/m³, látkový potah, zaoblená přední hrana, ergonomický tvar pro správné a pohodlné sezení. Posuv sedáku 60 mm

Čalounění sedáku: látkový potah ERA A (2052 černý – 15 ks, 2046 zelený – 1 ks)

Materiál: 100 % polyester, Hmotnost 320 g/m² +/- 5 %, odolnost proti oděru: 100 000 Martindale, odolnost proti žmolkování - skupina: 4, stálobarevnost - skupina 5, odolnost proti ohni EN1021 – 1:2014, EN1021 – 2_2014, BS 7176 : 2007 low hazard.

Mechanika: synchronní mechanika ST1 s bočním nastavením a se sklonem sedáku. Sedadlo i zádivá opěra sledují synchronně a ve správném úhlu pohyb sedící osoby, s možností aretace v 5 polohách. Plynulé nastavení protitlaku zádivé opěry z boční strany mechanismu v rozmezí cca 45-120 kg tělesné hmotnosti.

Multifunkční područky celoplastové černé stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm, zmáčknutím bočního tlačítka na opěrné ploše posunutí opěrné plochy do šířky v rozsahu 3 cm a dopředu v rozsahu 5 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU.087 – celoplastové područky černé, stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU.

Podnož: pětiramenný černý plastový kříž ø 700 mm, kolečka měkká ø 60 mm

Záruka: 60 měsíců na pevné části s výjimkou plynových pružin a látek, kde je záruka 36 měsíců.



2. KANCELÁŘSKÁ / PRACOVNÍ ŽIDLE klasická

Kancelářská židle s vysokým fixním síťovaným opěrákem vybaveným výškově stavitelnou bederní opěrkou a s bohatým čalouněním sedáku.

Nosnost (kg): 130 kg

Hmotnost (kg): 16 kg

Šířka sedáku (cm): 51

Záhlavník: BEZ záhlavníku

Područky: odnímatelné výškově stavitelné područky, PU – měkčený polyuretanový top.

Kříž: Loop nylonový černý kříž s průměrem 640 mm, s kovovou vložkou.

Kolečka: 50 mm guma – kolečko na tvrdé podlahy – pogumované.

Mechanika: SYNCHRO mechanika umožňuje ergonomické, závislé naklápění sedáku a opěráku (úhel sedáku v rozmezí 1-9°, úhel opěráku v rozmezí 90-111°). Zajištění mechaniky v 5 polohách. Možnost nastavení tuhosti houpání v závislosti na hmotnosti uživatele centrálním šroubem pod sedákem.

Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění.

Píst: Píst LOOP černý

Potah sedáku: ALBA SILVERTEX, barva modrá - Silver 3001.

Složení – vrchní vrstva 100 % vinyl, spodní vrstva 100 % polyester, Gramáž – 685 g/m² +/- 5 %, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999-2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2. Stálost na světle 5 (EN ISO 105 – B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12). Speciální povrchová úprava PERMABLOK3, odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.

Záruka: 2 roky



14 ks bez područek

21 ks s područkami

3. Dílenská židle

Polyuretanová dílenská židle s výškově stavitelným opěrným kruhem na nohy extend, pevný úhel opěráku, nastavitelná výška opěráku a hloubka sedáku, plynový píst, nosnost 130 kg.

Bez područek

Plastový kříž

Parametry: šířka opěradla: 41,5 cm, výška opěradla: 41 cm, výška sedáku 58,5 – 83,5 cm.

Záruka: 2 roky



4. Pracovní židle lékařská

Vhodná pro práci u stolové desky vysoké 76-90 cm, snadná údržba.

Hloubka sezení: 41 cm

Možnosti nastavení: výška sezení, výška opory nohou (nezávisle na výšce sezení)

Nosnost: max. 120 kg

Opěrka zad: celočalouněná, 44 cm délka ve středu ohybu, 10 cm průměr, pevně uchycená k sedáku bez možnosti nastavení výšky od sedáku nebo hloubky sezení, PUR pěna

Uchycení: držák pásovina ocelová 80 x 6 mm, barva světle šedá RAL 7035, pevné uchycení mezi překližkou sedáku a mechanikou.

Opěrka musí splňovat požadavky pro správnou oporu bederní páteře nebo pro oporu loktů. Výška horní hrany opěrky zad nad sedákem je cca 27 cm.

Mechanika/Držák opěrky: mechanika: ocelová, s ovládáním aretace výšky sezení páčkou s plastovým madlem, barva mechaniky, páčky a plastového madla - světle šedá RAL 7035

Držák: pásovina ocelová 80 x 6 mm, barva světle šedá RAL 7035, pevné uchycení mezi překližkou sedáku a mechanikou

Sedák: nosná část: kvalitní, odolná překližka, silná 15 mm (11 vrstev), průměr 40 cm. Určeno pro vysoké zatížení. Čalounění: kvalitní středně tvrdá PUR pěna, s dlouhodobou odolností proti slehnutí, vysoká 6 cm, celočalouněná, celková výška sedáku 8 cm, průměr 42 cm.

Potah sedáku a opěrky: **Silververtex - béžová 30520**. Složení – vrchní vrstva 100 % vinyl, spodní vrstva 100 % polyester, Gramáž – 685 g/m² +/- 5 %, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999-2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2. Stálost na světle 5 (EN ISO 105 – B02). Speciální povrchová úprava PERMABLOK3, odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.

Podnož: nosný kříž: 5-ti ramenný, hliník leštěný, vysoce odolný, průměr 660 mm, s otvory pro kolečka nebo kluzáky s oskou Ø 11 mm

Opora nohou: bezestupňově nastavitelná na výšku nezávisle na výšce sedáku, aretační hlavice plastová, černá, průměr kruhu 46 cm, trubka ocelová, chromovaná, průměr 20 mm, paprsky ocelové, černé – 4 ks

Píst: vysoký, chrom, bez krytu pístu, pro výšku sezení 54 – 74 cm

Kolečka: měkká pro tvrdé podlahy, světle šedá RAL 7035, průměr 50 mm, s automatickou bezpečnostní brzdou v nezatíženém stavu (prevence podjetí).

Záruka: 5 let



5. BAROVÁ ŽIDLE

Pro pacienty po operaci TEP, přírodní dub, **čalouněný sedák – béžová koženka**

Odstín: dubový

Vhodné do zátěžového provozu: Ano

Výška židle: 95 cm

Hloubka sedáku: 44 cm

Výška sedáku: 63 cm

Šířka židle: 51 cm

Nosnost: max. 130 kg

Váha produktu: 7 kg

Záruka: 2 roky



6. KONFERENČNÍ ŽIDLE

Konferenční židle s područkami a opěrákem opatřeným černou prodyšnou síťovinou.

Chromovaná kostra, ergonomicky tvarovaný sedák se zaoblenou přední hranou.

Nosnost: 130 kg

Šířka sedáku: 45 cm

Celková šířka s područkami: 56 cm

Hloubka sedáku: 47 cm

Délka područek: 47 cm

Výška područek: 61 cm

Celková výška: 83 cm

Potahová látka sedáku: ALBA : Fill 82 modrá – 3ks, Fill 113 oranžová – 1 ks.

Složení: 100 % polyester nemetalická barviva, gramáž: 320 g/m², odolnost vůči prodření: 60 000 cyklů, stálost na světle 5 (EN ISO 105 – B02:1999), stálost při tření: za vlhka 5; za sucha 3 (EN ISO 105 – X12:1995)

Záruka: 2 roky



7. Dětská jídelní židle 2 v 1

Dětská jídelní židlička 2 v 1 je určená pro děti od 6 měsíců do 5 let. Lze ji přeměnit na židli pro starší děti. Nosnost židle: 15 kg

Sedátko je z omyvatelného materiálu.

Nastavitelná vysouvací deska s odnímatelným krytem má vespod umístěný bezpečnostní prvek zabráňující vyklouznutí dítěte ze židle.

Snímatelné opěrky nohou, úchyt pro jednoduchý přenos, stabilní nohy z bukového dřeva s protiskluzovými podložkami, pětibodový pás.

Materiály: plast PP, ocel, bukové nohy, PVC kůže.

Barevné provedení: šedá / bílá

Rozměry:

- Celková výška: 97 cm
- Šířka 58 cm
- Délka: 65 cm
- Výška opěradla: 38 cm
- Rozestup nohou: 64 x 58 cm
- Šířka sedadla: 22 x 28 cm
- Rozměry desky: 19 x 36 cm

Dětská jídelní židle musí splňovat evropskou bezpečnostní normu EN 14988:2017

Záruka: 2 roky



8. ZDRAVOTNÍ ŽIDLE

Lékaři certifikovaná zdravotní židle, unikátní výkyvný sedák na pružině zajišťuje vzpřímené a současně i zdravé sezení bez bolesti zad. Patentovaný sedák na pružině SpinaliS se naklápí do všech stran a funguje na principu aktivního sezení.

- Univerzální model pro většinu typů postav, ženy a muže
- Nastavitelnost výšky sedu i výška zádové opěrky
- Standardní píst
- Prodyšná síťovina na zádové opěrce
- Potah Rena, barva šedá – R711
- Konstrukce černá
- Univerzální kolečka
- **Záruka:** 5 let (7 let na pružinu)

