




SO 101


HIP:	VP:	WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz			
Projektant:	Kontroloval:  Ing. Antonín Hlom	Zodp. projektant:  Ing. Lubomír Hlom			
Stavebník: Město Třeboň			Č. zakázky:	1231	Paré č.:
Obec: Třeboň			Datum:	08/2024	
Stavba: Oprava vozovky MK v Jiráskově ulici v Třeboni			Formát:	A4	
			Měřítko:		
Příloha: Výkresy detailů			Stupeň:	DSP, PDPS	Číslo arch.: 19/24 Číslo přílohy: D.1.1.2 e

PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM 1



osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí mít volný a průběžný průchod min. šířky 1,5m, vedle technického vybavení komunikací a svislého dopravního značení min. 0,9m

PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM 2




odstup $2 \times 0,25\text{m}$ ve stísněných podmínkách nemusí být dodržen na chodnících o šířce 1,5 m a menší, nesmí být žádné překážky ani ojedinelé


BEZBARIÉROVÉ PŘECHODY CHODNÍKŮ S PÁSY PRO NEVIDOMÉ

MĚŘÍTKO 1:50


PŮDORYS




POHLED C-C



ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



* POUŽITÉ DLAŽEBNÍ PRVKY MUSÍ VYHOVOVAT USTANOVENÍM VYHLÁŠKY č. 163/2002 Sb
A TECHNICKÝM NÁVODŮM TZÚS