



**Objekt: Přemístění POKLADNY do místnosti č. A 201 Slatinných lázní Třeboň**

Účel: Přemístění pokladny ze stávající místnosti D 209 do A 201 je vyvoláno modernizací a rozšířením rezervačních a přijímacích kanceláří.

Stavební úpravy v místnosti č. A 201:

Stávající kancelář zdravotní sestry v místnosti č. A201 svými rozměry a polohou poblíž recepce se stálou obsluhou, plně vyhovuje zřízení pokladny. Aby ale byly splněny bezpečnostní podmínky pro tento druh pokladny, musí být doplněna do vstupní části místnosti příčka s dveřmi, oddělující klienty od obsluhy pokladny. Do příčky budou použity bezpečnostní dveře s komunikačním okénkem ze stávající pokladny, včetně kování. Tyto dveře budou opatřeny novým nátěrem v odstínu RAL 7035. Dalšími bezpečnostními opatřeními jsou:

- Kamera nad vhozovým otvorem do nočního trezoru
- Kamera za vstupními dveřmi do A 201 z hlavní chodby
- Pohybové čidlo EZS v předsíni, v pokladně a klávesnice EZS za příčkou s bezpečnostními dveřmi v pokladně
- Bezpečnostní tlačítko v pokladně s přímým připojením na PCO městské policie v Třeboni
- Doplněné čidlo EPS do předsíně pokladny
- Mříž na okno

Stavební úpravy dále spočívají z přesunutí umyvadlo na sousední stěnu v kanceláři a místo umyvadla bude umístěn noční trezor. Vhozový otvor do nočního trezoru o rozměrech 600/100 mm bude zřízen z prostoru hlavní chodby vedle výtahů průrazem do pokladny v žb. zdivu. Opatřen bude ocelovou deskou s vhozem, která bude demontována na stávající pokladně. Noční trezor i trezor budou použity stávající z původní pokladny.

Elektroinstalace bude upravena tak, aby světlo v oddělené předsíni bylo ovládáno samostatně za vstupem do pokladny a bude navíc opatřeno pohybovým čidlem. Zapnuto bude buď trvale z pokladny (při provozu pokladny) nebo na pohybové čidlo (po ukončení provozu pokladny).

SLP rozvody pro EPS, EZS a datovou síť budou vedeny ve stávajícím podhledu až na místo koncových zařízení (noční trezor, kamery, čidla EZS a EPS, PC, tiskárnu, + 2x rezerva datové zásuvky). Připojeny budou ze stávajícího RACKU v místnosti č. A401, která je s pokladnou propojena instalační šachtou. V pokladně bude za účelem protažení vytvořen do šachty pod stropem instalační otvor 300/300mm, opatřený požárním uzávěrem s EI 30.

# POKLADNA V MÍSTNOSTI A201 NOVÝ STAV - PŮDORYS

## DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST ING. SIMONA MIKYŠKOVÁ NOVÁ HLÍNA 60, 37901 TŘEBOŇ KONTAKT: MT +420 777 321 132 WEB: <a href="http://www.mikyskovasimona.cz">www.mikyskovasimona.cz</a> E.mail: <a href="mailto:mikyskova.simona@seznam.cz">mikyskova.simona@seznam.cz</a>			
Vypracovala: MIKYŠKOVÁ Simona Ing.	Odpovědný projektant: MIKYŠKA Milan Ing.	Autorizovaná osoba: MIKYŠKA Milan Ing. ČKAIT 0100857	
Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, Třeboň II, 37901 Třeboň			
Název akce: REZERVAČNÍ A PŘIJÍMACÍ KANCELÁŘE - Změna a rozšíření dispozice ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 1001/II; PAVILONU D1 LÁZEŇSKÉHO DOMU AURORA Pozemek parcelní číslo 1977/11; Katastrální území Třeboň			
Datum: 10/2024			Měřítko: 1 : 50
Výkres číslo: Pokl.D 02			
Název výkresu: NOVÝ STAV - PŮDORYS			Paré číslo: