


KM 0.025 00



POřADAVKY NA NÁSYPY (DLE ČSN 73 6133)

- 1

AKTIVNÍ ZÓNA

MIRA ZHUTNĚNÍ

MIN. 100% PS
- 2

NÁSYp ZE ŠTĚRKOV. ZEMIN (GW, GP, G-F)

MIN. 97 % PS
- 2

NÁSYp Z JEMNOZRNNÝCH (F) NEBO PÍŠČITÝCH ZEMIN (SW, SP, S-F)

MIN. 95% PS

ČSN 73 6133, čl.9 Aktivní zóna, zemní pláň
Pokud se v aktivní zóně v zářezu vyskytuje zemina, která nesplňuje požadavky tabulky 1 a 4.1.3 pro přímé použití bez úpravy, musí se provést její úprava nebo odstranění a nahrazení jiným vhodným materiálem.

SO 102 Plochy NPÚ

<div>ATELIER SLUNĚNICH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB</div> <div>SIS</div>	Ing. František Stráský - ATELIER S I S, U Malše 20, 370 01 České Budějovice		
	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Stráská Martina	<div>Stráská</div> <div>Stráský</div>
	VYPRACOVAL	Ing. Stráská Martina	
	KONTROLOVAL	Ing. Stráský František	

Kraj:	Jihočeský	Čís. zakázky:	24001-81
Kat. území:	Třeboň	Čís. akce:	24001
Objednatel:	Město Třeboň	Datum:	02/2025
Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE VALY V TŘEBONI - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	Formát:	2xA4
		Měřítko:	1:50
		Stupeň:	PDPS
		Souprava:	
Příloha:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	Část:	Čís. přílohy:
		D1.2.	3.