

pozi ce	název zařízení	výrobce	typ	ks	rozměry (mm)	specifikace	cena bez DPH za KS	cena bez DPH celkem
------------	----------------	---------	-----	----	--------------	-------------	-----------------------	------------------------

GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ

	A – VARNÝ BLOK – 0.37							
A1	neutrální modul			4		není předmětem dodávky v I.etapě		
A2	multifunkční tlaková pánev 100 litrů			2		není předmětem dodávky v I.etapě, budou připraveny pouze instalace		
A2.1	pánev ZANUSSI	stávající zařízení		1				
A2.2	pánev FAGOR	stávající zařízení		1				
A2.3	pánev	stávající zařízení		1				
A3	podlahová vpust' s roštem			2	500x1200	viz. Technická specifikace gastronomického vybavení – pod pánví A2.1 a A2.2 připravit dělené rošty - pevný plný rošt pro postavení pánví.		
A4	plynový sporák			1		není předmětem dodávky v I.etapě		
A4.1	plynový sporák s el.troubou ALBA	stávající zařízení		1				
A5	neutrální modul			1		není předmětem dodávky v I.etapě		
A6	stolní baterie			2		masivní napouštěcí rameno, dvě vody, pákové ovládání, instalace do pracovní desky		
A7	tálový sporák			1		není předmětem dodávky v I.etapě		
A7.1	el.sporák s troubou ALBA	stávající zařízení		1				
A8	sklopný kotel s míchadlem 200 litrů			2		není předmětem dodávky v I.etapě, budou připraveny pouze instalace		
A8.1	Kotel 80 litrů ALBA	stávající zařízení		1				
A8.2	Kotel 80 litrů ALBA	stávající zařízení		1				
A8.3	Kotel 80 litrů ALBA	stávající zařízení		1				
A9	podlahová vpust' s roštem			2	600x1000	viz. Technická specifikace gastronomického vybavení		
A10	buben samonavíjecí s hadicí			1	280x500x480	celonerezová konstrukce bubnu, samonavíjecí hadice 20 m zakončena vodní pistolí, včetně nástěnné baterie		
A11	kombivýlevka			1	500x700x850	dřez lisovaný 400x400x250 mm, umyvadlo 380x290x130 mm, odklápecí rošt, včetně baterie s dlouhým ramínkem a pákou		
13	pracovní stůl	stávající zařízení		1	1000x650x850	2xpolice, bez zadního lemu, levé a pravé opláštění		

47	univerzální robot R22	stávající zařízení		1				
49	stolní fritéza	stávající zařízení		1				
50	lednice	stávající zařízení		1				
3	pracovní stůl	stávající zařízení		1	1400x700x850	spodní police, bez lemu		
11	pracovní stůl	stávající zařízení		1	1800x700x850	3xzásuvka, zadní lem		
16	pracovní stůl	stávající zařízení		1	1800x700x850	2xpolice, zadní lem		
	B – VARNÝ BLOK – 0.37							
B1	neutrální modul			4	400x930x750	viz. Technická specifikace gastronomického vybavení		
B2	Kotel 150 litrů	stávající zařízení		1		úprava pro instalaci na stavební sokl + nerezový sokl		
B3	podlahová vpust' s roštem			3	800x400	viz. Technická specifikace gastronomického vybavení		
B4	neutrální modul			1	200x930x750	viz. Technická specifikace gastronomického vybavení		
B5	sklopná pánev 100 litrů	stávající zařízení		1		úprava pro instalaci na stavební sokl + nerezový sokl		
B6	podlahová vpust' s roštem			1	1000x400	viz. Technická specifikace gastronomického vybavení		
B7	Kotel 150 litrů			2	800x930x750	viz. Technická specifikace gastronomického vybavení		
B8	neutrální modul			1	400x930x750	viz. Technická specifikace gastronomického vybavení		
B9	udržovací pojízdná skříň	stávající zařízení		1				
B11	konvektomat 20xGN1/1			1		není předmětem dodávky v I.etapě, budou připraveny pouze instalace		
B11	konvektomat 20xGN1/1			2		není předmětem dodávky v I.etapě		
B11.1	konvektomat 20xGN1/1 ZANUSSI	stávající zařízení		1		provést připojení na nový odtah pl.zplodin		
B11.2	konvektomat 20xGN1/1 ZANUSSI	stávající zařízení		1		provést připojení na nový odtah pl.zplodin		
B12	zavázeční vozík do konvektomatu			1		v ceně konvektomatu B11		
B13	multifunkční pánev 100 litrů			1		není předmětem dodávky v I.etapě, budou připraveny pouze instalace		
B14	podlahová vpust' s roštem			1	400x700	viz. Technická specifikace gastronomického vybavení		
10	pracovní stůl	stávající zařízení		1	1900x800x850	2xpolice, bez zadního lemu		
B15	konvektomat 20xGN1/1 ELECTROLUX	stávající zařízení		1				
	C – PLNĚNÍ KASTRŮLKŮ A GN – 0.37							
7	pracovní stůl	stávající zařízení		1	1600x700x850	spodní police, 3xzásuvka, zadní lem		
33	pracovní stůl	stávající zařízení		1	1600x700x850	spodní police, bez lemu		

	D – PORCOVÁNÍ – 0.37						
14	pracovní stůl	stávající zařízení	1	1900x800x850	spodní police, 3xzásuvka, bez lemu		
20	pracovní stůl	stávající zařízení	1	1600x800x850	spodní police, 1xzásuvka, bez lemu		
	E – MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ – 0.40						
E1	předmývací tlaková stanice		1		není předmětem dodávky v I.etapě, budou připraveny pouze instalace		
E2	myčka provozního nádobí		1		není předmětem dodávky v I.etapě, budou připraveny pouze instalace		
E3	podlahová vpust' s roštem		1	400x400	viz. Technická specifikace gastronomického vybavení		
E4	vykládací stůl		1		není předmětem dodávky v I.etapě		
E6	kombivýlevka		1	500x700x850	dřez lisovaný 400x400x250 mm, umyvadlo 380x290x130 mm, odklápací rošt, včetně baterie s dlouhým ramínkem a pákou		
37	pracovní stůl	stávající zařízení	1	1200x750x900	spodní roštová police, zadní lem		
E7	dvoudřez		1	1140x740x850	2xdřez 500x500x250 mm, spodní roštová police, prolamovaná pracovní deska		
E8	dvoudřez		1	1140x740x850	2xdřez 500x500x250 mm, spodní roštová police, prolamovaná pracovní deska		
	sprchový systém		2		Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem.		
40	pracovní stůl	stávající zařízení	1	600x740x850	odkap		
41	pracovní stůl	stávající zařízení	1	550x1300x850	odkap		
42	regál	stávající zařízení	1	1200x400x1800			
43	regál	stávající zařízení	1	1500x400x1800			
44	regál	stávající zařízení	1	1500x400x1800			
45	regál	stávající zařízení	1	1500x400x1800			
46	regál	stávající zařízení	1	1100x400x1800			
	F – MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ – 0.39						
F1	sběrný dopravníkový pás		1		viz. Technická specifikace gastronomického vybavení - není předmětem dodávky v I.etapě, budou připraveny pouze instalace		
	nádoba na biologický odpad		2		plastová nádoba na bioodpad s víkem		
	stěrka na biologický odpad		2		Pro připevnění na konstrukci stolu F10		
	koše na sklo		15				
F2	průběžný mycí pásový automat na nádobí		1		viz. Technická specifikace gastronomického vybavení		

F3	mycí průběžný bezobslužný automat na tácy			1		viz. Technická specifikace gastronomického vybavení - není předmětem dodávky v I.etapě, budou připraveny pouze instalace		
F4	podlahová vpust' s roštem			1	1500x400	viz. Technická specifikace gastronomického vybavení		
F5	změkčovač			1		pro myčky nádobí a konvektomaty – automatický, pro SUV, s automatickou hlavou pro časové řízení regenerace, max. Rozměr 600x400x1200 mm, min. Průtok 20 l/min., kapacita změkčené vody (o 10°dH) – 9000 litrů		
F6	pojízdný dřez			1	650x650x600	dřez pro umístění koše na příbory (500x500), dostatečný rozměr dřezu pro manipulaci s košem, uzavíratelná výpust		
62	hadice s koncovkou pro úklid	stávající zařízení		1		dodat mástěnnou baterii pro připojení stávající hadice		
F9	podlahová vpust' s roštem			1	400x400	viz. Technická specifikace gastronomického vybavení		
F10	pracovní stůl			1	2800x680x900	bez zadního lemu		
F11	pojezdová dráha			1	2800	jeklové provedení, 4xjekl 30/20		
2	regál	stávající zařízení		1	1500x400x1800			
5	regál	stávající zařízení		1	1500x400x1800			
6	pracovní stůl	stávající zařízení		1	1150x650x850	pojízdné provedení		
G – MYTÍ A SKLAD PŘEPRAVNÍCH OBALŮ – 0.61								
G1	mycí dřez			1	1200x700x900	není předmětem dodávky v I.etapě		
G2	regál			2	1200x700x1800	není předmětem dodávky v I.etapě		
G3	plastová rohož			2	2400x600	není předmětem dodávky v I.etapě		
G4	podlahová vpust' s roštem			1	400x400	není předmětem dodávky v I.etapě		
H – PŘÍPRAVA MASA – 0.35								
31	dřez	stávající zařízení		1	700x700x850			
	sprchový systém			1		Sprcha s baterií ze stolu a s rámečkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem.		
32	pracovní stůl	stávající zařízení		1	1500x700x850	spodní police, 2xzásuvka, zadní lem		
34	pracovní stůl	stávající zařízení		1	1200x700x850	zadní lem		
35	pracovní stůl	stávající zařízení		1	1400x700x850	spodní police, bez lemu		
36	pracovní stůl	stávající zařízení		1	1300x700x850	2xpolice, zadní lem		
21	regál	stávající zařízení		1	1900x400x1800			
	klimatizační jednotka	stávající zařízení		1		kalkulace demontáže a montáže v PD VZT		

H1	podlahová vpust' s roštem		1	400x400	viz. Technická specifikace gastronomického vybavení		
	J – PŘÍPRAVA ZELENINY – 0.36						
8	pracovní stůl	stávající zařízení	1	1400x700x850	spodní police, 2xzásuvka, zadní lem		
15	dvoudřez	stávající zařízení	1	1300x600x850			
	sprchový systém		1		Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem.		
17	pracovní stůl	stávající zařízení	1	1150x650x850	pojízdné provedení		
18	pracovní stůl	stávající zařízení	1	1400x700x850	2xpolice, zadní lem		
J2	šokový zchlazovač	stávající zařízení	1				
51	lednice	stávající zařízení	1				
52	lednice	stávající zařízení	1				
53	lednice	stávající zařízení	1				
J1	podlahová vpust' s roštem		1	400x400	viz. Technická specifikace gastronomického vybavení		
	K – PŘÍPRAVA TĚSTA – 0.34						
22	regál	stávající zařízení	1	1200x400x1800			
23	pracovní stůl	stávající zařízení	1	1400x700x850	bez lemu		
24	pracovní stůl	stávající zařízení	1	1400x700x850	bez lemu		
25	dřez	stávající zařízení	1	700x700x850			
	sprchový systém		1		Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem.		
26	stojan na plechy	stávající zařízení	1				
54	univerzální robot SPAR	stávající zařízení	1				
55	hnětač	stávající zařízení	1				
56	trojpec	stávající zařízení	2				
57	Univerzální robot HU1010	stávající zařízení	1				
K1	podlahová vpust' s roštem		1	400x400	viz. Technická specifikace gastronomického vybavení		
	L – DENNÍ SKLAD – 0.43						
58	půltový mrazák	stávající zařízení	2				
59	lednice	stávající zařízení	2				
60	regál	stávající zařízení	1				
	M – HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY – 0.44						
27	pracovní stůl	stávající zařízení	1	1800x700x850	spodní police, bez lemu		

28	pracovní stůl	stávající zařízení		1	1400x700x850	spodní police, bez lemu		
29	dvoudřez	stávající zařízení		1	1400x750x850			
	sprchový systém			1		Sprcha s baterií nástěnná a s rámečkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem.		
30	pracovní stůl	stávající zařízení		1	1200x700x850	zadní lem		
61	škrabka brambor	stávající zařízení		1				
M1	podlahová vpust' s roštem			1	800x400	viz. Technická specifikace gastronomického vybavení		
	N – VÝDEJ JÍDEL – 0.38							
63	lednice	stávající zařízení		1				
64	zásobník na talíře	stávající zařízení		5				
65	výdejní vozík	stávající zařízení		7				
	P – PŘÍJMOVÁ CHODBA – 0.60							
P1	plošinová váha			1		není předmětem dodávky v I.etapě		
	CHLADÍČÍ BOX – MASO – 0.48							
	chladicí box + technologie			1		není předmětem dodávky v I.etapě		
	MRAZÍČÍ BOX – MASO – 0.49							
	mrazicí box + technologie			1		není předmětem dodávky v I.etapě		
	MRAZÍČÍ BOX – POTRAVINY – 0.50							
	mrazicí box + technologie			1		není předmětem dodávky v I.etapě		
	CHLADÍČÍ BOX – ZELENINA – 0.51							
	chladicí box + technologie			1		není předmětem dodávky v I.etapě		
	CHLADÍČÍ BOX – POTRAVINY – 0.52							
	chladicí box + technologie			1		není předmětem dodávky v I.etapě		
	CHLADÍČÍ BOX – TUK, MLÉKO – 0.53							
	chladicí box + technologie			1		není předmětem dodávky v I.etapě		
	DOPROVODNÉ SLUŽBY							
	demontáž stávajícího zařízení			1		včetně odvozu a likvidace, zařízení které bude použito po realizaci bude uskladněno v jídelně		
	doprava			1		kompletní manipulace se zařízením do místa instalace		

montáž			1	kompletní montáž nového a stávajícího zařízení včetně drobného instalačního materiálu na připravené přípojné body, zprovoznění, odzkoušení a provedení revize na připojení (zpětmontáž nezahrnuje případné nutné opravy stávajícího zařízení)		
zaškolení			1	1 denní školení kuchařem a technikem v provozu a následné poradenství po telefonu		
OSTATNÍ						
stávající rošty k PV			1	viz. Technická specifikace gastronomického vybavení		
stávající technologie určená k odkoupení			1	viz. Technická specifikace gastronomického vybavení		
CENA CELKEM BEZ DPH						