

Výpis klempířských prvků

AKCE : **Modernizace a rozšíření balneo provozu
lázeňský dům AURORA
- Etapa I. Rozšíření slatinných koupelí**

Č. ZAKÁZKY : 1042-11/2024

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

INVESTOR : Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň

STUPEŇ ZPRACOVÁNÍ : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Výpis prvků je zpracován pouze jako podklad pro zhotovitele prací!!

Vzhledem k charakteru stavby je nutno veškeré rozměry
otvorů přeměřit přímo na stavbě!!

Pozice klempířských prvků viz půdorysy podlaží
případně pohledy

**Výpis nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci a je pouze
schematický**

Obsah:

Výpis klempířských prvků

Výpis klempířských prvků - Půdorys 2.NP

Výpis klempířských prvků - Půdorys střechy

DATUM : 25.7.2025

VYPRACOVAL(A) : Petr Kolář

TELEFON : 774 499 461

D.1.1.3.29

PARÉ ČÍSLO

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Vzhledem k charakteru stavby je nutno veškeré rozměry přeměřit přímo na stavbě!!

Modernizace a rozšíření balneo provozu lázeňský dům AURORA

D.1.1.3.29

STRANA č. 01

- Etapa I. Rozšíření slatinných koupelí

Označení	Popis a rozměry (nutno přeměřit na stavbě!!)	DÉLKA (M)	ks	Nátěr (barva)	Poznámka
K1	<ul style="list-style-type: none">VENKOVNÍ PŘEPLECHOVÁNÍ SPOJEBETONOVÉ STŘECHY A STĚN SERVISNÍHO POKLOPUSYSTÉMOVÝ PLECH S PVC POVRCHOVOU ÚPRAVOUPOD HYDROIZOLAČNÍ FOLII STŘECHYKOTVENÍ DO BETONU A SENDVIČOVÉHO PANELUR.Š. 250mm	4,0	4	BARVA RAL 9018	-
K2	<ul style="list-style-type: none">VNITŘNÍ PŘEPLECHOVÁNÍ SPOJEBETONOVÉ STŘECHY A STĚN SERVISNÍHO POKLOPUSYSTÉMOVÝ PLECH S PVC POVRCHOVOU ÚPRAVOUPOD HYDROIZOLAČNÍ FOLII STŘECHYR.Š. 250mm	3,5	4	BARVA RAL 9018	-
K3a	<ul style="list-style-type: none">OPLECHOVÁNÍ ATIKYSYSTÉMOVÝ PLECH S PVC POVRCHOVOU ÚPRAVOUR.Š. 330mmVODOVZDORNÉ OSB TL. 18mm Š. 400mmKOTVENÍ OPLECHOVÁNÍ K OSB	24,6	2	BARVA RAL 9018	-
K3b	<ul style="list-style-type: none">OPLECHOVÁNÍ ATIKYSYSTÉMOVÝ PLECH S PVC POVRCHOVOU ÚPRAVOUR.Š. 330mmVODOVZDORNÉ OSB TL. 18mm Š. 280mmKOTVENÍ OPLECHOVÁNÍ K OSB	9,7	2	BARVA RAL 9018	-
K4	<ul style="list-style-type: none">HLADKÁ PLECHOVÁ KRYTINASYSTÉMOVÝ PLECH S PVC POVRCHOVOU ÚPRAVOUROZMĚR STŘECHY 750x1600mmR.Š. 1000mmVODOVZDORNÉ OSB TL. 18mmKOTVENÍ K STROPNÍ KCI	1,8	2	BARVA RAL 9018	-
K5a	<ul style="list-style-type: none">VENKOVNÍ PARAPET SYSTÉMOVÝHLINÍKOVÝ S POVRCHOVOU ÚPRAVOUHLOUBKA 210mmSYSTÉMOVÉ BOČNÍ KRYTKYČÁSTEČNÁ REPROFILACE PODKLADU	1,75	6	BARVA BÍLÁ - RAL 9003	-
K5b	<ul style="list-style-type: none">VENKOVNÍ PARAPET SYSTÉMOVÝHLINÍKOVÝ S POVRCHOVOU ÚPRAVOUHLOUBKA 210mmSYSTÉMOVÉ BOČNÍ KRYTKYČÁSTEČNÁ REPROFILACE PODKLADU	1,25	6	BARVA BÍLÁ - RAL 9003	-
K5c	<ul style="list-style-type: none">VENKOVNÍ PARAPET SYSTÉMOVÝHLINÍKOVÝ S POVRCHOVOU ÚPRAVOUHLOUBKA 210mmSYSTÉMOVÉ BOČNÍ KRYTKYČÁSTEČNÁ REPROFILACE PODKLADU	2,64	1	BARVA BÍLÁ - RAL 9003	-

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Vzhledem k charakteru stavby je nutno veškeré rozměry přeměřit přímo na stavbě!!


Modernizace a rozšíření balneo provozu lázeňský dům AURORA

D.1.1.3.29

STRANA č. 02

- Etapa I. Rozšíření slatinných koupelí

Označení	Popis a rozměry (nutno přeměřit na stavbě!!)	DÉLKA (M)	ks	Nátěr (barva)	Poznámka
K6a	<ul style="list-style-type: none">VENKOVNÍ PARAPET SYSTÉMOVÝHLINÍKOVÝ S POVRCHOVOU ÚPRAVOUHLOUBKA 50mmSYSTÉMOVÉ BOČNÍ KRYTKYČÁSTEČNÁ REPROFILACE PODKLADU	0,73	1	BARVA BÍLÁ - RAL 9003	-
K6b	<ul style="list-style-type: none">VENKOVNÍ PARAPET SYSTÉMOVÝHLINÍKOVÝ S POVRCHOVOU ÚPRAVOUHLOUBKA 50mmSYSTÉMOVÉ BOČNÍ KRYTKYDEMONTÁŽ PŮVODNÍHO PARAPETUČÁSTEČNÁ REPROFILACE PODKLADU	2,76	1	BARVA BÍLÁ - RAL 9003	-
K6c	<ul style="list-style-type: none">VENKOVNÍ PARAPET SYSTÉMOVÝHLINÍKOVÝ S POVRCHOVOU ÚPRAVOUHLOUBKA 50mmSYSTÉMOVÉ BOČNÍ KRYTKYDEMONTÁŽ PŮVODNÍHO PARAPETUČÁSTEČNÁ REPROFILACE PODKLADU	2,57	16	BARVA BÍLÁ - RAL 9003	-
K7	<ul style="list-style-type: none">LEMOVÁNÍ STĚNYSYSTÉMOVÝ PLECH S PVC POVRCHOVOU ÚPRAVOUPOD HYDROIZOLAČNÍ FOLII STŘECHYKOTVENÍ DO STĚNYR.Š. 330mmPROMĚNLIVÝ SKLON	29,0	1	BARVA RAL 9018	-
K8	<ul style="list-style-type: none">ZÁVĚTRNÁ LIŠTASYSTÉMOVÝ PLECH S PVC POVRCHOVOU ÚPRAVOUPOD HYDROIZOLAČNÍ FOLII STŘECHYKOTVENÍ DO STĚNYR.Š. 250mmPROMĚNLIVÝ SKLON	4,5	1	BARVA RAL 9018	-
K9	<ul style="list-style-type: none">SYSTÉMOVÝ PŘECHODOVÝ PLECH S PVC POVRCHOVOU ÚPRAVOUPOD HYDROIZOLAČNÍ FOLII STŘECHYKOTVENÍ DLE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍR.Š. 330mm	37,0	1	BARVA RAL 9018	-
K10	<ul style="list-style-type: none">SYSTÉMOVÝ PŘECHODOVÝ PLECH S PVC POVRCHOVOU ÚPRAVOUPOD HYDROIZOLAČNÍ FOLII STŘECHYKOTVENÍ DO STĚNYR.Š. 500mm	0,5	4	BARVA RAL 9018	-



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - PŮDORYS STŘECHY

Modernizace a rozšíření balneo provozu lázeňský dům AURORA - Etapa I. Rozšíření slatinných koupelí

Vzhledem k charakteru stavby je nutno veškeré rozměry otvorů přeměřit přímo na stavbě!!
D.1.1.3.29
STRANA č. 04

