

Značka	Popis	Počet ks
GP-101	CELOVÝ KOTVIČ PŘÍRČ; SMOŠETINÝ PŘEZDŇVÝ; INTEGROVANÁ PVC MANŽETA; KOTVIČOÝ BODU	3
GP-102	CELOVÝ KOTVIČ PŘÍRČ; KONČOVÝ; INTEGROVANÁ PVC MANŽETA; KOTVIČOÝ BODU	0
GP-103	CELOVÝ KOTVIČ PŘÍRČ; ROHOVÝ; INTEGROVANÁ PVC MANŽETA; KOTVIČOÝ BODU	8
GP-104	CELOVÝ KOTVIČ PŘÍRČ; DELČÍ; INTEGROVANÁ PVC MANŽETA; KOTVIČOÝ BODU	0
GP-105	NEREZOVÉ LANO / MONTÁŽNÍ PŘEVLOŽNÉ LANO	0
GP-106	NEREZOVÉ FIXNÍ LANO	1ks/65m
GP-107	MAXIMÁLNÍ DELKA PŘÍKLOUJENÉ JANA PRO UCHYCENÍ	1ks/4cm

— VÝSTUP PO PEVNÉM ŽEBŘÍKU MUSÍ BÝT ZABEZPEČEN DLE ČSN 74 3282  
— PEVNÉ KOVOVÉ ŽEBŘÍKY MAX. TOLERANCE POLOHY KOTVÍCÍCH BODŮ PŘI MONTÁŽI JE 300 MM, ALE MUSÍ BÝT  
DODRŽENY JEJICH MAX. OSOVÉ VZDÁLENOSTI NESMÍ BÝT SNIŽENA VZDÁLENOST OD OKRAJE STŘECHY

- Nutno dodržet tyto standardy;
- provedení u korozivzdorné oceli
  - certifikace kování bodu dle ČSN EN 795
  - protokol od certifikovaného místa o uplnění ke konstrukci nebo statický výpočet upevnění kování bodu ke konstrukci
  - ve smyslu přílohy B, c.1.B.1.16.
  - ČSN 73 1901, vyloučit materiály, které dobře vedou teplo
  - vyloučit vznik tepelných mostů

- DLE NAŘ. VL. Č. 362/2005 SB. MUSÍ BÝT KONSTRUKCE PROVEDENA PŘESNĚ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- PŘÍPODNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT SCHVÁLENY.
- ZHOTOVITEL JE POVINN ZKONTROLOVAT S PROJEKTANTEM
- ZHOTOVITEL JE POVINN ZKONTROLOVAT STAV ZKONTROLOVAT NA STAVEŽ.

**UPOZORNĚNÍ !**  
Před zadáním do výroby musí zhotovitel vypracovat výrobní technickou a montážní neboli dodavatelskou dokumentaci a kontrolovat její soulad s příslušnými souvisejícími částmi dokumentace pro realizaci stavby. Při zjištění eventuelních nejistot nebo nesrovnalostí v dokumentaci je nutné, aby o nich neprodělně informoval zpracovatele dokumentace pro realizaci stavby.

MONOPRSTAVKY: PANEL 500Wp  
Rožmber (0x5x): 2094x1136x35mm  
Jmenovitá napětí: 38,18V  
Jmenovitý proud: 13,03A

[illegible]

SPĚŠIL KRATKY BUDE — JAKŽI VEDENÍ NA STŘEZE — AMKSI ŘEŠENÍ

[illegible]

- POUŽITÝ STŘEŠNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE ŘEŠEN JAKO KOMPL. CERTIFIKOVANÁ SKLADBA VČ. VŠECH POŽADOVANÝCH TYPYCH DETAILŮ A DOPLŮKŮ.
- BUDOUI DOORŽENY POŽADAVKY POŽÁRNÍ ZPRÁVY, JEJŽ JE NEDILNOU SOUČÁSTÍ PD.

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	NOVÉ KONSTRUKCE – ZMĚNA STAVBY (NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU UBYTOVÁNÍ)

[illegible]