



PROVEDENÍ OK DLE SOUPRAVY TVARU A ROZMĚRŮ DLE PŘÍPRAVA SVAR, PLOCH ZKOUŠENÍ A KONTROLA SVARU DOKUMENTY MATERIÁLŮ TŘÍDA PROVEDENÍ SVARU SKUPINA OCELOVÉ KONSTRUKCE	ČSN EN 1090-2 ČSN EN 1090-3 ČSN EN ISO 9606-1 ČSN EN ISO 5817 MINIMÁLNĚ 2,2 ČSN EN 10 250 STUPĚŇ JAKOSTI ČSN EN ISO 5817 POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MATERIÁL S235JR, S355J0 SROUBY 8.8 STUPĚŇ KOROZNÍ AGRESIVITY - C2 NÍZKÁ STUPĚŇ PŘÍPRAVY POVRCHU - Sa 2x NÁTĚROVÝ SYSTÉM - A2.04 120µm
---	---	--

#### POZNÁMKA

- KONSTRUKCE KRESLENA DLE VÝHLÁŠKY Č. 131/2024/Sb. O DOKUMENTACI STAVB V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY
- DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTEROU JE PŘED REALIZACÍ NUTNO ZPRACOVAT A POSLAT ODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVÍ K ODSOUHLASENÍ
- V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE KONSTRUKCE DOPLNĚNA O VÝZTUHY V MÍSTECH KŘÍŽENÍ NOSNÍKŮ APOD. DLE KONSTRUKČNÍCH ZÁKAD A OBECNÝCH ZVYKLOSTÍ
- KONSTRUKCE JE NAVRŽENA MONTÁŽNĚ SROBDOVANÁ
- VŠECHNY ROZMĚRY A DIMENZE JE NUTNÉ PŘED TVORBOU VÝROBNÍ DOKUMENTACE NA MÍSTĚ OVĚŘIT
- V PŘÍPADĚ ROZPORU TĚTO DOKUMENTACE A SKUTEČNOSTI JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

Vedoucí projektant Ing. Josef KREGL	Odp. projektant Ing. Jan BUDIL	Vypracoval Ing. Jan BUDIL	Kreslil Ing. Jan BUDIL
Investor Objednatel Místo stavby	Státní území Třebon s.r.o. Lázeňská 1001, 379 13 Třebon II JK-STAVPROJEKT, s.r.o. parcelsa č. 1971/3, 1971/8, k.ú. Třebon (770230)		
Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BUDOVY G-LDA S NÁSTAVBOU ADMINISTRATIVNÍCH A UBYTOVACÍCH KAPACIT		
Výkres:	ŘEZ A-A - ŘEZ H-H		

Formát Datum: Stupeň Měřítko: Č. zakázky:	10x A4 08/2025 DPS 1:75 Z-25_009	Paré
Číslo výkresu:	D.3.3.OK05	Revize: -



Obnovováková 2054/53a, 310 16 Čestláč Budejovice  
tel. +20607 538 478, bud@postahackz.com, www.rauta.cz