SCHEMATICKÝ DETAIL MANSARDY
1:20



LEGENDA

▭	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
▨	TEPELNÁ IZOLACE – FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VLNA
▨	IZOLACE Z EPS NEBO XPS POLYSTYRENU
▨	PŘEDPOKLÁDANÁ TEPELNÁ IZOLACE
▭	HYDROIZOLACE – OBECNÉ OZNAČENÍ

POZNÁMKA:

- POUŽITÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE ŘEŠEN JAKO KOMPL. CERTIFIKOVANÁ SKLADBA VČ.VŠECH POŽADOVANÝCH TYPOVÝCH DETAILŮ A DOPLŇKŮ.
- VKZS, KOMPLETNÍ SYSTÉMEM, FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 180mm. OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETY ZATEPLENY TL. 30mm.

JK-STAVPROJEKT, s.r.o.
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779
Ing.Josef Kregl
PALACKÉHO 106/II , TŘEBOŇ
tel : 389 822 663
mobil : 602 414 723
www.atelier-kregl.cz

Vlastník :	Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň
Uživatel :	Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň
Akce :	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DPS TŘEBOŇ
Místo stavby :	parcelní číslo 613/2, 623/2; k.ú. Třeboň [770230]
objekt:	DPS TŘEBOŇ CHELČICKÉHO 1
obsah :	DETAIL MANSARDY
vyhotoveno :	
razítko autorizace :	

Zodpovědný projektant:	Projektant :	Vypracoval :
Ing. Josef Kregl Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Ing. Josef Kregl Radek Skočný, DiS.	

číslo zakázky :	stupeň PD :	datum :	formát :	měřítko :	číslo výkresu :
	pro výběr zhotovitele	12.2015	2 x A4	1:20	D 1.1.26