



BETON C30/37 XC4 XF3, MAX. PRŮSAK 20 MM  
 OCEL R 10505  
 KRYTÍ PODÉLNÉ VÝZTUŽE 30 MM  
 U VÝZTUŽE UVEDENY OSOVÉ ROZMĚRY

## POZNÁMKY

- \* PŮDORYSNOU POLOHU ŽELEZ Č.51 A 83, 84, 85, 86 NAVZÁJEM STRÍDAT
- \* MINIMÁLNÍ PŘESAH PODELNÉ VÝZTUŽE 400 MM
- \* PODELNÁ ŽELEZA TVAROVAT DLE HORNÍHO POVRCHU STROPNÍ DESKY
- \* VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE KONSTRUKCE
- \* KONSTRUKČNÍ VZABY BUDOU UPŘESNĚNÝ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ A A.D.
- \* VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM
- \* ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU		 <b>atelier svět</b> Daskabát 268 379 01 Třeboň tel: 721 104 181 email: atelier.svet@tiscali.cz
Ing. Michal Skalík		Ing. Jan Kraus		Ing. Michal Skalík		
		KRAJ		Jihočeský		
OBJEDNATEL		Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II				
AKCE						
KRYTÉ ODPOČÍVADLO V TŘEBONI, P. Č. KN 1977/3						
OBSAH						
VÝKRES HORNÍ VÝZTUŽE STROPNÍ DESKY						DATUM                      Květen 2016 ČÍSLO ZAKÁZKY           778/2016 MĚŘITKO                   1:50, 10 ČÍSLO KOPIE              ČÍSLO VÝKRESU
						D.1.2.4