



SO 101

HIP:	VP:	WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz			
Projektant:	Kontroloval: <i>Šedivý</i> Ing. Michal Šedivý	Zodp. projektant: Ing. Michal Šedivý			
Stavebník: Město Třeboň			Č. zakázky:	945	Paré č.:
Obec: Třeboň			Datum:	03/2018	
Stavba: Třeboň, Krokova ulice - 2. část			Formát:	A4	
			Měřítko:		
			Stupeň:	PDPS	
Příloha: Výkresy detailů			Číslo arch.: 27/17	Číslo přílohy: C 1.6	

BETONOVÁ ULIČNÍ VPUST S KAL. PROSTOREM BEZ SIFONU POUŽÍVÁ SE U DEŠŤOVÉ KANALIZACE



SNÍŽENÁ VPUST PŘI MALÉ HLOUBCE KANALIZACE




MD
ODBOR
INFRASTRUKTURY
VZOROVÉ
LISTY

VL 2
234.02
08.07

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ ULTRA RIB (PVC-U)

a) V KOMUNIKACI



b) VE VOLNÉM TERÉNU




POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA


CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY S PÁSY PRO NEVIDOMÉ MĚŘÍTKO 1:50





ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



* POUŽITÉ DLAŽEBNÍ PRVKY MUSÍ VYHOVOVAT USTANOVENÍM VYHLÁŠKY č. 163/2002 Sb
A TECHNICKÝM NÁVODŮM TZÚS



žlab	H (mm)
Typ 0.0	130
Typ 5.0	155
Typ 10.0	180
Typ 20.0	230

N100 - žlab, délka 1m s předtvarováním