

MĚŘÍTKO: 1:50



OSCH1 OCELOVÉ VŘETENOVÉ SCHODIŠTĚ, ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK, OCEL S235

POZNÁMKA:

- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY PROSTUPY A DRÁŽKY ZNÁMÉ K DATU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
- VEŠKERÉ PROSTUPY, DRÁŽKY, NIKY, CHRÁNIČKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- V PŘÍPADĚ DALŠÍCH PROSTUPŮ KONTAKTOVAT NAŠÍ KANCELÁŘ
- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE
- ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBOU DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
- V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- PRO VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE VYPRACOVÁNA VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE INVESTOREM A GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM PÍSEMNĚ ODSOULHASENA

SUTERÉNNÍ PROSTORY 1.PPJSOU NAVRŽENY JAKO TZV. „BÍLÁ VANA“. VEŠKERÉ PRACOVNÍ SPÁRY (BETONAŽNÍ ÚSEKY, NÁVAZNOST OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ ATD.) V ZÁKLADOVÉ DESCE, STĚNÁCH 1.PP A PRACOVNÍ SPÁRY MEZI ZÁKLADOVOU DESKOU A NAVAŽUJÍCÍMI STĚNAMI BUDOU PROVEDENY JAKO VODOTĚSNÉ. VODOTĚSNOST BUDE ZAJIŠTĚNA TĚSNICÍMI PLECHY V PRACOVNÍCH SPÁRÁCH S DOPLNĚNÍM O INJEKTÁŽNÍ HADIČKY PRO MOŽNOST DODATEČNÉ INJEKTÁŽE. VE STĚNÁCH BUDOU PROVEDENY ŘÍZENÉ SPÁRY . PRO BETONAŽ VODOSTAVEBNÝCH KONSTRUKCÍ TZV. BÍLÉ VANY BUDE POUŽIT BETON, U KTERÉHO JE DOSAŽENO POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ PO DEVADESÁTI DNECH. KONSTRUKCE JSOU NAVRŽENY NA ŠÍŘKU TRHLINY 0,25 mm

 <p>Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o., Otakarova 20, 370 01 České Budějovice tel.387314121, fax.387437382, statikacb@iol.cz</p>	Číslo zakázky	Datum	Stupeň	Formát
	S-72/18	04.2018	DPS	2x A4
	Vedoucí projektant	Zodp. projektant:	Vypracoval:	Kreslil
	ING. ŠPULÁK MILAN	ING. NEMEC	ING. HAVEL	ING. HAVEL
Investor MĚSTO TŘEBOŇ				Vypravení
Název akce ROZŠÍŘENÍ A REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY BERTINÝCH LÁZNÍ TŘEBOŇ				
Výkres VÝKRES TVARU A SKLADBY 1.PP				Číslo D.1.2.C0101