
E.2.08
E.2.07
+3.600
E.2.06
E.2.09
E.2.10
E.2.05
E.2.11
E.2.08
E.2.04
E.2.12
E.2.13
E.2.03
E.2.02.01
E.2.02.02
E.2.01
+3.700
E.2.14.01
E.2.14.02
E.2.15
E.2.16
E.2.17
E.2.19
E.2.21
E.2.20
E.2.22
E.2.32
E.2.31
E.2.30
E.2.23
E.2.25.03
E.2.25.01
E.2.26.01
E.2.26.02
E.2.27
+3.760
+3.600
+0.020
128.01
127.02
127.01
127.03
VZDUCHOTĚSNÁ MÍSTNOST
Stáv. D101
Střední epoxit DN10 s d.dřevem
Stáv. S1
Stáv. S2
Stáv. S3
Stáv. S4
Stáv. S5
Stáv. S6
Stáv. S7
Stáv. S8
Stávající
H D25
H D25 stávající
Izolace proti kondenzaci 6.30mm
Izolace proti kondenzaci 8.30mm
Z.U.DN40 pro VZT kondenzát VLPO VZT
DN50 Nat podlahou
DN75 Nat podlahou
Nap. na stávající kanalizaci
AZF
AP
SK1
Ud3
Pvc DN50 Z.U. NPVC
Pvc DN50 Z.U. NPVC
Pvc DN50 Z.U. NPVC