



LEGENDA

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ AREÁLOVÉ JEDNOTNÉ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ VĚREJNÉHO OSVĚTLENÍ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ AREÁLOVÉHO ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ AREÁLOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE NEOVĚŘENÉ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ AREÁLOVÉHO VODOVODU

NAVRHOVANÉ SÍTĚ

- NAVRHOVANÉ VEDENÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ VĚREJNÉHO OSVĚTLENÍ
- NAVRHOVANÁ VÝMĚNA VEDENÍ AREÁLOVÉ JEDNOTNÉ KANALIZACE
- NAVRHOVANÁ VÝMĚNA ODBOČEK AREÁLOVÉ JEDNOTNÉ KANALIZACE
- NAVRHOVANÁ PŘELOŽKA AREÁLOVÉ JEDNOTNÉ KANALIZACE
- NAVRHOVANÉ VEDENÍ AREÁLOVÉHO ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU - DIMENZE DLE STÁVAJÍCÍ (PE DN25)

POZNÁMKA

NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY BUDOU PLASTOVÉ S VNITŘNÍM PRŮMĚREM 1000 mm. ŠACHTY BUDOU OBETONOVÁNY KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC KG DN 400-500. VEŠKERÉ KANALIZACE, HLOUBKY ŠACHT A SKLONY JE TŘEBA OVĚRIT NA MÍSTĚ STAVBY.
- V MÍSTĚCH OPRAVY KANALIZACÍ BUDE ODSTRANĚNÁ VRSTVA ASFALTOVÉHO PÁSU O ŠÍŘCE 80 cm. V TĚCHTO MÍSTĚCH BUDE PROVEDENA SKLADBA (S1)

ŠZ
ŠC

ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM
NA ZAHON V MÍSTĚ UKONČENÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU PRO ZAVLAŽOVÁNÍ BUDE UMÍSTĚNÁ PLASTOVÁ ŠACHTA Š_z. ŠACHTA BUDE OTEVŘENÁ ZE SPODA A ZASYPÁNA ŠTĚRKEM. NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ V ŠACHTĚ BUDE UMÍSTĚNÁ RYCHLOSPOJKA A VÝPUSTNÝ VENTIL PRO MOŽNOST VYPUSTĚNÍ POTRUBÍ V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH. POTRUBÍ BUDE ROZDĚLENO DO DVOU VĚTVÍ. KAŽDÁ VĚTVĚ BUDE NA KONCI OPATŘENA PŘIPOJOVACÍ KRABICÍ Š_c S RYCHLOSPOJKOU. OBĚ VĚTVĚ BUDOU SPÁDOVÁNY POD SKLONEM 1% SMĚREM K ŠACHTĚ Š_z.



Kotováno v cm.	+ 0.000 = 440.000		
zodp. projektant: Vladimír Šedivý, ČKAIT 1003032	paré:		
navrhli: Bc. Michal Kohout, tel.: +420 603 173 912	razítka:		
vypracoval: Vaškovský Václav			
stavebník: Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, Třeboň, 379 01 IČO : 00247618			
název stavby: OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH A KANALIZACE LÁZEŇSKÝ KOMPLEX AURORA	verze: 01		
katastrální území: Třeboň	formát:		
parcelní číslo: 1977/11, 1977/3	stupeň: DOS		
obsah výkresu: ÚSEK Ú05 PŮDORYS KANALIZACE	datum: 22.08.2018	část: D.1.1	č.výkresu: b)3