




PŮDORYS



PŮDORYS ZÁKLADŮ




VZOROVÝ ŘEZ



POZNÁMKY:

- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY Z PROSTÉHO BETONU S MINIMÁLNÍ PEVNOSTNÍ TŘÍDOU B15
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE UPRAVENA 150 mm HUTNĚNÉHO ŠTĚRKOPISKU S MINIMÁLNÍ PEVNOSTÍ E=0,2MPa
- V PŘÍPADĚ ZUŠTĚNÍ PODZEMNÍ VODY BUDE NUTNO ODVODNIT STAVEBNÍ JÁMU, ZUJISTIT CHARAKTER A ÚROVEŇ HPV (HLADINA PODZEMNÍ VODY) A DETAILNĚ ŘEŠIT ZALOŽENÍ STAVBY
- ZÁKLADOVÉ PATKY MOHOU BÝT PROLOŽENY LOMOVÝM KAMENEM, MAXIMÁLNĚ Z 1/5 OBJEMU
- JE NUTNO ZAJISTIT TRVALÝ ODVOD POVrchOVÝCH VOD Z PROVEDENÝCH VÝKOPŮ, ABY NEDOCHÁZELO K ROZBŘEDÁNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY.
- NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ SVAŘENÝCH DO PÍSMENE "T"
- SEDÁK 2x PLASTOVÁ LAMÉLA 120x50x2000 MM
- OCELOVÉ PRVKY - ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ
- PLASTOVÉ VODOROVNÉ LAMELY TMAVĚ HNĚDÉ
- DLE POŽADAVKŮ INVESTORA A VZHLEDEM K CHARAKTERU INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU , JE SNAHA O REALIZACI VŠECH PRVKŮ V PROVEDENÍ " ANTIVANDAL " !

		JK-STAVPROJEKT, s.r.o.		Palackého 106/II		tel : 602 414 723, 389 822 633	
íčo : 26112779, DIČ : CZ 26112779		379 01, Třeboň		E - mail : kregl@ibn.cz			
Investor :		Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01		www.atelier-kregl.cz			
Akce :		OPLOCENÍ U SPORTOVNÍ HALY		vyměřeno :		rozložko autorizace :	
Místo stavby :		TŘEBOŇ, Č. PARC. 1086, 1085/10					
objekt:		OPLOCENÍ U SPORTOVNÍ HALY					
obsah :		SCHEMA LAVIČKY					
Zodpovědný projektant:		Projektant :		Vpracoval :			
Ing. Josef Kregl		Ing. Josef Kregl		Radek Škočný, DiS.			
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby							
číslo zakázky :	stupeň PD :	datum :	formát :	měřítko :	číslo výkresu :		
	pro stavební řízení	11.2012	A3	1:25	6		