


# Komunikace pro pěší a zpevněné plochy z dlažební žulové kostky

Dlažební žulová kostka 8/10  
osazená do betonové obruby




Žulová dlažební kostka 8/10	80 mm
Kladelci vrstva	40 mm
Drcené kamenivo 8-32 mm	200 mm
Zhutněná pláň	
<b>Celkem</b>	<b>320 mm</b>

## Poznámka:

Před započítím prací je nutno vytyčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců inženýrských sítí!

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

		<b>Zpracovatel:</b> Atregia s.r.o. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.cz		<b>Investor:</b> Město Třeboň Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň email: petra.kloubcova@mesto-trebon.cz tel.:384 342 140	
<b>HIP:</b> Ing. Barbora Májková		<b>Zpracoval:</b> Ing. Lenka Požárová		<b>Zpracovatel částí PD:</b>	
<b>Název akce:</b> Obnova parku Lipovka v horní části náměstí u zámekého areálu		Datum:		11/2016	Autorizační razítko:
		Stupeň:		DSP	
		Měřítko:		schéma	
		Číslo zakázky:		154/2016	
<b>Část PD:</b> D.2 Zpevněné plochy a mobiliář		Formát:		1xA4	
		Číslo výkresu:		Číslo paré:	
<b>Název výkresu:</b> Vzorové řezy komunikací		<b>D.2.2</b>			