




TVAR ZÁKLADU PLAVECKÉHO BAZÉNU
M 1:50



LEGENDA:

 ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE




C25/30 - XC1(CZ) - Dmax16

POZN. – ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE JE NAVRŽENA JAKO VODOTĚSNÁ. TOMU JE TŘEBA PRÍZPŮSOBIT ÚPRAVU PRACOVNÍCH SPAR A TECHNOLOGII BETONÁŽE.
– POČET, POLOHU A VELIKOST PROSTUPŮ ZKOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI ŘEMESLY A TECHNOLOGIEMI
PROSTUPOVÉ DÍLY JSOU DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ A ŘEMESEL

±0.000 = 445.600 m.n.m. B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK

00	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	30. 04. 2020	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

 CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960		PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálné 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. P. Jícha	Bc. Miroslav Jícha		Ing. P. Jícha
INVESTOR		Město Třebon, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třebon	
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBON		JMÉNO SOUBORU	
SO 02 - HTÚ, podzemní objekty, bazény		TRA_02_TVARNZ_PLAV_04.dwg	
2.000 - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ PROJ.	DPS
		ČÍS. KOPIE	ČÁST
Tvar základu plaveckého bazénu			D2.02 2.004