




TVAR STROPU PODZEMNÍ STROJOVNY
M 1:50




ŘEZ A1-A1



ŘEZ A2-A2



ŘEZ B-B



BETON ČSN EN 206-1
C30/37 - XC2, XD2(CZ) - Dmax16

POZN. – ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE JE NAVRŽENA JAKO VODOTĚSNÁ. TOMU JE TŘEBA PŘÍZPŮBIT
ÚPRAVU PRACOVNÍCH SPAR A TECHNOLOGII BETONÁŽE.
– POČET, POLOHU A VELIKOST PROSTUPŮ ZKOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI ŘEMESLY A TECHNOLOGIEMI
PROSTUPOVÉ DÍLY BUDOU DODATEČNĚ VRTANÉ.

LEGENDA:

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

±0.000 = 445.600 m.n.m. B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

00	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	30. 04. 2020	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960		PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálné 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. P. Jicha	Bc. Miroslav Jicha		Ing. P. Jicha
INVESTOR		Město Třebon, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třebon	
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBON		JMÉNO SOUBORU	
SO 02 - HTÚ, podzemní objekty, bazény		TRA_02_TVARSTROJSTROP_07.dwg	
2.000 - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ PROJ.	
		DPS	
		ČÍS. KOPIE	ČÍS. PRIL.
tvar stropu podzemní strojovny		D2.02	2.007